

Характеристики на продукта

Висока якост и стабилност: Структурата на множество слоеве фурнир, подредени в редуващ се модел, значително засилва огъня и якостта на опън на шперплат [\[Производител на борда на шперплат в Китай\]](#), Което го прави далеч по-силен от обикновеното дърво. Освен това, тази структура ефективно минимизира деформацията, причинена от естествено свиване и разширяване на дървесината, като осигурява стабилност при различни условия на околната среда и осигуряване на надеждна подкрепа за вашите проекти.

Отлична ефективност на обработката: Plywood е лесен за изрязване, пробиване, мелница и фурнир, което позволява лесно да се оформя в различни сложни форми, за да отговаря на различни дизайнерски изисквания. Независимо дали създавате сложни мебели [\[Китайско висококачествен доставчик на шперплат\]](#) Компоненти или уникални дизайни на интериорна декорация, шперплат може перфектно да се справи със задачата, предлагайки безкрайни възможности за вашата творческа визия.

Отлична гладкост на повърхността: След педантичен шлифован и други стъпки след обработка, повърхността на шперплат е гладка и плоска, осигурявайки идеална основа за последващо рисуване, фурнириране и други декоративни процеси. Без да е необходимо троваво предварително лечение, можете да постигнете естетически приятно, равномерно декоративно покритие, спестявайки време и разходи.

Свързаност на околната среда и безопасност на здравето: Ние използваме модерни производствени процеси и екологични лепила, като строго контролираме емисиите на формалдехид, за да отговарят на националните екологични стандарти. Това ви позволява да се насладите на превъзходното представяне на шперплат, без да се притеснявате за замърсяването на околната среда на закрито, като гарантирате здравето и безопасността на вас и вашето семейство.




)

Спецификации на продукта

Размери: Ние предлагаме разнообразие от общи размери шперплат, със стандартни размери 1220 мм × 2440 мм, подходящи за повечето проекти. Освен това можем да персонализираме други размери според вашите специфични изисквания, за да гарантираме панелите перфектно

да отговарят на вашето строително пространство.

Дебелина: Шперплат [\[Китайска фабрика за шперплат на едро \]](#) Дебелината варира широко от 3 мм до 18 мм, включително спецификации за честота на дебелината като 3 мм, 5 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм и 18 мм. Различните дебелини са подходящи за различни приложения. Можете да изберете въз основа на вашите действителни нужди. По-тънките панели, като 3 мм и 5 мм, са подходящи за декоративни облицовки, задни панели и др.; Докато по-дебелите панели, като 12 мм, 15 мм и 18 мм, са подходящи за мебелни конструкции, шаблони за строителство и други приложения, изискващи висока якост.



)

Приложения на продуктите

Производство на мебели: Plywood е един от предпочитаните материали за производството на мебели. Високата му якост и стабилност му позволяват да издържа на различни налягания и да се износва по време на ежедневна употреба, гарантирайки дълголетие на мебелите. Може да се използва за производство на рамки, панели, прегради и други компоненти за различни видове мебели, като гардероби, шкафове, рафтове за книги, маси и столове, осигурявайки здрава структурна поддръжка за мебели. Освен това, неговата отлична обработка и гладкост на повърхността позволяват на шперплат да постигне различни сложни дизайни и декоративни ефекти, задоволявайки нуждите на мебелната продукция в различни стилове.

Вътрешна декорация: В полето на интериорна декорация шперплатът се използва широко. Той може да служи като декоративни панели за стени и тавани, създавайки различни визуални ефекти чрез различни техники за инсталиране и декоративни методи. Например, той може да се използва за създаване на уникални функционални стени или дизайни на тавана, добавяйки артистично докосване към вътрешните пространства. В допълнение, шперплатът може да се използва и за направата на корнизи на врати и прозорци, дъски за скитиране и други подробни части, подобрявайки общата текстура на декорацията. При изграждането на преградни стени и прегради шперплатът също е идеален избор на материал, тъй като може да гарантира стабилността на структурата, като същевременно постигне разумно разделение на пространството.

Строително инженерство: iN Строителни проекти, шперплат се използва широко като формуляр. Гладката и плоска повърхност осигурява оптимални резултати от образуването на бетон след изливане, намаляване на повърхностните дефекти и натоварване след обработка. Високата му якост и отличната устойчивост на износване гарантират, че формата остава непокътната след многократно използване, като по този начин намалява разходите за строителство. Освен това, шперплат може да се използва в покривните конструкции и основите на пода, осигурявайки надеждна структурна поддръжка за сгради.

Промишленост на опаковки: Поради силата си и добрите свойства на възглавницата, шперплатът обикновено се използва за производство на опаковъчни материали като кутии и палети. Той ефективно предпазва пакетираните предмети от повреди, причинени от сблъсъци или компресия по време на транспортиране и съхранение, като осигурява безопасна доставка до дестинацията. Освен това, обработваемостта на шперплата позволява да се персонализират размерите и формите на опаковката според характеристиките на стоките, подобрявайки адаптивността и практичността на опаковката.



Предимства на продукта

Строг контрол на качеството: Имаме цялостна система за управление на качеството, осигуряваща строг контрол на всеки етап - от закупуване на суровини и обработка на производството до проверка на крайния продукт. Това гарантира, че всеки лист шперплат отговаря на висококачествените стандарти, като ви осигурява стабилно и надеждно качество на продукта.

Обширен производствен опит: През годините ние сме специализирали в производството и изследванията на шперплат, натрупвайки богат опит в индустрията. Нашият технически екип непрекъснато изследва иновациите, оптимизира производствените процеси и повишава производителността на продукта, за да отговори на постоянно променящите се нужди на пазара. С нашия професионален опит и богат опит ние сме в състояние да ви предоставим висококачествени продукти и персонализирани решения.

Премиум суровини: Ние източваме на дърво от висококачествени горски райони като нашите суровини, осигурявайки ясни зърнени модели, еднаква текстура и свобода от вредители и болести. Тези премиум трупи са внимателно подбрани и обработени, като поставят солидна основа за производството на висококачествен шперплат. Освен това, ние приоритизираме

Изчерпателна услуга след продажбата: Ние се ангажираме да предоставяме на клиентите услуга за всеобхватно качество. Преди и след продажбите на продукти, нашият професионален екип ще бъде на разположение, за да предостави технически консултации, помощ за избор на продукти и да отговори на всички въпроси, които може да имате. Ако срещнете някакви проблеми по време на употреба, ние ще отговорим незабавно и ще предоставим ефективни решения, за да гарантираме вашето спокойствие.

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification



HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGLIJIANG VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGXING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 276000

Business Context: Certification Meeting (CM) on condition that the company has implemented a FSC® ITM product group control system according to the Forest Stewardship Council® (FSC) certification system. In the above situation and according with the requirements of Standards

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-COC-004 V 3.0

For its activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC® 100% and FSC Mix®.

"Updated list of products is located on the FSC database (info.fsc.org)"

Type of certifications: Single

Original certification date:	05-05-2007
Date of certification decision:	05-05-2007
Expiration date:	04-03-2008
FSC® Certificate code:	IFPC-COC-1817-1
ISO Certification Code / Version:	COC0000101
Contract No:	13077501
Issue date:	05-05-2007





Signature of the FSC®-certified Certification Holding:

The validity of this certificate and/or sub-certificate will be valid, when the certificate conditions and/or sub-certificate conditions that apply to the certificate holder are fulfilled. The FSC®-certified Certification Holding, FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor must only be allowed to use the FSC® logo for the certificate after they have received the FSC® logo from the FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor.

Information after delivery of the certificate: FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor must only be allowed to use the FSC® logo for the certificate after they have received the FSC® logo from the FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor.

Information after delivery of the certificate: FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor must only be allowed to use the FSC® logo for the certificate after they have received the FSC® logo from the FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor.

Information after delivery of the certificate: FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor must only be allowed to use the FSC® logo for the certificate after they have received the FSC® logo from the FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor.

Information after delivery of the certificate: FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor must only be allowed to use the FSC® logo for the certificate after they have received the FSC® logo from the FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor.

Information after delivery of the certificate: FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor must only be allowed to use the FSC® logo for the certificate after they have received the FSC® logo from the FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor.

Information after delivery of the certificate: FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor must only be allowed to use the FSC® logo for the certificate after they have received the FSC® logo from the FSC®-certified Client, FSC®-certified Supplier, FSC®-certified Manufacturer and/or FSC®-certified Distributor.