

Външен вид и текстура

Цвят: Жълто, сапунът е бледожълт до бяло, сърцевината е кафява с лек червеникав оттенък и жълтеникав нюанс.

Зърно: Зърното е ясно и сравнително равномерно, обикновено прави, с ясна разлика в цвета между ранното дърво и късно дървото, което му придава уникална естествена красота.


Текстура: Материалът е лек и мек, с добра гладкост на повърхността, придавайки на хората топло и удобно усещане.

Физически свойства

Сила и стабилност: Той има определена сила и здравина, еднаква плътност и силата може да отговаря на изискванията за обща конструкция и производство на мебели ([Производители на борди с радиат на едро](#)). Не е лесно да имате сериозна деформация и напукване след сушене на лечение, със средна ефективност на свиване и силна стабилност.

Термична изолация и абсорбция на звука и намаляване на шума: Добрите свойства на термичната изолация, могат ефективно да предотвратят преноса на топлина, да намалят температурната разлика между вътрешно и открито. Ефектът на абсорбцията на звука и намаляването на шума е добър, може да намали въздействието на шума върху живота, за да създаде тиха и удобна среда за живот.

Изпълнение на огнеупон: В1 ниво на огнеупорния материал, няма да произвежда токсични изпарения в случай на пожар, може ефективно да защити живота на хората.



□[Китайска борда за мебели за радиация](#)□

Производителност на обработката

Ниската трудност при обработка, рязане, пробиване, ренде, ноктите и други операции могат да се извършват гладко, може да се получи по-добра точност на обработка и качество на повърхността, може лесно да се превърне в различни сложни форми. Дървесината има добра сила на задържане на ноктите и силна пропускливост, което прави много лесно да се лекува с антикорозия, сушене, втвърдяване и оцветяване.

Екологични характеристики

Radiata Pine в процеса на растеж не е обект на химически пестициди, торове, замърсяване, използването на висококачествен радиатен боров дървен материал като суровини, обработени от панела за опазване на околната среда и без замърсяване, е вид зелени строителни материали.

Широка гама от употреби

Строително поле: Обикновено се използва при изграждането на конструкционна рамка, покривните ферми, стенния кил, основата на пода и др. Добрата му здравина и стабилност могат да гарантират структурната безопасност на сградата.

Производство на мебели: Той е подходящ за изработка на различни видове мебели, като маси, столове, легла, шкафове и др. Той може да представя различни стилове чрез различни процеси на обработка на повърхността, които могат да задоволят естетическите изисквания на различните потребители.

Декорация: Може да се използва за декоративни линии на закрито, капаци на врати и прозорци, линии за скициране и др. Може да се направи и в декоративни панели, за да се създаде естествена и топла атмосфера на закрито.

Промисленост на опаковки: Поради сравнително ниската си цена, лесната обработка и определена сила, той често се използва за изработка на всякакви опаковъчни кутии, тави и други логистични и транспортни опаковъчни материали.



[\[Radiata Pine Factory директни продажби\]](#)

Степен

Промислен клас: Съдържание на влага от 8-12%, изрязано грубо, гладко и плоско от всички страни, без дефекти, може да има малки несъвършенства от задната страна. Използва се главно за приложения, които не изискват високи стандарти за външен вид, като кутии за опаковане или некритични структурни компоненти.

Мебели Степен А: Осигурява 60 % добив, намалени дължини от 600 мм или повече, което позволява възли до 38 мм размери. Съдържанието на влага е средно 9 на сто, като максимум 12 на сто е разрешено и е подходящо за мебелни фитинги и компоненти на твърд дървен материал.

Мебели клас б: Осигурява 60% добив, дължини на рязане от 150 мм или повече, което позволява възли с размер до 38 мм с размер. Съдържанието на влага е средно 9% с разрешено 12%, подходящо за производството на мебелни фитинги, твърд дървен материал и панели, свързани с пръст.

Стандартна степен: Позволете възли и ядра, добра стабилност и устойчивост на компресия, съдържание на влага средно 9% и 12% максимално, подходящо за производство на кутии, палети и невидими части от мебелни фитинги.



Нашето сертифициране

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZ/QS281712010016 样品编号: 201712010016 共 2 页第 1 页

产品名称	胶合板	规格	1220*2440	型号/品牌	
生产厂家/地址	山东菏泽市牡丹区	检验日期	2017-11-01	检验地点	实验室
委托单位	山东菏泽市牡丹区	检验项目	甲醛释放量	检验结果	符合 GB 18580-2001
检验依据	GB 18580-2001	检验人员	张明	审核人员	李强
检验结论	合格	检验单位	菏泽市产品检验检测研究院	检验日期	2017-11-01

1. 本报告在有效期内有效。2. 本报告的有效期为一年。3. 本报告的有效期为一年。4. 本报告的有效期为一年。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHUYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG MUZHUYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG MUZHUYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

1. The undersigned hereby certifies that the product described in the certificate is in conformity with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-STD-COC-1400 V1.2.

2. The undersigned hereby certifies that the product described in the certificate is in conformity with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-STD-COC-1400 V1.2.

3. The undersigned hereby certifies that the product described in the certificate is in conformity with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-STD-COC-1400 V1.2.

4. The undersigned hereby certifies that the product described in the certificate is in conformity with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-STD-COC-1400 V1.2.

5. The undersigned hereby certifies that the product described in the certificate is in conformity with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-STD-COC-1400 V1.2.

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWANG COUNTY, HEIZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

For its products covering:
Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is posted on the FSC database (info.fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date: 05-02-2017
Date of certification decision: 05-02-2017
Expiration date: 04-02-2021
FSC Certificate code: PR-COC-188724
FSC Certificate No.: 188724
Contract No.: 188724
Status date: 09-02-2021

Signature of the Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certification shall be confirmed only by the Bureau Veritas Certification Authority. The validity of this certification shall be confirmed only by the Bureau Veritas Certification Authority. The validity of this certification shall be confirmed only by the Bureau Veritas Certification Authority.