

Ядро: Обикновено съставени от няколко парчета дървесни ленти, сплетени заедно, които са изсушени, екранирани и други обработки, за да се осигури еднаква текстура, без очевидни дефекти и определена степен на сила и стабилност, за да се осигури основна подкрепа за панелите.

Повърхностният слой: Лепива филмова хартия, импрегнирана от меламин, е ламинирана от двете страни на основния материал. Тази книга е специално обработена с богата селекция от цветове и текстури, за да имитира появата на различни естествени гори, като дъб, орех и др. Има и различни плътни цветове, за да отговарят на различни стилове на декорация и дизайнерски нужди.

[□Блок-блок на меламин от меламин□](#)



[\(Блок -блок на меламин на Paulownia\)](#)

Естетика: Меламинът, импрегниран лепилен филмов хартия на повърхността на ярките цветове, прозрачната текстура, може да представи реалистична текстура на дърво, така че мебелите или декорацията с висока степен на декоративна и не е лесно да се избледнее, да се обезцветява, да се поддържа дълго време красиво.

Устойчивост на абразия: Добрата устойчивост на износване, ежедневната употреба на триене, надраскване не е лесно да се оставят очевидни следи на повърхността, може да поддържа повърхността плоска и гладка, лесна за почистване и поддържане, подходяща за често използване на мебелни повърхности, като настолен плот, врати на шкафа.

Корозионна резистентност: Общата киселина, алкали, мазнини и алкохол и други разтворители имат определена степен на резистентност, не е лесно да се корозира от тези вещества, не е лесно да се изглежда обезцветяване, мехури, дегустиране и други явления в кухнята, баня и други лесни за контакт с химически вещества в околната среда могат да бъдат по-добре да се използват.

Стабилност: Тъй като основният материал е изработен от дървесни ленти, сплетени заедно и е претърпял строга обработка на сушене, съчетано с ограниченията на лепилната хартия, импрегнирана от меламин от двете страни, това прави структурата на дъските по-стабилна и е по-малко вероятно да се деформира или напука поради промените в влажността и

температурата на околната среда.

Защита на околната среда: [Висококачествен меламин блокбординг](#) Използвайки екологично лепило, емисиите на формалдехид са ниски, в съответствие със съответните национални екологични стандарти, като E1, E0 и дори ниво на ENF, може да осигури защита на здравето за вътрешната среда. На пазара обаче има и някои неравномерни продукти, при избора на продукти трябва да обърнат внимание, за да проверят доклада за тестове за околната среда.



Производство на мебели: Той е често срещан материал за изработка на килери, шкафове, шкафове за книги, телевизионни шкафове и други видове мебели и може да се използва за изработка на мебелни шкафове, врати на шкафа и други части, които могат да отговарят на дизайнерските изисквания на различни стилове и стилове на мебели.

Вътрешна декорация: Вътрешната декорация може да се използва за декорация на стени и таван, като приготвяне на сайдинг, моделиране на тавана и др.; Може да се използва и за производство на дялове и екрани, като добавя красота и функционалност към пространството.

Други приложения: Може да се използва и при производството на някои малки занаяти, стелажи за дисплеи и т.н., с известна степен на гъвкавост и практичност. Общите спецификации на

са с дължина 2440 мм, 1220 мм с ширина и 12 мм, 15 мм, 18 мм с дебелина и т.н. Можете да изберете правилната спецификация според специфичния сценарий и търсенето.



Нашето сертифициране

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZCQJ20171201016 样品编号: 2017121116 共 2 页 第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号/品牌	HEZE WOOD
生产单位/地址	山东菏泽市牡丹区	检验日期	2017-12-11	检验地点	实验室
委托单位	山东菏泽市牡丹区	检验项目	甲醛释放量	检验结果	符合GB 18580-2015
检验依据	GB 18580-2015	检验人员	张明	审核人员	李强
检验结论	合格	检验单位	菏泽市产品检验检测研究院	检验日期	2017-12-11

1. 本报告仅对来样负责。2. 本报告有效期为一年。3. 报告编号为唯一标识。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHUYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
MUDUO WOOD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
MUDUO WOOD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
MUDUO WOOD INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

For the purpose of FSC certification, the company has been approved for the use of FSC-certified wood and FSC-approved processes. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide evidence of compliance with the FSC requirements. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide evidence of compliance with the FSC requirements.

Valid until: 31/12/2022

Signature: [Signature]

Stamp: [Stamp]

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby declares that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-4004 V-3.0.

For the purpose of certification, the company has been approved for the use of FSC-certified wood and FSC-approved processes. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide evidence of compliance with the FSC requirements. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide evidence of compliance with the FSC requirements.

Valid until: 31/12/2022

Signature: [Signature]

Stamp: [Stamp]