

Характеристики на продукта

Отличен материал: Избират се тополи с подходящ цикъл на растеж, с бистра зърно и равномерна текстура, което гарантира здравината и стабилността на дъските.

Висок стандарт за защита на околната среда: Използването на химикали е строго контролирано по време на обработката, което е в съответствие с международните екологични стандарти и защитава здравето на вас и вашето семейство.

Добра ефективност на обработката: Лесно за рязане, пробиване, издълбаване и други операции за обработка, за да отговорите на вашите нужди от разнообразие от творчески дизайн, независимо дали е да се правят мебели [\[термо релефна мебелна дъска\]](#), Декоративни предмети или архитектурни компоненти с лекота.

Разнообразие от размери: Осигурете разнообразие от стандартни размери за ваш избор, но също така поддържайте персонализирани размери, за да отговорите на индивидуалните изисквания на различни проекти.

Богата повърхностна обработка: Можем да осигурим бял грунд и друга повърхностна обработка, а също така можем да персонализираме цвета според вашите нужди, за да отговорим на различни естетически и практически изисквания за приложение.

Добро изпълнение на защитата: Той има определени водоустойчиви, анти-скачащи и анти-посещения, които удължават експлоатационния живот на продукта и намаляват разходите за поддръжка.



[\[Китай Термополово дърво на едро\]](#)

Предимства на продукта

Светлина като перо, спестяване на труд: Плътност от само 0,42 g/cm³, 30% по-лека от дъба,

по-голяма работа с работното място и рязане.

Права текстура, стойност онлайн: Естествен светъл крем цвят меко дървено зърно, лесно адаптивен към скандинавския стил, стил на дневник, индустриален стил.

Лесен за обработка, приятелски настроен: Характеристики на меката дървесина, ръчна/механична обработка без налягане, гладки режещи ръбове без грапавост.

Екологично число сертифициране, повече спокойствие: Устойчивото сертифициране на горското стопанство на FSC не е задължително, намалява тежестта на земята и добавя към качеството



([Китайските топлинни панели с твърдо дърво](#))

Исключителни предимства

Нулев формалдехиден ангажимент: Използването на екологично чисти лепила, чрез теста на SGS, семействата на майка и бебета може да бъде сигурно в употреба.

Ултра стабилно сушене: Съдържанието на вода е строго контролирано при 8%-12%, анти-крекинг и деформация, общи както за северния, така и на южния региони.

Персонализиране на едно гише: Лазерно гравирание, оформено рязане, пакетно боядисване - назовете търсенето, ние "ще го направим!"

[illegible]

委员：杨金士 委员：李德军 主任：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PEROTI, LINDA A. ADMINISTRATIVE MANAGER, DAYTON TOWNSHIP
ENGINEERING COUNTY, WEST CITY
SHANDON, MISSOURI

[illegible]

Contributor Services International, LLC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Copyright © 1999 by McGraw-Hill, Inc.

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274000

Russian Vector Certification Meeting SAII certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the Power Standards Council TM certification system. In the above location and occupies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FSC database (<http://fsc.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2022
Date of certification expiration:	05-07-2025
Expiration date:	04-07-2025
ISO Certificate code:	09-000-11
ISO Certificate No. / Version:	00000000
Contract No:	13077454
Issue date:	05-07-2022

Signed on behalf of Bureau: Certification: MAFW

This validity of this certificate shall be conditioned on the fact that the certificate holder and certificate holder's representative have accepted the terms and conditions of the certificate and the certificate holder's representative has accepted the terms and conditions of the certificate holder's representative. The certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate and the certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate.

For further information, please contact the following:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112