

Produktübersicht

Karbonisierter Pappel ([Chinesische Rosenholzholzbrett](#)) ist eine Art modifiziertes Holz nach einer Hochtemperatur-Carbonisierungsbehandlung unter Verwendung hochwertiger Pappel als Rohstoff und unter hoher Temperaturumgebung für die Pyrolysebehandlung, sodass die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Holzveränderung wodurch eine hervorragende Leistung erzielt wird.

Eigenschaften

Umweltfreundlich und gesund: karbonisiert mit physikalischen Methoden, ohne Chemikalien, ungiftig, harmlos, sicher und umweltfreundlich, entsprechend den internationalen Umweltstandards.

Anti-Korrosion und Anti-Insekten: Die Hochtemperaturumgebung tötet effektiv die Pilze und Insekteneier im Holz ab, zerstört ihre Lebensumgebung, verleiht dem Holz eine hervorragende Anti-Korrosion und Anti-Insekten-Eigenschaften und verlängert das Lebensdauer des Lebens.

Stabilität und Haltbarkeit: Der Carbonisierungsprozess verringert sich (([China Großhandel von Thermo Wood](#)) Die Feuchtigkeitsabsorption des Holzes verbessert die dimensionale Stabilität und macht sie weniger anfällig für Verformungen und Risse, wodurch sie für eine Vielzahl von klimatischen Bedingungen geeignet ist.

Natürliche Textur: Carbonized Wood hat eine klarere und natürlichere Textur, weiche Farbe und einzigartige dekorative Wirkung und kann in unterschiedliche Tiefen karbonisiert werden, um unterschiedliche Farbeffekte entsprechend der Nachfrage zu erhalten.

Einfach zu warten: Die Oberfläche von karbonisiertem Pappelholz ist so gut wie leicht zu reinigen und zu warten. Sie müssen nur regelmäßig Holzwachsöl auftragen, um seine Schönheit und Leistung zu halten. □



Anwendung

Aufgrund seiner hervorragenden Leistung wird Pappelkarbid in den folgenden Bereichen häufig verwendet:

Innenausstattung: Bodenbeläge, Wandpaneele, Decke, Möbel, Treppen, Türen und Fenster usw.

Außenlandschaft: Boden, Zaun, Blumenkiste, Pavillon, Holzhaus, wasserfreundliche Plattform usw.

Andere Felder: Kunsthandwerk, Musikinstrumente, Verpackungsmaterialien usw.

Produktspezifikation

Die Spezifikationen von karbonisiertem Pappel können nach den Kunden "Anforderungen" angepasst werden. Zu den allgemeinen Spezifikationen gehören:

Dicke: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm usw.

Breite: 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, etc.

Länge: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm usw.



[\(China karbonisierte Pappelbrett\)](#)

Unsere Zertifizierung

