


Physische Eigenschaften

Stärke und Stabilität: Es hat eine gewisse Stärke und Zähigkeit, einheitliche Dichte und die Stärke kann die Anforderungen der allgemeinen Bau- und Möbelherstellung erfüllen. Es ist nicht einfach, nach dem Trocknen mit durchschnittlicher Schrumpfungseffizienz und starker Stabilität eine schwerwiegende Verformung und Risse nach der Trocknung zu haben.

Wärmeisolierung und Schallabsorption und Rauschreduktion: Gute thermische Isolationseigenschaften können die Wärmeübertragung wirksam verhindern und den Temperaturunterschied zwischen Innenräumen und Außenvertretern verringern. Schallabsorptions- und Geräuschreduktionseffekt ist gut, kann die Auswirkungen von Lärm auf das Leben verringern, um eine ruhige und komfortable Lebensumgebung zu schaffen.

Feuerfeste Leistung: Brandmaterial auf B1 -Ebene, das bei Brand keine giftigen Dämpfe erzeugt und das Leben der Menschen wirksam schützen kann.



[\[China Factory Radiant Pine Wood\]](#)

Verarbeitungsleistung

Niedrige Verarbeitungsschwierigkeiten, Schneiden, Bohrungen, Planen, Nageln und andere Operationen können reibungslos ausgeführt werden, können eine bessere Verarbeitungsgenauigkeit und die Oberflächenqualität erzielen und leicht zu einer Vielzahl komplexer Formen verarbeitet werden. Das Holz verfügt über eine gute Nagelhaltekraft und eine starke Durchlässigkeit, wodurch es sehr einfach ist, mit Antikorrosion, Trocknen, Heilung und Färben behandelt zu werden.

Umweltfreundliche Eigenschaften

Die Radiata-Kiefer im Wachstumsprozess unterliegt nicht chemischen Pestiziden, Düngemitteln, Umweltverschmutzung, der Verwendung von hochwertigem Radiata-Kiefernholz als Rohstoffe, die

aus dem Umweltschutz- und Verschmutzungsfreien verarbeitet werden, eine Art grüne Baumaterial.

Breite Auswahl an Verwendungsmöglichkeiten

Baufeld: häufig zum Bau von Strukturrahmen, Dachbinder, Wandkielen, Bodenbasis usw. verwendet. Seine gute Stärke und Stabilität kann die strukturelle Sicherheit des Gebäudes gewährleisten.

Möbelherstellung: Es ist geeignet, verschiedene Arten von Möbeln wie Tische, Stühle, Betten, Schränke usw. herzustellen. Es kann verschiedene Stile durch verschiedene Oberflächenbehandlungsprozesse aufweisen, was die ästhetischen Anforderungen verschiedener Verbraucher erfüllen kann.

Dekoration: Es kann für dekorative Innen-, Tür- und Fensterabdeckungen, Skirtenlinien usw. verwendet werden. Es kann auch zu dekorativen Paneelen gemacht werden, um eine natürliche und warme Innenatmosphäre zu schaffen.

Verpackungsindustrie: Aufgrund seiner relativ günstigen Kosten, der einfachen Verarbeitung und ihrer bestimmten Stärke wird es häufig verwendet, um alle Arten von Verpackungskästen, Schalen und anderen Logistik- und Transportverpackungsmaterialien herzustellen.



□[Produktion von Strahlungskiefernmöbeln](#)□

Noten

Industrieklasse: Feuchtigkeitsgehalt von 8-12%□[China Radiant Pine Langable Holz](#)□ Auf der Rückseite können Sägen rau, glatt und flach auf allen Seiten, keine Mängel haben. Hauptsächlich für Anwendungen, die keine hohen Erscheinungsstandards erfordern, z. B. Verpackungskästen oder nicht kritische Strukturkomponenten.

Möbelqualität A: Gewährleistet eine 60 -prozentige Ausbeute, Schnittlängen von 600 mm oder mehr, was eine Größe von bis zu 38 mm ermöglicht. Der Feuchtigkeitsgehalt beträgt durchschnittlich 9 Prozent, wobei maximal 12 Prozent zulässig sind und für Möbelarmaturen und feste Holzkomponenten geeignet sind.

Möbelqualität b: Gewährleistet eine 60% ige Ausbeute, Schnittlängen von 150 mm oder mehr, was eine Größe von bis zu 38 mm ermöglicht. Der Feuchtigkeitsgehalt beträgt durchschnittlich 9%, wobei maximal 12% zulässig sind und für die Herstellung von Möbelarmaturen, festem Holz und mit Fingern geahler Paneele geeignet sind.

Standardnote: Ermöglichen Sie Knoten und Kerne, gute Stabilität und Kompressionsbeständigkeit, Feuchtigkeitsgehalt von durchschnittlich 9% und maximal 12%, geeignet für die Herstellung von Kisten, Paletten und unsichtbaren Teilen von Möbelbeschlägen.



Unsere Zertifizierung

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQ20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号规格	地板表面
生产单位	山东中林木业有限公司	地址	菏泽市牡丹区	委托单位	山东中林木业有限公司
生产地址	菏泽市牡丹区	检测项目	甲醛释放量	检测日期	2017-11-01
检测依据	GB 18580-2001	检测方法	GB 18580-2001	检测地点	实验室
检测结果	符合标准要求	检测结论	合格	报告编号	HZQ20171201016
报告日期	2017年11月1日	报告有效期	6个月	报告状态	有效

1. 本报告自签发之日起, 2. 本报告复印件与原件具有同等效力, 3. 本报告一式三份, 4. 本报告由检测单位保存。

检测人: 孙继军 审核人: 孙继军 批准人: 孙继军

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-13133
Issue Date: 2017-11-01

The following product has been approved for export to the United States under the Forest Stewardship Council (FSC) Chain of Custody (CoC) certification system. The product is eligible for export to the United States under the FSC Chain of Custody (CoC) certification system.

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-13133
Issue Date: 2017-11-01

For additional information, please contact the Bureau of Certification Services International, LLC.

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGCHENG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-COC-1.2

For its product category:
Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is posted on the FSC database (info.fsc.org)

Type of certification: Single
Original certification date: 05-02-2017
Date of certification decision: 05-02-2017
Expiration date: 04-02-2020
FSC Certificate No.: COC-1000-10017-18
FSC Certificate No.: C-1000-10017-18
Contract No.: 13074051
Issue date: 05-02-2017

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]

The validity of this certificate shall be confirmed by the Bureau Veritas Certification. The certificate shall be valid only if it is used in accordance with the conditions of use. The certificate shall be valid only if it is used in accordance with the conditions of use. The certificate shall be valid only if it is used in accordance with the conditions of use.

For additional information, please contact the Bureau of Certification Services International, LLC.

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]