

Kern: Im Allgemeinen bestehend aus mehreren zusammengespannten Holzstreifen, die getrocknet, abgeschrieen und andere Behandlungen sind, um einheitliche Textur, keine offensichtlichen Defekte und ein gewisses Maß an Festigkeit und Stabilität zu gewährleisten, um die grundlegenden Unterstützung für die Paneele zu bieten.

Oberflächenschicht: Melaminimprägniertes Klebstofffilmpapier ist auf beiden Seiten des Kernmaterials laminiert. Dieses Papier wird speziell mit einer umfassenden Auswahl an Farben und Texturen behandelt, um das Erscheinungsbild verschiedener natürlicher Wälder wie Eiche, Walnuss usw. nachzuahmen. Es stehen auch verschiedene feste Farben zur Verfügung, um verschiedene Dekorationsstile und Designbedürfnisse zu erfüllen.

[□Melamin-Blockplatte mit hohem Gloss□](#)



([Paulownia Melamine Block Board](#))

Ästhetik: Das imprägnierte Melamin -Klebstoff -Filmpapier auf der Oberfläche der leuchtenden Farben, klare Textur, kann eine realistische Holzstruktur darstellen, so dass die Möbel oder Dekoration mit einem hohen Grad an dekorativen und nicht leicht zu verblassen, Verfärbungen zu verblassen, für eine lange Zeit schön gehalten werden können.

Abriebfestigkeit: Gute Verschleißfestigkeit, tägliche Verwendung von Reibung, Kratzer ist nicht einfach, offensichtliche Spuren auf der Oberfläche zu lassen, kann die Oberfläche flach und glatt halten, einfach zu reinigen und zu warten, geeignet für die häufige Verwendung von Möbelflächen wie Desktop- und Schranktüren.

Korrosionsbeständigkeit: Die allgemeine Säure, Alkali, Fett und Alkohol und andere Lösungsmittel haben einen gewissen Grad an Widerstand, ist nicht leicht durch diese Substanzen zu korrodieren, nicht leicht zu erscheinen, Verfärbung, Blasenbildung, Degmut und andere Phänomene in der Küche, in Bad und anderen leicht zu kontaktierten Kontakte mit chemischen Substanzen in der Umgebung können auch besser zu verwenden.

Stabilität: Da das Kernmaterial aus zusammengespannten Holzstreifen besteht und eine strikte Trockenbehandlung durchlaufen hat, gepaart mit den Einschränkungen von Melamin-imprägniertem Klebstoffpapier auf beiden Seiten, wird die Struktur der Bretter stabiler und ist seltener, dass sie aufgrund von Änderungen der Umweltregelung und der Temperatur signifikant deformiert oder

geknackt sind.

Umweltschutz: [Hochwertiges Melaminblockbrett](#) Die Verwendung umweltfreundlicher adhäsionsübergreifender Formaldehydmission ist niedrig, was den relevanten nationalen Umweltstandards wie E1, E0 und sogar ENF -Niveau entspricht, kann den Gesundheitsschutz für die Innenräume bieten. Es gibt jedoch auch einige ungleichmäßige Qualitätsprodukte auf dem Markt, in der die Wahl der Produkte aufmerksam werden muss, um den Umwelttestbericht zu überprüfen.



Möbelherstellung: Es ist ein übliches Material für die Herstellung von Schränken, Schränken, Bücherregalen, Fernsehschränken und anderen Möbelarten und kann zur Herstellung von Möbelschränken, Schranktüren und anderen Teilen verwendet werden, die den Entwurfsanforderungen verschiedener Möbelstile und -stile erfüllen können.

Innenausstattung: Bei der Innenausstattung kann es zur Wand- und Deckendekoration verwendet werden, wie z. B. Abstellgleis, Modellierung der Decke usw.; Es kann auch zur Partition und Bildschirmproduktion verwendet werden, wodurch der Raum Schönheit und Funktionalität verleiht.

Andere Verwendungszwecke: Es kann auch bei der Herstellung einiger kleiner Handwerk, Display - Racks usw. mit einem gewissen Grad an Vielseitigkeit und Praktikabilität verwendet werden. Die gemeinsamen Spezifikationen von

sind 2440 mm lang, 1220 mm Breite und 12 mm, 15 mm, 18 mm Dicke usw. Sie können die richtige Spezifikation entsprechend dem spezifischen Verwendungsszenario und -nachfrage auswählen.



Unsere Zertifizierung

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HEIZHONGJIANG VILLAGE DATUN TOWNSHIP, DONGYU COUNTY, HEIZE CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 276600

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSC® (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (CoC) system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0 V3.0

For all wood and wood products

Manufacturing and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Detailed list of products is annexed to the FSC declaration (FSC info.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2001
Date of certification extension:	05-02-2001
Expiration:	04-03-2006
FSC Certificate number:	01-01-01-104174
ISO Certificate No. / Version:	0100049001
Certified by:	13072453
Issue date:	09-09-2001

Signature of the Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certification is subject to the following conditions: The certificate holder must ensure that the products covered by the certificate fulfil the FSC Certified Chain of Custody (CCOC) requirements. Products always obtained by the certificate holder or by its subcontracted supplier. The choice of the certificate holder to subcontract FSC Chain of Custody shall be subject to audit and approval.

Unauthorized use of Bureau Veritas Certification Marking - A notice of warning - 0000000000 - Further information on this subject

Notification Address: Bureau Veritas Certification (China) Ltd., Tower B, Beijing World Trade Center, 100045 Beijing, China, Beijing World Trade Center, 100045 Beijing, China
 Contact telephone: Bureau Veritas Certification (China) Ltd.

For the products of category one and two included in the scope of this certificate you are authorized to display the FSC Certified Chain of Custody (CCOC) logo on the products and the products of category three included in the scope of this certificate you are authorized to display the FSC Mix logo on the products and the products of category three included in the scope of this certificate you are authorized to display the FSC Mix logo on the products.