

Tablero de densidad de melamina [[China melamine mdf al por mayor](#)], Nombre completo de la placa de densidad de chapa impregnada del papel de la película, pertenece a una especie de tablero hecho por el hombre. Es a la placa de densidad (principalmente por fibras de madera u otras fibras de plantas, después de aplastar, secar, mezclar, aplicar la resina de urea-formaldehído u otros adhesivos, y luego colocar, presionar en caliente) como un sustrato, con diferentes colores o texturas del documento en la resina de la melamina adhesiva, saldo, que se está girando en cierto grado de curación, de la superficie de la superficie de la placa de decoración de la melamina. paneles.

Papel superficial: Ubicada en la capa superior del tablero decorativo, desempeña el papel de proteger el papel decorativo. Puede hacer la superficie del tablero después de calentar y presurizar altamente transparente y duro y resistente al desgaste. Requisitos para una buena absorción de agua, blanco y limpio, transparente después de remojar el pegamento.

Papel decorativo: es decir, el papel de grano de madera, es una parte importante de la tabla decorativa, con o sin color base, impreso en una variedad de patrones. Colocado debajo del papel superficial, principalmente para fines decorativos, se requiere que el papel tenga una buena potencia de cobertura, impregnación y rendimiento de impresión.

Papel de cubierta: También se llama papel blanco de titanio, generalmente en la fabricación de paneles decorativos de color claro ([Paneles de melamina de suministro de China](#)), colocado debajo del papel decorativo, para evitar la capa inferior de resina fenólica a la superficie, el papel principal es cubrir el color de las manchas de la superficie del sustrato, es necesario tener una buena cobertura. El papel superficial, el papel decorativo y el papel de cubierta generalmente están impregnados con resina de melamina.

Papel de capa inferior: Es el material base del tablero decorativo, juega un papel en las propiedades mecánicas del tablero, se sumerge en resina fenólica y seca, y el número de capas se determina de acuerdo con el uso o el grosor de la placa decorativa durante la producción.



Decorativo: Se puede imitar arbitrariamente una variedad de patrones, colores brillantes, para satisfacer los diferentes estilos decorativos y necesidades estéticas de muebles y decoración interior para agregar estética.

Fuerte resistencia a la abrasión: La dureza de la superficie es grande, lo que puede resistir efectivamente la fricción y los rascadores en el uso diario y prolongar la vida útil.
Buena resistencia al calor: dentro de un cierto rango de temperatura, puede mantener un rendimiento estable y no es fácil de deformarse y decolorarse debido a los cambios de temperatura.

Resistencia química general: Puede resistir el ácido general, el álcali, la grasa y el alcohol y otros solventes, pero no resiste una corrosión química fuerte.
Superficie suave y limpia: fácil de limpiar y mantener, polvo, manchas, etc. no son fáciles de adherirse, limpiado suavemente para mantenerse limpio.

Protección ambiental: La resina de formaldehído de melamina contiene un formaldehído muy bajo, es amigable con el medio ambiente. Sin embargo, para reducir el costo de algunos productos en el mercado, la solución de resina de formaldehído de melamina se mezcla con adhesivo de urea-formaldehído, lo que conducirá al deterioro de la protección ambiental. Al comprar, debe elegir el grado ambiental E1 o incluso los productos E0.

Estabilidad física: la estructura interna de la placa de densidad ([Suministro de fábrica de la junta de bloques de China](#)) El sustrato es uniforme, lo que hace que el material de la placa de densidad de melamina sea uniforme, estabilidad estructural; Pero en comparación con algunos tableros, la resistencia a la humedad es pobre, fácil de absorber la expansión del agua.



Fabricación de muebles: Ampliamente utilizado en la producción de gabinetes, armarios, escritorios, estanterías y otros tipos de muebles, es un material común para la decoración de la superficie de los muebles.

Decoración de interiores: Se puede utilizar para la decoración de la pared, el techo, las particiones interiores, etc., creando diferentes estilos y atmósferas para espacios interiores. Otros campos: también se puede usar para hacer gabinetes de exhibición, marcos de imágenes y otros paneles posteriores.



Nuestra certificación

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院			
检 验 报 告			
报告编号: WZCQJ20171210106		第 2 页 共 3 页	
产品名称	饲料添加剂	型号规格	
委托单位/人	渭南市饲料添加剂有限公司	检验类别	
检测标准/依据	GB 13068-2017		
生产单位/地址	渭南市饲料添加剂有限公司		
样品来源	送检	接收日期	2017-12-10
送检人	王经理	接收人	王经理
样品数量	100g	样品状态	完好
检测项目	水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、水溶性蛋白、水溶性磷、水溶性钙、水溶性氮、水溶性磷、水溶性钙、水溶性氮		
检测方法	GB 13068-2017		
检测结果	符合标准要求		
检测结论	合格		
检测单位	渭南市饲料添加剂有限公司		
备注	1. 本检测报告仅对本次送检样品负责。2. 本检测报告不作为法律依据。3. 报告编号为: WZCQJ20171210106		

Certification Services International, LLC

CERTIFICATE OF APPROVAL

Certification Services International, LLC, International Certification Agency, 34501, 13263, under international accreditation authority and under contract No. 11-01-017-012 of 12/01/2011, has performed the following work:

SHANGHAI MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

MANUFACTURING CONCRETE REINFORCING STEEL BARS IN THE CITY OF SHANGHAI, CHINA

SHANGHAI, CHINA

The International Agency, Inspection Unit and Testing Unit, according to the standards of the Institute of Materials Research and Testing (IMPT) of Germany, conducted the inspection and testing of the products of the company, and the results of the inspection and testing are as follows:

Inspection and testing results: The products of the company are in accordance with the requirements of the standards of the Institute of Materials Research and Testing (IMPT) of Germany.

Certified Product: RE Bars - 300mm

Certification Number: CSI-201203

Issue Date: 03/14/2012









CSA-Certified Product Manager
Certification Services International, LLC

For additional copies go to www.csi-cert.com

Certification Services International, LLC

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 276000

Bureau certifies *Certification Holding SAS* certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the *Forest Stewardship Council™* (FSC™) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0

For an unlimited term

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Listed list of products is annexed to the FSC database (fsc.org)

Type of certificates: Single

Original certification date:	06-02-2007
Date of certification decision:	05-02-2007
Expiration date:	05-02-2008
FSC Certificate no.:	01-COC-118128
ISO Certificate no. (optional):	CN004001
Certified by:	1307245
Issue date:	09-07-2007

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate shall remain valid until the date of expiry of the certificate, provided that the certificate holder complies with the conditions of the FSC Certified Scheme. Periodic audits shall be carried out by the authority under the scope of the licensed authority. The scope of the certificate shall include ISO 9001 and FSC where applicable and relevant to the business.

Approved after Bureau Veritas certification decision. At this date: 06/02/2007. Contact: certification@bureauveritas.com

Certification decision officer: Bureau Veritas Certification, 115, rue de la Woluwe, 1200 Brussels, Belgium

Lead auditor: Mr. Guy Vermeir, Belgium

For the purposes of this certificate, the scope of the certificate shall be the information required by the FSC Chain of Custody. The certificate holder shall comply with the FSC Chain of Custody, all aspects of management and the certificate shall not constitute a warranty in relation to the certificate holder's products or services. For FSC Mix only.