

Descripción general del producto

Álamo carbonizado ([Tablero de madera de palisandro chino](#)) es un tipo de madera modificada después del tratamiento de carbonización de alta temperatura, utilizando álamo de alta calidad como materia prima y bajo entorno de alta temperatura para el tratamiento de pirólisis, de modo que las propiedades físicas y químicas del cambio de madera, obteniendo así un rendimiento más excelente de rendimiento..

Características

Amable y saludable para el medio ambiente: carbonizado por métodos físicos, sin agregar productos químicos, no tóxicos, inofensivos, seguros y respetuosos con el medio ambiente, en línea con los estándares ambientales internacionales.

Anticorrosión y anti-insectos: el ambiente de alta temperatura mata efectivamente los hongos y los huevos de insectos en la madera, destruyendo su entorno de vida, dando a la madera excelentes propiedades anticorrosiones y anti-insecto, y prolonga su vida útil.

Estabilidad y durabilidad: el proceso de carbonización se reduce ([China al por mayor de termo de madera](#)) La absorción de humedad de la madera, mejora la estabilidad dimensional y la hace menos susceptible a la deformación y el agrietamiento, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de condiciones climáticas.

Textura natural: la madera carbonizada tiene una textura más clara y más natural, color suave y un efecto decorativo único, y puede carbonizarse a diferentes profundidades para obtener diferentes efectos de color según la demanda.

Fácil de mantener: la superficie de la madera de álamo carbonizada se trata para que sea fácil de limpiar y mantener, solo necesita aplicar aceite de madera con cera regularmente para mantener su belleza y rendimiento. □



Solicitud

Debido a su excelente rendimiento, el carburo de álamos se usa ampliamente en las siguientes áreas:

Decoración de interiores: pisos, paneles de pared, techo, muebles, escaleras, puertas y ventanas, etc.

Paisaje al aire libre: piso, valla, caja de flores, pabellón, casa de madera, plataforma amigable con el agua, etc.

Otros campos: artesanías, instrumentos musicales, materiales de embalaje, etc.

Especificación de producto

Las especificaciones del álamo carbonizado se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos de los clientes, las especificaciones comunes incluyen:

Espesor: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, etc.

Ancho: 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, etc.

Longitud: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, etc.



[\(Tablero de álamo carbonizado de China\)](#)

Nuestra certificación

产品名称	圆木脚垫	规格	型号
生产厂(公司)	浙江永固	产地	浙江省
检验依据	GB 2818-2005	检验数量	
生产单位(地址): 永康市			
生产日期	永康市永固木业有限公司	生产日期	浙江永康
送检日期	2017-11-15	检验日期	2017-11-15
检测项目	1. 物理力学性能: 邵氏硬度 DHA 2. 有害物质限量: 甲醛含量 3. 燃烧性能: 阻燃性能		
检测结果	1. 邵氏硬度 DHA: 70 2. 甲醛含量: 0.05g/L 3. 阻燃性能: 符合 GB 8624-2012 要求		
备注	其他情况: 无		
检测结论	符合标准要求		
检测单位	浙江产品质量检验研究院 地址: 浙江省永康市经济开发区		

委员：杨金士 委员：李德军 主任：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PERMITS/PLANS ADMINISTRATIVE WILLAGE, DARTMOUTH COLLEGE, NEWTON, MASSACHUSETTS

[illegible]

Contributor Services International, LLC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Copyright © 1999 by McGraw-Hill, Inc.

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274000

Russian Vector Certification Meeting SAII certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the Power Standards Council TM certification system. In the above location and occupies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FIC Database (<http://ic.fao.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2022
Date of certification expiration:	05-07-2025
Expiration date:	04-07-2025
ISO Certificate code:	09-000-11
ISO Certificate No. / Version:	00000000
Contract No:	13077454
Issue date:	05-07-2022

Signed on behalf of Bureau: Horizontal Certification Marking

This validity of this certificate shall be conditioned on the fact that the certificate holder and certificate holder's representative have accepted the terms and conditions of the certificate and the certificate holder's representative has accepted the terms and conditions of the certificate holder's representative. The certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate and the certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate.

For further information, please contact the following:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112