



### [\[Suministro de la placa de bloque de pino de melamina\]](#)

Núcleo: generalmente compuesto por varias piezas de tiras de madera empalmadas juntas, que se secan, proyectan y otros tratamientos para garantizar una textura uniforme, sin defectos obvios y un cierto grado de resistencia y estabilidad para proporcionar soporte básico para los paneles.

Capa superficial: el papel adhesivo impregnado de melamina está laminado en ambos lados del material del núcleo. Este artículo se trata especialmente con una rica selección de colores y texturas para imitar la apariencia de varias maderas naturales, como roble, nogal, etc. Varios colores sólidos también están disponibles para satisfacer diferentes estilos de decoración y necesidades de diseño.



### [\(China Melamina Bloque de madera maciza al por mayor\)](#)

Estética: el papel de película adhesivo impregnado de melamina en la superficie de los colores brillantes, la textura clara, puede presentar una textura de madera realista, de modo que los muebles o la decoración con un alto grado de decorativo, y no es fácil de desvanecer, decoloración, durante mucho tiempo.

**Resistencia a la abrasión:** una buena resistencia al desgaste, el uso diario de la fricción, el rascado no es fácil de dejar rastros obvios en la superficie, puede mantener la superficie plana y lisa, fácil de limpiar y mantener, adecuada para el uso frecuente de superficies de muebles, como escritorio, puertas de gabinete.

**Resistencia a la corrosión:** el ácido general, el álcali, la grasa y el alcohol y otros solventes tienen un cierto grado de resistencia, no es fácil de ser corroída por estas sustancias, no es fácil parecer decoloración, ampollas, desgloses y otros fenómenos en la cocina, el baño y otras sustancias fáciles con las sustancias químicas en el medio ambiente también puede ser mejor de usar.

**Estabilidad:** como el material central está hecho de tiras de madera empalmadas y ha sufrido un tratamiento de secado estricto, junto con las restricciones del papel adhesivo impregnado de melamina en ambos lados, hace que la estructura de las tablas sea más estable y es menos probable que se consideren significativamente o sea descuidado debido a los cambios en la humedad y la temperatura ambiental.

**Protección ambiental:** el bloque de melamina de alta calidad que utilizan adhesivo ambientalmente amigable, la emisión de formaldehído es baja, en línea con los estándares ambientales nacionales relevantes, como el nivel E1, E0 e incluso ENF, puede proporcionar protección de la salud para el entorno interior. Sin embargo, también hay algunos productos de calidad desiguales en el mercado, en la elección de los productos que deben prestar atención para verificar el informe de la prueba ambiental.



[\(Junta de bloque de melamina China al por mayor\)](#)

**Fabricación de muebles:** es un material común para fabricar armarios, gabinetes, estanterías, gabinetes de TV y otros tipos de muebles, y se puede utilizar para hacer gabinetes de muebles, puertas de gabinetes y otras piezas, que pueden cumplir con los requisitos de diseño de diferentes estilos y estilos de muebles.

**Decoración interior:** en la decoración interior, se puede utilizar para la decoración de paredes y techos, como hacer revestimiento, modelar el techo, etc.; También se puede usar para la producción de partición y pantalla, agregando belleza y funcionalidad al espacio.

**Otros usos:** también se puede usar en la producción de algunas manualidades pequeñas, estantes de

exhibición, etc., con un cierto grado de versatilidad y practicidad. Las especificaciones comunes de son 2440 mm de longitud, 1220 mm de ancho y 12 mm, 15 mm, 18 mm de espesor, etc. Puede elegir la especificación correcta de acuerdo con el escenario de uso específico y la demanda.

## Nuestra certificación

菏泽市产品检验检测研究院  
检验报告

报告编号: HZ/QZ20171201016 样品编号: 20171201016 共2页第1页

产品名称	规格	型号规格	委托商
实木复合地板	1500*75*12mm	HL1500	山东恒信木业有限公司
生产单位/地址/电话	菏泽市牡丹区恒信木业有限公司 电话: 0530-3333333		
送检日期	2017年12月11日		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	菏泽市牡丹区恒信木业有限公司		
检验人员	张明		
审核人员	李强		
批准人员	王德		
检验结论	符合GB/T 18103-2010标准要求		

1. 本报告仅对来样负责。2. 本报告的有效性依赖于来样信息的真实性。3. 报告上盖有本机构的公章。

**Certification Services International, LLC**  
**CERTIFICATE OF APPROVAL**

SHANDONG MUZHUYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.  
SHANDONG PROVINCE, CHINA

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
FSC C0C-COC-1887/14

Product: Solid Wood Flooring  
Model: HL1500  
Manufacturer: Shandong Muzhuyuan Industrial Development Co., Ltd.  
Address: No. 111, Shuanghuang Road, Dongying City, Shandong Province, China

Signature: [Signature]  
Date: 2017-12-11

IAS  
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFICATION BODIES

**Bureau Veritas Certification**

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.  
RENZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Manufacture and trading of wood product Certified FSC® 100% and FSC Mix®.

Original certificate date: 05-02-2017  
Date of certificate expiration: 05-02-2021  
Registration date: 04-03-2016  
FSC Certificate code: 017-COC-1887/14  
BV Certificate No.: 13074501  
Contract No.: 09-01-2017

Signature: [Signature]

Signature of Bureau Veritas Certification Body: [Signature]