

Núcleo: generalmente compuesto por varias piezas de tiras de madera empalmadas juntas, que se secan, proyectan y otros tratamientos para garantizar una textura uniforme, sin defectos obvios y un cierto grado de resistencia y estabilidad para proporcionar soporte básico para los paneles.

Capa superficial: el papel adhesivo impregnado de melamina está laminado en ambos lados del material del núcleo. Este artículo se trata especialmente con una rica selección de colores y texturas para imitar la apariencia de varias maderas naturales, como roble, nogal, etc. Varios colores sólidos también están disponibles para satisfacer diferentes estilos de decoración y necesidades de diseño.

[\[Base de suministro de la placa de bloque de melamina\]](#)



[\[Especializado en tablero de bloque de melamina\]](#)

Estética: el papel de película adhesivo impregnado de melamina en la superficie de los colores brillantes, la textura clara, puede presentar una textura de madera realista, de modo que los muebles o la decoración con un alto grado de decorativo, y no es fácil de desvanecer, decoloración, durante mucho tiempo.

Resistencia a la abrasión: una buena resistencia al desgaste, el uso diario de la fricción, el rascado no es fácil de dejar rastros obvios en la superficie, puede mantener la superficie plana y lisa, fácil de limpiar y mantener, adecuada para el uso frecuente de superficies de muebles, como escritorio, puertas de gabinete.

Resistencia a la corrosión: el ácido general, el álcali, la grasa y el alcohol y otros solventes tienen un cierto grado de resistencia, no es fácil de ser corroída por estas sustancias, no es fácil parecer decoloración, ampollas, desgloses y otros fenómenos en la cocina, el baño y otras sustancias fáciles con las sustancias químicas en el medio ambiente también puede ser mejor de usar.

Estabilidad: como el material central está hecho de tiras de madera empalmadas y ha sufrido un tratamiento de secado estricto, junto con las restricciones del papel adhesivo impregnado de melamina en ambos lados, hace que la estructura de las tablas sea más estable y es menos probable que se consideren significativamente o sea descuidado debido a los cambios en la humedad y la temperatura ambiental.

Protección ambiental: bloque de melamina de alta calidad [\[SHOP SHOP SHOP para la producción\]](#)

[de la junta de bloques de melamina](#) □ Uso de adhesivo ambientalmente amigable, la emisión de formaldehído es baja, en línea con los estándares ambientales nacionales relevantes, como el nivel E1, E0 e incluso ENF, puede proporcionar protección de la salud para el entorno interior. Sin embargo, también hay algunos productos de calidad desiguales en el mercado, en la elección de los productos que deben prestar atención para verificar el informe de la prueba ambiental.



Fabricación de muebles: es un material común para fabricar armarios, gabinetes, estanterías, gabinetes de TV y otros tipos de muebles, y se puede utilizar para hacer gabinetes de muebles, puertas de gabinetes y otras piezas, que pueden cumplir con los requisitos de diseño de diferentes estilos y estilos de muebles.

Decoración interior: en la decoración interior, se puede utilizar para la decoración de paredes y techos, como hacer revestimiento, modelar el techo, etc.; También se puede usar para la producción de partición y pantalla, agregando belleza y funcionalidad al espacio.

Otros usos: también se puede usar en la producción de algunas manualidades pequeñas, estantes de exhibición, etc., con un cierto grado de versatilidad y practicidad. Las especificaciones comunes de

son 2440 mm de longitud, 1220 mm de ancho y 12 mm, 15 mm, 18 mm de espesor, etc. Puede elegir la especificación correcta de acuerdo con el escenario de uso específico y la demanda.



Nuestra certificación

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZCQJ20171201016 样品编号: 20171201016 共 3 页 第 1 页

产品名称	胶合板	规格	1220*2440*18mm
生产单位	山东恒信木业有限公司	地址	山东省菏泽市牡丹区
检验项目	甲醛释放量	检验方法	GB 18580-2001
检验结果	符合标准要求	检验日期	2017-12-01
检验地点	山东省菏泽市牡丹区	检验人员	张明
检验设备	甲醛释放量测定仪	检验单位	菏泽市产品检验检测研究院
检验结论	合格	检验报告编号	HZCQJ20171201016

1. 本报告仅对来样负责。2. 本报告的有效性依赖于来样信息的真实性。3. 报告编号为唯一标识。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
MUDUO WOOD INDUSTRY VILLAGE, DUTIN TOWN,
CHANGSHAN COUNTY, JIANGSU CITY

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DUTIN TOWN, DONGWANG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-4004 V-3.0.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.