

Picea([Proveedor de paneles de pared de abeto chino](#)), como un recurso precioso dotado por la naturaleza, ocupa una posición única en el mercado de la madera con su excelente calidad y diversos usos. A continuación, vaya "S aprenda más sobre el encanto de los productos de abeto.

Características de la madera

Estructura material: Madera de abeto ([Factor del panel de pared de abeto Shandongy](#)) tiene una estructura detallada e uniforme, con grano recto y claro, al igual que una pintura cuidadosamente dibujada por la naturaleza. Esta estructura uniforme hace que el abeto estable en el proceso, no sea fácil de aparecer en la deformación o el agrietamiento, para el procesamiento y uso posterior de una variedad de bases sólidas.

Propiedades físicas: Tiene dureza y peso moderados, que posee buena fuerza para resistir cierta presión y carga, pero no demasiado pesado para un manejo y construcción fácil. Al mismo tiempo, Spruce también tiene una excelente elasticidad, y puede deformarse moderadamente, pero no es fácil de romper cuando está sujeto a fuerza externa, lo que hace que funcione bien en algunos escenarios de aplicación que requieren elasticidad.



□[Fábrica de paneles de pared de abeto de madera maciza china](#)□

Tipos de productos

Troncos de abeto: Los troncos de abeto que ofrecemos provienen de bosques de alta calidad y están estrictamente seleccionados para garantizar la calidad superior de la madera. Estos registros mantienen la forma original de abeto y vienen en una variedad de diámetros y longitudes para satisfacer las necesidades de diferentes clientes para las materias primas. Ya sea que se utilicen para procesar adicionales en paneles o cuadrados, o aplicados directamente a algunos proyectos especiales de construcción, como la construcción de cabañas de troncos, los registros de abeto pueden desempeñar un papel importante con su excelente calidad.

Madera de abeto: Madera de abeto [\[Shandong suministra tablas de madera de abeto\]](#) . Es uno de nuestros principales productos. Utilizando procesos avanzados de aserrado y secado, los registros se procesan en madera con un grosor uniforme y superficie plana. Dependiendo de diferentes aplicaciones, ofrecemos una amplia gama de especificaciones de espesor, desde madera decorativa tan delgada como unos pocos milímetros hasta madera de carga tan gruesa como decenas de centímetros. Estos paneles no solo conservan las excelentes características de la madera de abeto, sino que también alcanzan el nivel de liderazgo de la industria en términos de planitud y precisión dimensional, y se utilizan ampliamente en la fabricación de muebles, decoración de interiores, envases y otros campos.

Madera de abeto: Spruce Lumber es un nuevo tipo de madera hecha por los dedos y empalme de madera corta de abeto. Supera las deficiencias de la madera natural que es limitada en tamaño y fácil de deformar, y tiene mayor resistencia y estabilidad. La longitud y el ancho de la madera integrada se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente, y es adecuado para grandes estructuras de edificios, marcos de puertas y ventanas, escaleras y otros proyectos con altos requisitos sobre el tamaño y el rendimiento de la madera. Al mismo tiempo, debido a su proceso de empalme, la madera integrada puede hacer que el uso completo de los recursos de la madera y reducir los desechos, en línea con el concepto moderno de protección ambiental.



([Suministro de muebles de pino suministro de tablas de madera](#))

Campos de aplicación

Industria de la construcción: En el campo de la construcción, la madera de abeto se usa ampliamente en marcos de la casa, estructuras de techo, quillas de piso y otras partes. Su buena fuerza y estabilidad pueden proporcionar un apoyo confiable para los edificios y garantizar la seguridad y la durabilidad de los edificios. Al mismo tiempo, la propiedad liviana de Spruce Timber también ayuda a reducir el peso muerto de los edificios y los menores costos de construcción.

Fabricación de muebles: Spruce "El grano fino y el color claro lo convierten en un material ideal para la fabricación de muebles. Ya sea que se trate de muebles de panel simples y modernos o muebles de madera maciza delicada y clásica, el abeto puede mostrar su encanto único. Se puede hacer en una variedad de componentes de muebles, como mesa, piernas de sillas, puertas de

gabinetes, etc., agregando sabor y textura natural a los muebles.

Decoración de interiores: En la decoración interior, los paneles de abeto se usan comúnmente para la decoración de la pared, el techo, las particiones interiores, etc. Su belleza natural puede crear un ambiente interior cálido y cómodo, lo que hace que las personas se sientan como si estén en la naturaleza. Además, Spruce Wood también tiene buenas propiedades de absorción de sonido, que pueden reducir efectivamente el ruido interior y mejorar la comodidad de la vida.

Industria del embalaje: Debido a su alta resistencia, peso moderado y un precio relativamente razonable, la madera de abeto también se usa ampliamente en la industria del envasado. Se puede convertir en varios tipos de cajas de embalaje, paletas, etc. para proporcionar una protección confiable para los productos y garantizar su seguridad durante el transporte y el almacenamiento.



Seguro de calidad

Selección estricta de madera: Hemos establecido relaciones a largo plazo y estables con áreas forestales de alta calidad para garantizar la calidad de la madera de abeto de la fuente. Cada árbol es estrictamente seleccionado por profesionales antes de cosechar, y solo se seleccionan árboles que cumplan con nuestros estándares de alta calidad.

Monitoreo de proceso completo: Durante el proceso de producción, hemos establecido un sistema de monitoreo de calidad perfecto para controlar estrictamente cada proceso. Desde el aserrado y el secado de los registros hasta el procesamiento y el tratamiento de superficie de los paneles, cada paso es inspeccionado por inspectores de calidad profesional para garantizar que la calidad de los productos cumpla con los estándares nacionales y los requisitos de los clientes.

Servicio postventa: Tenemos un equipo profesional de servicio posterior a la presentación para proporcionar a los clientes un soporte completo. Si encuentra algún problema durante el uso de nuestros productos de abeto, responderemos a tiempo para proporcionarle soluciones para garantizar que su experiencia esté libre de preocupaciones.

菏泽市产品质量检测研究院					 合格证	
检 验 报 告						
报告编号: HQZQ2017120104 报告编号: 2017120104						
产品名称	规格型号	产地	生产厂家	型号规格	备注	
聚乙烯(PE)		山东德州	德州恒泰塑料有限公司	PE100		
委托单位(个人)	地址	电话	联系人	样品名称	备注	
德州恒泰塑料有限公司	德州恒泰塑料有限公司	0534-2611111	张经理	聚乙烯(PE)		
检测项目	依据标准: GB 15738-2003					
检测结果	合格					
检测日期	2017年12月11日					
检测地点	德州恒泰塑料有限公司					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					
检测地址	德州恒泰塑料有限公司					
检测日期	2017年12月11日					
检测人员	张经理					
检测单位	德州恒泰塑料有限公司					
检测结论	合格					
检测费用	500元					

