

## Aperçu du produit

Peuplier carbonisé ([Alimentation en bande de peuplier en carbonisé](#)) est une sorte de bois modifié après un traitement de carbonisation à haute température, en utilisant un peuplier de haute qualité comme matière première et dans un environnement à haute température pour le traitement de la pyrolyse, de sorte que les propriétés physiques et chimiques du changement de bois, obtenant ainsi plus d'excellentes performances.

## Caractéristiques

Respectueux de l'environnement et sain: carbonisé par des méthodes physiques, sans ajouter de produits chimiques, non toxiques, inoffensifs, sûrs et respectueux de l'environnement, conformément aux normes environnementales internationales.

Anti-corrosion et anti-insectes: l'environnement à haute température tue efficacement les champignons et les œufs d'insectes dans le bois, détruisant leur environnement de vie, donnant au bois une excellente anti-corrosion et des propriétés anti-insectes, et prolongeant sa durée de vie.

Stabilité et durabilité: le processus de carbonisation réduit l'absorption d'humidité du bois, améliore la stabilité dimensionnelle et la rend moins sensible à la déformation et à la fissuration, ce qui le rend adapté à un large éventail de conditions climatiques.

Texture naturelle: Le bois carbonisé a une texture plus claire et plus naturelle, une couleur douce et un effet décoratif unique, et peut être carbonisé à différentes profondeurs pour obtenir différents effets de couleur selon la demande.

Facile à entretenir: La surface du bois de peuplier carbonisé est traitée pour être facile à nettoyer et à maintenir, il suffit d'appliquer régulièrement de l'huile de cire de bois pour garder sa beauté et ses performances. □



□ [Usine de bande de peuplier traitée à la chaleur](#) □

## Application

En raison de ses excellentes performances, le carbure de peuplier est largement utilisé dans les domaines suivants:

Décoration intérieure: plancher, panneaux muraux, plafond, meubles, escaliers, portes et fenêtres, etc.

Paysage extérieur: sol, clôture, boîte à fleurs, pavillon, maison en bois, plate-forme conviviale, etc.

Autres champs: artisanat, instruments de musique, matériaux d'emballage, etc.

## Spécification du produit

Les spécifications du peuplier carbonisé ([Usine de bois traité à la chaleur](#)) peut être personnalisé en fonction des exigences des clients, les spécifications communes comprennent:

Épaisseur: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, etc.

Largeur: 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, etc.

Longueur: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm etc.



## Notre certification

**菏泽市产品检验检测研究院**  
**检 验 报 告**

报告编号: HZQC20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	规格	型号规格	数量
实木复合地板	1500*185*15	实木复合地板	100
生产单位名称	SHANDONG MIZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.		
生产地址	山东省菏泽市牡丹区		
委托日期	2017-11-24		
送检日期	2017-11-24		
检验日期	2017-11-24		
检验地点	菏泽市检验检测研究院		
检验人员	张明		
审核人员	李强		
批准日期	2017年11月24日		
报告有效期	6个月		
备注	1. 本报告自编制之日起, 2. 本报告复印件无效, 3. 报告编号为唯一标识		

**Certification Services International, LLC**  
**CERTIFICATE OF APPROVAL**

SHANDONG MIZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.  
SHANDONG PROVINCE, CHINA

**HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.**  
RENZHUJIAO VILLAGE, DAFU TOWN, QINZHENG COUNTY, HEZE  
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000