

Les spécifications des produits en peuplier LVL sont flexibles, avec une épaisseur allant de 10 mm à 300 mm, et la largeur et la longueur peuvent également être coupées en fonction des besoins du client. Cette flexibilité permet au peuplier LVL de s'adapter aux différents besoins de construction et d'emballage.

Le matériau présente les caractéristiques d'une absence de fumigation pour l'exportation, d'une bonne résistance et d'une rectitude, ce qui en fait un choix idéal pour remplacer le bois massif. Le produit a également passé les tests RoHS 6 et les tests de protection de l'environnement pour garantir la qualité et la sécurité du produit.



La diversité et la flexibilité des produits en peuplier LVL en font un matériau indispensable dans les industries de la construction et de l'emballage. Que ce soit en termes de matériau, de spécifications, d'utilisation d'adhésifs ou de caractéristiques et d'utilisations, le peuplier LVL a démontré ses avantages en tant que matériau de construction et d'emballage de haute qualité. De plus, ses performances environnementales et ses services personnalisés ont gagné les faveurs des clients.



Nous sommes une usine de bois massif et de panneaux mélaminés avec plus de 10 ans d'histoire en Chine. Aujourd'hui, nous coopérons avec plus de 100 entreprises de meubles, d'armoires, de transformation du bois et de commerce du bois du marché mondial du bois.

[Fournisseurs de peuplier LVL](#) avoir un large inventaire et un support [vente en gros de peuplier LVL](#), avec une capacité de production élevée pour fournir en grandes quantités



Notre certification

