

Propriétés physiques

Force et stabilité: Il a une certaine force et ténacité, une densité uniforme et la force peut répondre aux exigences de la construction générale et de la fabrication de meubles. Il n'est pas facile d'avoir une déformation et une fissuration graves après un traitement de séchage, avec une efficacité de retrait moyenne et une forte stabilité.

Isolation thermique et absorption du son et réduction du bruit: Les bonnes propriétés d'isolation thermique peuvent prévenir efficacement le transfert de chaleur, réduire la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. L'effet d'absorption du son et de la réduction du bruit est bon, peut réduire l'impact du bruit sur la vie pour créer un environnement de vie calme et confortable.

Performances ignifuges: Le matériau ignifuge au niveau de B1, ne produira pas de fumées toxiques en cas d'incendie, peut protéger efficacement la vie des gens.



[\[China Factory Radiant Pine Wood\]](#)

Performances de traitement

Une faible difficulté de traitement, la coupe, le forage, le rabotage, le clouage et d'autres opérations peuvent être effectuées en douceur, peuvent obtenir une meilleure précision de traitement et une qualité de surface, peuvent être facilement transformées en une variété de formes complexes. Le bois a une bonne puissance de détente des ongles et une forte perméabilité, ce qui facilite le traitement avec une anticorrosion, un séchage, un durcissement et une coloration.

Caractéristiques de l'environnement

Le pin radiata dans le processus de croissance n'est pas soumis à des pesticides chimiques, aux engrais, à la pollution, à l'utilisation du bois de pin radiata de haute qualité, comme matières

premières traitées à partir du panel de protection de l'environnement et sans pollution, est une sorte de matériaux de construction verts.

Large gamme d'utilisations

Champ de construction: couramment utilisé dans le cadre structurel du bâtiment, les fermes de toit, la quille murale, la base de plancher, etc. Sa bonne résistance et sa stabilité peuvent assurer la sécurité structurelle du bâtiment.

Fabrication de meubles: Il convient à la fabrication de différents types de meubles, tels que des tables, des chaises, des lits, des armoires, etc. Il peut présenter divers styles à travers différents processus de traitement de surface, qui peuvent satisfaire les exigences esthétiques de différents consommateurs.

Décoration: Il peut être utilisé pour les lignes décoratives intérieures, les couvercles de porte et de fenêtre, les lignes de plinthe, etc. Il peut également être transformé en panneaux décoratifs pour créer une atmosphère intérieure naturelle et chaude.

Industrie des emballages: En raison de son coût relativement faible, de son traitement facile et de sa force, il est souvent utilisé pour fabriquer toutes sortes de boîtes d'emballage, de plateaux et d'autres matériaux de logistique et de transport.



[\[Production de meubles en pin de rayonnement\]](#)

Notes

Grade industriel: teneur en humidité de 8 à 12% [\[China Radiant Pine Durable Lumber\]](#), Scié rugueux, lisse et plat de tous les côtés, aucun défaut, peut avoir de petites imperfections à l'arrière. Principalement utilisé pour les applications qui ne nécessitent pas de normes d'apparence élevées,

telles que les boîtes d'emballage ou les composants structurels non critiques.

Meubles Grade A: Assure un rendement de 60%, des longueurs de coupe de 600 mm ou plus, permettant des nœuds jusqu'à 38 mm. La teneur en humidité est en moyenne de 9%, avec un maximum de 12% autorisé, et convient aux raccords de meubles et aux composants en bois solide.

Meuble Grade B: Assure un rendement de 60%, des longueurs de réduction de 150 mm ou plus, permettant des nœuds allant jusqu'à 38 mm. La teneur en humidité est en moyenne de 9% avec un maximum de 12% autorisé, adapté à la fabrication de raccords de meubles, à des panneaux de bois massif et de joings.

Grade standard: Autoriser les nœuds et les noyaux, une bonne stabilité et une résistance à la compression, une teneur en humidité de 9% en moyenne et 12% maximum, adapté à la production de boîtes, de palettes et de parties invisibles des raccords de meubles.



Notre certification

[illegible]

委员：杨金士 委员：李德军 主任：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PEROTI, LINDA A. ADMINISTRATIVE MANAGER, DAYTON TOWNSHIP
ENGINEERING COUNTY, WEST CITY
SHANDON, MISSOURI

[illegible]Quality Control/Technical Manager
Distribution Services International, LLC

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Product
Distribution Services International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274000

Russian Vector Certification Meeting SAII certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the Power Standards Council TM certification system. In the above location and occupies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FSC database (<http://fsc.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2022
Date of certification expiration:	05-07-2025
Expiration date:	04-07-2025
ISO Certificate code:	09-000-11
ISO Certificate No. / Version:	00000000
Contract No:	13077454
Issue date:	05-07-2022

Signed on behalf of Bureau: Horizontal Certification Marking

The validity of this certificate shall be contingent upon the recipient's compliance with the conditions specified that a particular service is provided by the certificate holder. FPC certifies to the Contracted third parties, Prospective clients, applicants or staff by the certificate holder as only for the stated purpose(s) the scope of this certificate when the recipient (EE) has a clearly stated to order and Advertiser documents.

Dr. Michael Joseph Green, Department of Psychology, University of Illinois at Chicago, 4400 S. Maryland Ave., Chicago, IL 60647, USA. E-mail: mjgreen@uic.edu

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112