

Aperçu du produit

Poplar carbonisé [[Approvisionnement en planches en bois traitées.](#)] Est une sorte de bois modifié après un traitement de carbonisation à haute température, en utilisant un peuplier de haute qualité comme matière première et dans un environnement à haute température pour le traitement de la pyrolyse, de sorte que les propriétés physiques et chimiques du changement de bois, obtenant ainsi des performances plus excellentes.

Application

En raison de ses excellentes performances, le carbure de peuplier est largement utilisé dans les domaines suivants:

Décoration intérieure: plancher, panneaux muraux, plafond, meubles, escaliers, portes et fenêtres, etc.

Paysage extérieur: sol, clôture, boîte à fleurs, pavillon, maison en bois, plate-forme conviviale, etc.

Autres champs: artisanat, instruments de musique, matériaux d'emballage, etc.

Spécification du produit

Les spécifications du peuplier carbonisé peuvent être personnalisées en fonction des exigences des clients, les spécifications communes comprennent:

Épaisseur: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, etc.

Largeur: 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, etc.

Longueur: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm etc.



([Panneau de bois massif chinois en carbonisé en carbonisé](#))

Caractéristiques

Respectueux de l'environnement et sain: carbonisé par des méthodes physiques, sans ajouter de produits chimiques, non toxiques, inoffensifs, sûrs et respectueux de l'environnement, conformément aux normes environnementales internationales.

Anti-corrosion et anti-insectes: l'environnement à haute température tue efficacement les champignons et les œufs d'insectes dans le bois, détruisant leur environnement de vie, donnant au bois une excellente anti-corrosion et des propriétés anti-insectes, et prolongeant sa durée de vie.

Stabilité et durabilité: le processus de carbonisation réduit l'absorption d'humidité du bois, améliore la stabilité dimensionnelle et la rend moins sensible à la déformation et à la fissuration, ce qui le rend adapté à un large éventail de conditions climatiques.

Texture naturelle: [Bois carbonisé](#) A une texture plus claire et plus naturelle, une couleur douce et un effet décoratif unique, et peut être carbonisé à différentes profondeurs pour obtenir des effets de couleur différents selon la demande.

Facile à entretenir: La surface du bois de peuplier carbonisé est traitée pour être facile à nettoyer et à maintenir, il suffit d'appliquer régulièrement de l'huile de cire de bois pour garder sa beauté et ses performances. □



Notre certification

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQC20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	规格	型号规格	委托日期
实木复合地板	1500*185*15	实木复合地板	2017-11-24
生产单位名称	山东木业集团有限公司	生产地址	菏泽市牡丹区
委托单位	菏泽市产品质量检验检测研究院	检测日期	2017-11-24
检测项目	甲醛释放量	检测方法	GB 18580-2015
检测结果	符合标准要求	检测地点	菏泽市产品质量检验检测研究院
报告日期	2017年11月24日	报告编号	HZQC20171201016

1. 本报告自编制之日起二年内有效。2. 本报告仅供委托单位使用。3. 本报告不作为法律依据。4. 本报告不作为仲裁依据。

检测人: 张明生 审核人: 李坤 批准人: 张清

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

Certification Services International, LLC, an ISO 9001:2015 certified organization, has approved the management system of the following company for the purpose of issuing FSC Certificates of Approval (COA) for the production of wood products. The COA is issued for the purpose of certifying the company's compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (COC) Standard, FSC-STD-COC-1400 V 3.0.

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

The following product(s) is/are approved for production under the terms of the COA: **实木复合地板** (Solid Composite Flooring)

Certificate Number: CS-2017-0001
Issue Date: 2017-11-24

IAS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFICATION BODIES

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
RENZHUJIAO VILLAGE, DAFU TOWN, QINZHENG COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Always verify Certificate Marking (CM) to verify that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system. In the absence of a CM, the company is not certified to the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, FSC-STD-COC-1400 V 3.0.

For its specific covering:
Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is found on the FSC database (info.fsc.org)

Original certification class	Type of certification
65-62-2021	Single

Signature of the Bureau of Forest Certification Marking

The validity of this certificate is subject to the conditions of the FSC Chain of Custody (COC) Standard, FSC-STD-COC-1400 V 3.0. The certificate holder must ensure compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (COC) Standard, FSC-STD-COC-1400 V 3.0. The certificate holder must ensure compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (COC) Standard, FSC-STD-COC-1400 V 3.0. The certificate holder must ensure compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (COC) Standard, FSC-STD-COC-1400 V 3.0.

Bureau Veritas Certification