

Հիմնական. Ընդհանրապես, կազմված են մի քանի կտոր փայտե շերտերից, որոնք խառնված են միասին, որոնք չորացրած, ցուցադրված եւ այլ բուժում են՝ միասնական հյուսվածք ապահովելու համար, առանց վահանակների հիմնական աջակցություն եւ կայունություն ապահովելու որոշակի թերություններ:

Մակերեսությամբ շերտ. Մեյամինով լցված սոսինձի կինոնկարը լամինացված է հիմնական նյութի երկու կողմերում: Այս թերթը հատուկ բուժում է գույների եւ հյուսվածքների հարուստ ընտրությամբ՝ տարբեր բնական անտառների տեսքը, ինչպիսիք են կաղնու, ընկույզի եւ այլն:

Ոգել [Զինաստանի մեյամինի բլոկի տախտակ](#) Պարագայում



Ոգել [Էկոլոգիապես մաքուր մեյամինի բլոկի տախտակ](#) Պարագայում

Գեղագիտություն. Պայծառ գույների մակերեսային մեյամինով պատրաստված սոսինձը, պարզ հյուսվածքը, կարող է ներկայացնել իրատեսական փայտանյութ, որպեսզի կահույքը կամ դեկորատիվ դեկորատիվ դեկորատիվ լինեն, կարող է պահպանվել երկար ժամանակ:

Քայքայման դիմադրություն. Հագուստի լավ դիմադրություն, շփման ամենօրյա օգտագործումը, քերծվելը հեշտ չէ մակերեսի վրա ակնհայտ հետքեր թողնել, կարող է պահպանել մակերեսը հարթ եւ հարթ, հարմարավետ օգտագործման համար, ինչպիսիք են աշխատասեղանը, կաբինետի դռները:

Կոռոզիայի դիմադրություն. Ընդհանուր թթու, ալկալային, քուր եւ ալկոհոլը եւ այլ լուծիչները ունեն դիմադրության որոշակի աստիճան, այս նյութերի կողմից հեշտությամբ չի կարելի կոռումորվել, սանհանգույցը եւ շրջակա միջավայրում քիմիական նյութերի հետ շփվելն հեշտ է:

Կայունություն. Քանի որ հիմնական նյութը պատրաստված է փայտի շերտերից միասին, եւ ենթարկվել է չորացման խիստ բուժում, երկու կողմերի մեյամինով լցված սոսինձի թղթապանակի, այն ավելի կայուն է դարձնում, եւ ավելի քիչ հավանական է, որ բնականաբար դեֆլեկտիվ է:

Բնապահպանական պաշտպանություն. [Բարձրորակ մեյամինի բլոկ](#) Բնապահպանական սոսինձ, ֆորմալդեհիդի արտանետումը ցածր է, համահունչ բնապահպանական ազգային ստանդարտներին համապատասխան, օրինակ, E1, E0- ը եւ նույնիսկ ENF մակարդակը, կարող են ապահովել առողջության պաշտպանություն փակ միջավայրի համար: Այնուամենայնիվ,

շուկայում կան նաեւ անհավասար որակի որոշ ապրանքներ, որոնք արտադրանքի ընտրությամբ պետք է ուշադրություն դարձնեն, ստուգելու շրջակա միջավայրի թեստի զեկույցը:



Կահույքի արտադրություն. Այն տարածված է պահարաններ, պահարաններ, պահարաններ, կահույք, կահույքի այլ տեսակներ պատրաստելու համար եւ կարող է օգտագործվել կահույքի պահարաններ, կաբինետների դռներ եւ այլ մասեր, որոնք կարող են բավարարել կահույքի տարբեր ոճերի եւ ոճերի նախագծման պահանջները:

Ինտերիերի ձեւավորում. Ինտերիերի ձեւավորումում այն կարող է օգտագործվել պատի եւ առաստաղի ձեւավորման համար, ինչպիսիք են սայդինգը, մոդելավորող առաստաղը եւ այլն: Այն կարող է օգտագործվել նաեւ բաժանման եւ Էկրանի արտադրության համար, ավելացնելով գեղեցկությունն ու ֆունկցիոնալությունը տարածությանը:

Այլ օգտագործումներ. Այն կարող է օգտագործվել նաեւ որոշ փոքր արհեստների արտադրության, ցուցադրման դարակաշարերի եւ այլն, որոշակի աստիճանի բազմակողմանիության եւ գործնականության: Ընդհանուր բնութագրերը

2440 մմ երկարությամբ, 1220 մմ լայնությամբ եւ 12 մմ, 15 մմ, 18 մմ հաստությամբ եւ այլն: Դուք կարող եք ընտրել ճիշտ ճշգրտում ` ըստ հատուկ օգտագործման սցենարի եւ պահանջարկի:



Մեր սերտիֆիկացումը

[illegible][illegible][illegible]