


Հիմնական արտադրանքի մասին տեղեկատվություն

Հումք. Բարձրորակ Paulownia փայտը ընտրվում է որպես հիմնական հումք: Պատվառուի ծառը արագորեն աճում է, նյութը թեթեւ է և փափուկ է, բնական լավ մշակման կատարմամբ: Մենք ընտրում ենք Paulownia տեղեկամատյանները ուղիղ հացահատիկով, նույնիսկ հյուսվածքով եւ ոչ մի ակնհայտ թերություններ, ինչպիսիք են ցեղը եւ քայքայումը՝ արտադրանքի որակի հիմքը ապահովելու համար:

Bleaching. Եզակի եւ Էկոլոգիապես մաքուր սպիտակեցման գործընթացը օգտագործվում է Պատվենիա փայտի բուժման համար: Այս գործընթացը արդյունավետորեն հեռացնում է Պատվենիա փայտի մակերեսի բնական պիգմենտները եւ կեղտերը, մինչդեռ հնարավորինս մեծ չափով պահպանում են փայտի բնօրինակ կառուցվածքը եւ ֆիզիկական հատկությունները: Սպիտակեցումից հետո Paulownia Wood-ը ներկայացնում է համազգեստ, սպիտակ գույն, որը լավ հիմք է հանդիսանում հետագա մշակման եւ կիրառման համար:

Տեխնիկական եւ չափում. Մենք կարող ենք մատուցել սպիտակեցված պատվառուի արտադրանքներ տարբեր բնութագրերով՝ ըստ հաճախորդների, եւ տախտակների ընդհանուր հաստությունը ներառում է 3 մմ, 5 մմ, 18 մմ եւ այլն:



Ոգել [Զինաստանը սպիտակեցրեց պատվառուի կահույքի վահանակները](#) Պարագայում

Ապրանքի առանձնահատկությունները

Նյութը թեթեւ է և փափուկ է. Պատվառունիան ինքնին թեթեւ է եւ դեռեւս պահպանում է այս բնութագիրը սպիտակեցնող բուժումից հետո: Թեթեւ եւ փափուկ նյութը արտադրանքը ավելի հարմար է դարձնում բեռնաթափման, մշակման եւ տեղադրման գործընթացում, որը կարող է արդյունավետորեն նվազեցնել աշխատանքային ինտենսիվությունը եւ տրանսպորտի ծախսերը:

Գեղեցիկ հյուսվածք. Սպիտակեցված Paulownia Wood-ը ունի հստակ եւ բնական հյուսվածք, ներկայացնելով գեղեցկության եզակի զգացողություն: Դրա հացահատիկը ուղիղ եւ համազգեստ է, ավելացնելով բնական դեկորատիվ ազդեցություն բոլոր տեսակի ապրանքների համար, որն օգտագործվում է կահույքի պատրաստման կամ ձեւավորման համար, կարող է այլ ոճ:

Լավ մշակման աշխատանքներ. Paulownia Wood- ը վերամշակման լավ կատարում ունի, հեշտ է տեսել, պլանավորում, հորատման եւ փորագրման գործողություններ: Սպիտակեցման բուժումը չի ազդում վերամշակման իր սկզբնական կատարման վրա, բայց փայտի մակերեսը ավելի հարթ, ավելի նպաստավոր է հետագա մշակման, տարբեր գործընթացների կարիքների բավարարման համար:

Բարձր կայունություն. Սպիտակեցրած պաուլաուի արտադրանքների ծավալային կայունությունը ([Չինական գործարան սպիտակեցնող Պաուլենա](#)) Հետագայում բարելավվել է հատուկ բուժման գործընթացում: Բնապահպանական խոնավության եւ ջերմաստիճանի պայմաններում հեշտ չէ դեֆորմացիան, ճեղքումը եւ այլ խնդիրներ եւ երկար ժամանակ կարող է պահպանվել լավ վիճակում:

Բնապահպանական եւ առողջ. Սպիտակեցման գործընթացը եւ հարակից բուժման քիմիական նյութերը, որոնք մենք օգտագործում ենք բնապահպանական չափանիշներին, ապահովելու համար, որ արտադրանքը վնասակար է եւ գործընթացի արտադրության եւ օգտագործման միջավայրի համար: Միեւնույն ժամանակ, Paulownia փայտը որպես վերականգնվող ռեսուրս, բայց նաեւ կայուն զարգացման հայեցակարգին համապատասխան:



Ոգել [Սպիտակեցված Paulownia փայտի արտադրություն](#) Պարագայում

Ապրանքի առավելությունները

Անհատական հարմարեցում. Հաճախորդների հատուկ կարիքների համաձայն, մենք կարող ենք անհատականացված անհատականացման ծառայություններ մատուցել ճշգրտման չափից մինչեւ մակերեսային բուժում եւ այլն: Անկախ նրանից, թե դա գույնի հատուկ պահանջներ է, հյուսվածքի էֆեկտներ կամ եզակի չափի բնութագրեր, մենք կարող ենք ամեն ինչ փորձել հանդիպել եւ հաճախորդների համար եզակի ապրանքներ ստեղծել:

Որակի ապահովում. Մենք խստորեն հետեւում ենք որակի վերահսկման ստանդարտներին հումքի արտադրության եւ վերամշակման յուրաքանչյուր քայլում: Մասնագիտական որակի ստուգման թիմի եւ առաջադեմ փորձարկման սարքավորումներով մենք իրականացնում ենք արտադրանքի տարբեր ցուցիչների խիստ փորձարկում `յուրաքանչյուր ապրանքը բավարարում է բարձրորակ պահանջներին:

Արժեքն արդյունավետ է. Ինչ-որ այլ փայտանյութերի համեմատ, սպիտակեցնող Պատվենիան լավ կատարում է գեղեցիկ տեսք ունի, մինչդեռ գինը ավելի խելամիտ է: Դրա թեթեւ է փափուկ նյութը նույնպես նվազեցնում է վերամշակման եւ տրանսպորտի ծախսերը, որպեսզի հաճախորդները կարողանան բարձրորակ ապրանքներ ձեռք բերել համեմատաբար ցածր գնով, բարձր ծախսերի կատարմամբ:

Դիմումների տարածքներ

Կահույքի արտադրություն. Լայնորեն օգտագործվում է տարբեր տեսակի կահույքի արտադրության մեջ, ինչպիսիք են պինդ փայտի պահարաններ, սեղաններ, ճաշասենյակներ, աթոռներ եւ այլն: Դրա թեթեւ է փափուկ նյութը հեշտ է մշակել տարբեր ձեւերի, եւ նրա գեղեցիկ հյուսվածքն ու սպիտակ գույնը կարող են բարելավել կահույքի ընդհանուր որակը եւ դեկորատիվ ազդեցությունը:

Ձեւավորում. Այն կարող է օգտագործվել ներսի պատի ձեւավորման, առաստաղի, հատակների եւ այլնի համար: Որպես դեկորատիվ նյութ, սպիտակեցնող Պատվունը կարող է ստեղծել ջերմ, բնական եւ պարզ ներսի մթնոլորտ, մինչդեռ նրա լավ կայունությունը կարող է նաեւ ապահովել երկարաժամկետ դեկորատիվ ազդեցություն:

Արհեստների արտադրություն. Իր վերամշակման եւ փորագրման հեշտ բնութագրերի շնորհիվ դա իդեալական նյութ է բոլոր տեսակի արհեստներ պատրաստելու համար, ինչպիսիք են փայտի փորագրող զարդանախշերը, լուսանկարչական շրջանակները, զարդերի տուփերը եւ այլն: Այն կարող է ցույց տալ նուրբ արհեստագործություն եւ եզակի գեղարվեստական հմայք:

Փաթեթավորման արդյունաբերություն. Այն հարմար է բոլոր տեսակի փաթեթավորման նյութեր պատրաստելու համար, ինչպիսիք են տուփերը, տուփերը եւ այլն: Թեթեւ է փափուկ նյութը կարող է ոչ միայն պաշտպանել ապրանքները, այլեւ նվազեցնել փաթեթավորման արժեքը, միեւնոյն ժամանակ, դրա լավ մշակման կատարումը նույնպես հեշտ է արտադրել փաթեթավորման արտադրանքի տարբեր ձեւեր եւ առանձնահատկություններ:



Մեր սերտիֆիկացումը

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQ20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*15mm	型号规格	
生产单位	山东中林木业有限公司	地址	菏泽市牡丹区	委托日期	2017-11-21
生产地址	菏泽市牡丹区	检测项目	甲醛释放量	检测依据	GB 18580-2001
委托单位	山东中林木业有限公司	委托日期	2017-11-21	检测地点	菏泽市牡丹区
检测日期	2017-11-21	检测地点	菏泽市牡丹区	检测人员	王学军
检测地点	菏泽市牡丹区	检测人员	王学军	检测单位	菏泽市产品检验检测研究院
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院	检测人员	王学军	检测单位	菏泽市产品检验检测研究院

1. 本报告自检验之日起二年内有效。2. 本报告的复印件无效。3. 本报告的复印件无效。4. 本报告的复印件无效。

检测人: 王学军 审核人: 王学军 批准人: 王学军

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-13133
Issue Date: 2017-11-21

The following information is provided for your information. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (CoC) system. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (CoC) system. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (CoC) system.

For additional information, please contact the Certification Services International, LLC. The address is: 10000 W. 16th Ave., Suite 100, Denver, CO 80202, USA. Tel: +1 303 750 1000. Fax: +1 303 750 1001. Email: info@cs-intl.com. Website: www.cs-intl.com.

Signature: [Signature] Date: 2017-11-21

Signature: [Signature] Date: 2017-11-21

Signature: [Signature] Date: 2017-11-21

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGCHENG COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-13133
Issue Date: 2017-11-21

The following information is provided for your information. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (CoC) system. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (CoC) system. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (CoC) system.

For additional information, please contact the Certification Services International, LLC. The address is: 10000 W. 16th Ave., Suite 100, Denver, CO 80202, USA. Tel: +1 303 750 1000. Fax: +1 303 750 1001. Email: info@cs-intl.com. Website: www.cs-intl.com.

Signature: [Signature] Date: 2017-11-21

Signature: [Signature] Date: 2017-11-21

Signature: [Signature] Date: 2017-11-21