

Հիմնական. Ընդհանրապես, կազմված են մի քանի կտոր փայտե շերտերից, որոնք խառնված են միասին, որոնք չորացրած, ցուցադրված եւ այլ բուժում են՝ միասնական հյուսվածք ապահովելու համար, առանց վահանակների հիմնական աջակցություն եւ կայունություն ապահովելու որոշակի թերություններ:

Մակերեսային շերտ. Մելամինով լցված սոսինձի կինոնկարը լամինացված է հիմնական նյութի երկու կողմերում: Այս թերթը հատուկ բուժվում է գույների եւ հյուսվածքների հարուստ ընտրությամբ՝ տարբեր բնական անտառների տեսքը, ինչպիսիք են կաղնու, ընկույզի եւ այլն:

Ոգել [Մելամինի բլրկի տախտակի մատակարարման բազան](#)Պարագայում



Ոգել [Մասնագիտացված է մելամինի բլրկի տախտակում](#)Պարագայում

Գեղագիտություն. Պայծառ գույների մակերեսային մելամինով պատրաստված սոսինձը, պարզ հյուսվածքը, կարող է ներկայացնել իրատեսական փայտանյութ, որպեսզի կահույքը կամ դեկորատիվ դեկորատիվ դեկորատիվ լինեն, կարող է պահպանվել երկար ժամանակ:

Քայքայման դիմադրություն. Հագուստի լավ դիմադրություն, շփման ամենօրյա օգտագործումը, քերծվելը հեշտ չէ մակերեսի վրա ակնհայտ հետքեր թողնել, կարող է պահպանել մակերեսը հարթ եւ հարթ, հարմարավետ օգտագործման համար, ինչպիսիք են աշխատասեղանը, կաբինետի դռները:

Կոռոզիայի դիմադրություն. Ընդհանուր թթու, ալկալային, քուրք եւ ալկոհոլը եւ այլ լուծիչները ունեն դիմադրության որոշակի աստիճան, այս նյութերի կողմից հեշտությամբ չի կարելի կոռումորվել, սանհանգույցը եւ շրջակա միջավայրում քիմիական նյութերի հետ շփվելն հեշտ է:

Կայունություն. Քանի որ հիմնական նյութը պատրաստված է փայտի շերտերից միասին, եւ ենթարկվել է չորացման խիստ բուժում, երկու կողմերի մելամինով լցված սոսինձի թղթապանակի, այն ավելի կայուն է դարձնում, եւ ավելի քիչ հավանական է, որ բնականաբար դեֆլեկտիվ է:

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն. Բարձրորակ մելամինի բլրկ ([Չինաստանի միակողմանի խանութ մելամինի բլրկի տախտակի արտադրության համար](#)) Էկոլոգիապես մաքուր սոսինձ, ֆորմալդեհիդի արտանետումը ցածր է, համապատասխան ազգային բնապահպանական չափանիշներին համապատասխան, ինչպիսիք են E1- ը, E0- ը եւ նույնիսկ ENF մակարդակը,

կարող են ապահովել առողջության պաշտպանություն փակ միջավայրի համար:
Այնուամենայնիվ, շուկայում կան նաեւ անհավասար որակի որոշ ապրանքներ, որոնք արտադրանքի ընտրությամբ պետք է ուշադրություն դարձնեն, ստուգելու շրջակա միջավայրի թեստի զեկույցը:



Կահույքի արտադրություն. Այն տարածված է պահարաններ, պահարաններ, պահարաններ, կահույք, կահույքի այլ տեսակներ պատրաստելու համար եւ կարող է օգտագործվել կահույքի պահարաններ, կաբինետների դռներ եւ այլ մասեր, որոնք կարող են բավարարել կահույքի տարբեր ոճերի եւ ոճերի նախագծման պահանջները:

Ինտերիերի ձեւավորում. Ինտերիերի ձեւավորումում այն կարող է օգտագործվել պատի եւ առաստաղի ձեւավորման համար, ինչպիսիք են սայդինգը, մոդելավորող առաստաղը եւ այլն: Այն կարող է օգտագործվել նաեւ բաժանման եւ Էկրանի արտադրության համար, ավելացնելով գեղեցկությունն ու ֆունկցիոնալությունը տարածությանը:

Այլ օգտագործումներ. Այն կարող է օգտագործվել նաեւ որոշ փոքր արհեստների արտադրության, ցուցադրման դարակաշարերի եւ այլն, որոշակի աստիճանի բազմակողմանիության եւ գործնականության: Ընդհանուր բնութագրերը

2440 մմ երկարությամբ, 1220 մմ լայնությամբ եւ 12 մմ, 15 մմ, 18 մմ հաստությամբ եւ այլն: Դուք կարող եք ընտրել ճիշտ ճշգրտում ` ըստ հատուկ օգտագործման սցենարի եւ պահանջարկի:



Մեր սերտիֆիկացումը

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZCQ20171201016 样品编号: 2017121116 共 2 页 第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号/品牌	HEZE WOOD
生产单位/厂家	菏泽市木业有限公司	地址	山东省菏泽市牡丹区	电话	0530-3333333
送检单位/个人	菏泽市木业有限公司	送检日期	2017-12-11	检测项目	甲醛释放量, 含水率, 耐磨转数, 静电电压, 表面电阻, 尺寸稳定性, 表面硬度, 漆膜硬度, 漆膜耐磨性, 漆膜耐划伤性, 漆膜耐冲击性, 漆膜耐污染性, 漆膜耐老化性, 漆膜耐紫外线辐射性, 漆膜耐盐雾腐蚀性, 漆膜耐霉菌腐蚀性, 漆膜耐细菌腐蚀性, 漆膜耐真菌腐蚀性, 漆膜耐昆虫腐蚀性, 漆膜耐鼠咬腐蚀性, 漆膜耐蚁咬腐蚀性, 漆膜耐虫咬腐蚀性, 漆膜耐鸟咬腐蚀性, 漆膜耐兽咬腐蚀性, 漆膜耐火腐蚀性, 漆膜耐酸腐蚀性, 漆膜耐碱腐蚀性, 漆膜耐盐腐蚀性, 漆膜耐糖腐蚀性, 漆膜耐油腐蚀性, 漆膜耐水腐蚀性, 漆膜耐汗液腐蚀性, 漆膜耐尿液腐蚀性, 漆膜耐粪便腐蚀性, 漆膜耐垃圾腐蚀性, 漆膜耐其他腐蚀性
检测地点	菏泽市木业有限公司	检测人员	张明	审核人员	李强
报告日期	2017年12月11日	报告有效期	12个月	报告编号	HZCQ20171201016

1. 本报告仅对来样负责, 2. 本报告不作为法律依据, 3. 报告编号为唯一标识。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

For the purpose of certifying the company's products, the company has implemented a FSCM product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-4004 V.3.0.

For the purpose of certifying the company's products, the company has implemented a FSCM product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-4004 V.3.0.

For the purpose of certifying the company's products, the company has implemented a FSCM product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-4004 V.3.0.

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSCM product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-4004 V.3.0.

For the purpose of certifying the company's products, the company has implemented a FSCM product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-4004 V.3.0.

For the purpose of certifying the company's products, the company has implemented a FSCM product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-4004 V.3.0.