

Կարբոնացված բարդի փայտ փայտի տեսակ է, որը ենթարկվում է բարձր ջերմաստիճանի ջերմային մշակման, ինչը մեծացնում է ամրությունը և կոռոզիոն դիմադրությունը: Նրա գույնը մթնում է՝ ներկայացնելով յուրահատուկ էսթետիկ էֆեկտ: Այս գործընթացը փայտը դարձնում է ավելի կայուն, նվազեցնում է խոնավության փոփոխությունների հետևանքով առաջացած ընդարձակումը կամ կծկումը և բարելավում է դիմադրությունը վնասատուների և բնական աղետների նկատմամբ: Կարբոնացված փայտը նույնպես համարվում է էկոլոգիապես մաքուր նյութ, քանի որ դրա արտադրությունը չի հիմնվում քիմիական կոնսերվանտների վրա:



Կարբոնացված բարդի փայտը սովորաբար օգտագործվում է բացօթյա կահույքի, ցանկապատերի, տախտակամածների և կանաչապատման մեջ: Դրա կայուն կատարումը նաև հարմար է դարձնում լողավազանների և բարձր խոնավության այլ միջավայրերում օգտագործելու համար: Կարբոնացված փայտի էկոլոգիապես մաքուր հատկությունները դարձնում են այն հանրաճանաչ ընտրություն շենքերի կայուն ձևավորման մեջ, որը հարմար է պատերի, հատակի և ներքին հարդարման համար:



Մենք ամուր փայտի և մելամինի տախտակի գործարան ենք, որն ունի ավելի քան 10 տարվա պատմություն Չինաստանում: Այժմ մենք համագործակցում ենք փայտի համաշխարհային շուկայի ավելի քան 100 կահույքի, պահարանների, փայտամշակման և փայտի առևտրական ընկերությունների հետ:



Մեր հավաստագրումը

产品名称	圆木脚垫	规格	型号
生产厂(公司)	浙江永固	产地	浙江省
检验依据	GB 2818-2005	检验数量	
生产单位(地址): 永康市永固木业有限公司			
生产日期	永康市永固木业有限公司	生产日期	浙江永康
送检日期	2017-11-15	检验日期	2017-11-15
检测项目	1. 物理力学性能: 邵氏硬度 DHA 2. 有害物质限量: 甲醛含量 3. 燃烧性能: 阻燃性能 4. 卫生指标: 总挥发性有机物含量 5. 卫生指标: 游离甲醛含量 6. 卫生指标: 总挥发性有机物含量		
检测结果	1. 物理力学性能: 邵氏硬度 DHA 2. 有害物质限量: 甲醛含量 3. 燃烧性能: 阻燃性能 4. 卫生指标: 总挥发性有机物含量 5. 卫生指标: 游离甲醛含量 6. 卫生指标: 总挥发性有机物含量		
检验结论	1. 物理力学性能: 邵氏硬度 DHA 2. 有害物质限量: 甲醛含量 3. 燃烧性能: 阻燃性能 4. 卫生指标: 总挥发性有机物含量 5. 卫生指标: 游离甲醛含量 6. 卫生指标: 总挥发性有机物含量		
检验单位	1. 物理力学性能: 邵氏硬度 DHA 2. 有害物质限量: 甲醛含量 3. 燃烧性能: 阻燃性能 4. 卫生指标: 总挥发性有机物含量 5. 卫生指标: 游离甲醛含量 6. 卫生指标: 总挥发性有机物含量		

设计：杨金生 编辑：李德军 主创：张勇

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PEROTI, LINDA A. ADMINISTRATIVE MANAGER, DAYTON TOWNSHIP
ENGINEERING COUNTY, WEST CITY
SHANDON, MISSOURI

[illegible]

Contributor Services International, LLC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Copyright © 1999 by McGraw-Hill, Inc.

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274000

Russian Vector Certification Meeting SAII certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the Power Standards Council TM certification system. In the above location and occupies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FSC database (<http://fsc.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2022
Date of certification expiration:	05-07-2025
Expiration date:	04-07-2025
ISO Certificate code:	09-000-11
ISO Certificate No. / Version:	00000000
Contract No:	13077454
Issue date:	05-07-2022

Signed on behalf of Bureau: Certification:

This validity of this certificate shall be conditioned on the fact that the certificate holder and certificate holder's representative have accepted the terms and conditions of the certificate and the certificate holder's representative has accepted the terms and conditions of the certificate holder's representative. The certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate and the certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate.

For further information, please contact the following:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112