

Fitur Produk

Kekuatan dan stabilitas tinggi: Struktur beberapa lapisan veneer yang diatur dalam pola bergantian secara signifikan meningkatkan kekuatan lentur dan tarik kayu lapis [\[Produsen Dewan Plywood China\]](#). Membuatnya jauh lebih kuat dari kayu biasa. Selain itu, struktur ini secara efektif meminimalkan deformasi yang disebabkan oleh kontraksi alami dan perluasan kayu, memastikan stabilitas di bawah berbagai kondisi lingkungan dan memberikan dukungan yang dapat diandalkan untuk proyek Anda.

Kinerja pemrosesan yang sangat baik: Kayu lapis mudah dipotong, bor, pabrik, dan veneer, memungkinkannya dengan mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk kompleks untuk memenuhi persyaratan desain yang beragam. Apakah membuat furnitur rumit [\[Pemasok kayu lapis berkualitas tinggi China\]](#) Komponen atau desain dekorasi interior yang unik, kayu lapis dapat menangani tugas dengan sempurna, menawarkan kemungkinan tanpa akhir untuk visi kreatif Anda.

Kelancaran permukaan yang sangat baik: Setelah pengamplasan yang cermat dan langkah-langkah pasca pemrosesan lainnya, permukaan kayu lapis halus dan rata, memberikan fondasi yang ideal untuk lukisan berikutnya, veneering, dan proses dekoratif lainnya. Tanpa perlu pra-perawatan yang rumit, Anda dapat mencapai lapisan dekoratif yang menyenangkan secara estetika, menghemat waktu dan biaya.

Keramahan lingkungan dan keselamatan kesehatan: Kami menggunakan proses produksi lanjutan dan perekat ramah lingkungan, secara ketat mengendalikan emisi formaldehida untuk memenuhi standar lingkungan nasional. Ini memungkinkan Anda untuk menikmati kinerja unggul kayu lapis tanpa khawatir tentang polusi lingkungan dalam ruangan, memastikan kesehatan dan keselamatan Anda dan keluarga Anda.



)

Spesifikasi produk

Ukuran: Kami menawarkan berbagai ukuran kayu lapis umum, dengan dimensi standar 1220mm × 2440mm, cocok untuk sebagian besar proyek. Selain itu, kami dapat menyesuaikan ukuran lain sesuai dengan persyaratan spesifik Anda untuk memastikan panel sangat cocok dengan ruang konstruksi Anda.

Ketebalan: Kayu lapis □ [Pabrik grosir kayu lapis China](#) □ Kisaran ketebalan dari 3mm hingga 18mm, termasuk spesifikasi ketebalan umum seperti 3mm, 5mm, 9mm, 12mm, 15mm, dan 18mm. Ketebalan yang berbeda cocok untuk aplikasi yang berbeda. Anda dapat memilih berdasarkan kebutuhan aktual Anda. Panel yang lebih tipis, seperti 3mm dan 5mm, cocok untuk wajah dekoratif, panel belakang, dll.; Sementara panel yang lebih tebal, seperti 12mm, 15mm, dan 18mm, cocok untuk struktur furnitur, templat konstruksi, dan aplikasi lain yang membutuhkan kekuatan tinggi.



)

Aplikasi produk

MANUFAKTUR FURNITURE: Kayu lapis adalah salah satu bahan pilihan untuk pembuatan furnitur. Kekuatan dan stabilitasnya yang tinggi memungkinkannya menahan berbagai tekanan dan keausan selama penggunaan sehari-hari, memastikan umur panjang furnitur. Ini dapat digunakan untuk memproduksi bingkai, panel, partisi, dan komponen lain untuk berbagai jenis furnitur, seperti lemari pakaian, lemari, rak buku, meja, dan kursi, memberikan dukungan struktural yang kokoh untuk furnitur. Selain itu, kemampuan mesin dan kehalusan permukaannya yang sangat baik memungkinkan kayu lapis untuk mencapai berbagai desain yang rumit dan efek dekoratif, memenuhi kebutuhan produksi furnitur dalam gaya yang berbeda.

Dekorasi Interior: Di bidang dekorasi interior, kayu lapis banyak digunakan. Ini dapat berfungsi sebagai panel dekoratif untuk dinding dan langit-langit, menciptakan efek visual yang beragam melalui berbagai teknik instalasi dan metode dekoratif. Misalnya, ini dapat digunakan untuk membuat dinding fitur yang unik atau desain langit-langit, menambahkan sentuhan artistik ke ruang dalam ruangan. Selain itu, kayu lapis juga dapat digunakan untuk membuat cetakan pintu dan jendela, papan skirting dan bagian terperinci lainnya, meningkatkan tekstur keseluruhan dekorasi. Dalam konstruksi dinding dan partisi partisi, kayu lapis juga merupakan pilihan material yang ideal, karena dapat memastikan stabilitas struktur sambil mencapai pembagian ruang yang wajar.

Teknik Konstruksi: in Proyek konstruksi, kayu lapis banyak digunakan sebagai bekisting. Permukaannya yang halus dan rata memastikan hasil pembentukan beton yang optimal setelah menuangkan, mengurangi cacat permukaan dan beban kerja pasca pemrosesan. Kekuatannya yang tinggi dan ketahanan aus yang sangat baik memastikan bahwa bekisting tetap utuh setelah beberapa penggunaan, sehingga menurunkan biaya konstruksi. Selain itu, kayu lapis dapat digunakan dalam struktur atap dan fondasi lantai, memberikan dukungan struktural yang andal

untuk bangunan.

Industri Pengemasan: Karena kekuatannya dan sifat bantalan yang baik, kayu lapis umumnya digunakan untuk memproduksi bahan pengemasan seperti kotak dan palet. Ini secara efektif melindungi barang-barang yang dikemas dari kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan atau kompresi selama transportasi dan penyimpanan, memastikan pengiriman yang aman ke tujuan. Selain itu, kemampuan kerja kayu lapis memungkinkan dimensi pengemasan dan bentuk untuk disesuaikan sesuai dengan karakteristik barang, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan kepraktisan kemasan.



Keuntungan Produk

Kontrol kualitas yang ketat: Kami memiliki sistem manajemen kualitas yang komprehensif, memastikan kontrol yang ketat di setiap tahap - dari pengadaan bahan baku dan pemrosesan produksi hingga inspeksi produk akhir. Ini menjamin bahwa setiap lembar kayu lapis memenuhi standar berkualitas tinggi, memberi Anda kualitas produk yang stabil dan andal.

Pengalaman produksi yang luas: Selama bertahun-tahun, kami memiliki spesialisasi dalam produksi dan penelitian kayu lapis, mengumpulkan pengalaman industri yang luas. Tim teknis kami terus mengeksplorasi inovasi, mengoptimalkan proses produksi, dan meningkatkan kinerja produk untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Dengan keahlian profesional kami dan pengalaman yang luas, kami dapat memberi Anda produk berkualitas tinggi dan solusi yang disesuaikan.

Bahan baku premium: Kami sumber kayu dari daerah hutan berkualitas tinggi sebagai bahan baku kami, memastikan pola biji-bijian yang jernih, tekstur seragam, dan kebebasan dari hama dan penyakit. Log premium ini dipilih dan diproses dengan cermat, meletakkan dasar yang kuat untuk produksi kayu lapis berkualitas tinggi. Selain itu, kami memprioritaskan pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan secara aktif mempromosikan perlindungan lingkungan, mencapai situasi win-win untuk pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Layanan purna jual yang komprehensif: Kami berkomitmen untuk menyediakan pelanggan dengan layanan kualitas serba. Sebelum dan sesudah penjualan produk, tim profesional kami akan tersedia untuk memberikan konsultasi teknis, bantuan pemilihan produk, dan menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin Anda miliki. Jika Anda menghadapi masalah apa pun selama penggunaan,

报告编号: HZCQJ20171201016 样品编号: 20171201016		第 2 页 共 4 页	
产品名称	阔木胶板	规格	军华胶板
委托单位	军华胶板	用途	地板龙骨
检测标准	GB 18580-2001	检测项目	甲醛释放量
检测结果	符合标准	判定结果	合格
检测日期	2017年12月14日	报告日期	2017年12月14日
检测机构	河南省产品质量检验检测研究院	检测机构地址	郑州市金水区
检测机构电话	0371-66111111	检测机构网址	http://www.hnqly.com
检测机构地址	郑州市金水区	检测机构邮编	450000
检测机构联系人	张经理	检测机构电子邮箱	zhangj@hnqly.com
检测机构盖章	河南省产品质量检验检测研究院		
检测机构盖章日期	2017年12月14日		
检测机构盖章地点	郑州市金水区		
检测机构盖章人	张经理		
检测机构盖章电话	0371-66111111		
检测机构盖章地址	郑州市金水区		
检测机构盖章邮编	450000		
检测机构盖章电子邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人姓名	张经理		
检测机构盖章人身份证号	370601197801010001		
检测机构盖章人手机号	13803711111		
检测机构盖章人邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人职位	经理		
检测机构盖章人签名	张经理		
检测机构盖章人盖章	张经理		
检测机构盖章人盖章日期	2017年12月14日		
检测机构盖章人盖章地点	郑州市金水区		
检测机构盖章人盖章邮编	450000		
检测机构盖章人盖章电子邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人姓名	张经理		
检测机构盖章人盖章人身份证号	370601197801010001		
检测机构盖章人盖章人手机号	13803711111		
检测机构盖章人盖章人邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人职位	经理		
检测机构盖章人盖章人签名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章日期	2017年12月14日		
检测机构盖章人盖章人盖章地点	郑州市金水区		
检测机构盖章人盖章人盖章邮编	450000		
检测机构盖章人盖章人盖章电子邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人姓名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人身份证号	370601197801010001		
检测机构盖章人盖章人盖章人手机号	13803711111		
检测机构盖章人盖章人盖章人邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人职位	经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人签名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章日期	2017年12月14日		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章地点	郑州市金水区		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章邮编	450000		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章电子邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人姓名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人身份证号	370601197801010001		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人手机号	13803711111		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人职位	经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人签名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章日期	2017年12月14日		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章地点	郑州市金水区		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章邮编	450000		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章电子邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人姓名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人身份证号	370601197801010001		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人手机号	13803711111		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人职位	经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人签名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章日期	2017年12月14日		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章地点	郑州市金水区		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章邮编	450000		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章电子邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人姓名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人身份证号	370601197801010001		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人手机号	13803711111		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人职位	经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人签名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章日期	2017年12月14日		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章地点	郑州市金水区		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章邮编	450000		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章电子邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人姓名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人身份证号	370601197801010001		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人手机号	13803711111		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人职位	经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人签名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章日期	2017年12月14日		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章地点	郑州市金水区		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章邮编	450000		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章电子邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人姓名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人身份证号	370601197801010001		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人手机号	13803711111		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人邮箱	zhangj@hnqly.com		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人职位	经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人签名	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章	张经理		
检测机构盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章人盖章日期	2017年1		

