

Tinjauan Produk

Poplar berkarbonisasi ([Pasokan strip poplar karbonisasi](#)) adalah sejenis kayu yang dimodifikasi setelah perawatan karbonisasi suhu tinggi, menggunakan poplar berkualitas tinggi sebagai bahan baku, dan di bawah lingkungan suhu tinggi untuk perawatan pirolisis, sehingga sifat fisik dan kimia dari perubahan kayu, sehingga memperoleh kinerja yang lebih baik.

Karakteristik

Ramah lingkungan dan sehat: berkarbonisasi dengan metode fisik, tanpa menambahkan bahan kimia, tidak beracun, tidak berbahaya, aman dan ramah lingkungan, sesuai dengan standar lingkungan internasional.

Anti-korosi dan anti-serangga: Lingkungan suhu tinggi secara efektif membunuh jamur dan telur serangga di dalam kayu, menghancurkan lingkungan hidup mereka, memberikan kayu anti korosi yang sangat baik dan sifat anti-serangga, dan memperpanjang masa pakainya.

Stabilitas dan daya tahan: Proses karbonisasi mengurangi penyerapan kelembaban kayu, meningkatkan stabilitas dimensi, dan membuatnya kurang rentan terhadap deformasi dan retak, membuatnya cocok untuk berbagai kondisi iklim.

Tekstur alami: Kayu berkarbonisasi memiliki tekstur yang lebih jernih dan lebih alami, warna lembut dan efek dekoratif yang unik, dan dapat dikarbonisasi ke kedalaman yang berbeda untuk mendapatkan efek warna yang berbeda sesuai dengan permintaan.

Mudah dipertahankan: Permukaan kayu poplar karbonisasi diperlakukan mudah dibersihkan dan dipelihara, hanya perlu mengoleskan minyak lilin kayu secara teratur untuk menjaga keindahan dan kinerjanya. □



□ [Pabrik Poplar Strip yang dipanaskan](#) □

Aplikasi

Karena kinerjanya yang sangat baik, poplar carbide banyak digunakan di area berikut:

Dekorasi Interior: Lantai, panel dinding, langit-langit, furnitur, tangga, pintu dan jendela, dll.

Lansekap luar ruangan: lantai, pagar, kotak bunga, paviliun, rumah kayu, platform ramah air, dll.

Bidang lain: kerajinan tangan, alat musik, bahan pengemasan, dll.

Spesifikasi produk

Spesifikasi poplar karbonisasi ([Pabrik kayu yang dipanaskan](#)) dapat disesuaikan sesuai dengan "persyaratan pelanggan, spesifikasi umum meliputi:

Ketebalan: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, dll.

Lebar: 90mm, 120mm, 140mm, 160mm, dll.

Panjang: 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm dll.



Sertifikasi kami

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQC20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	规格标准	型号规格	委托日期
实木复合地板	GB/T 18103-2010	1515	2017-11-24
生产单位名称	山东木业集团有限公司	地址	菏泽市牡丹区
委托人	菏泽市产品质量检验检测研究院	联系电话	0530-3331111
检测依据	GB/T 18103-2010	检测方法	GB/T 18103-2010
检测地点	菏泽市产品质量检验检测研究院	检测日期	2017年11月24日
检测人员	张明、李强	审核人员	王明
检测结论	经检测，该批产品符合 GB/T 18103-2010 标准要求。		

注: 本报告自编制之日起, 2 年内有效, 超过 2 年, 报告无效。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

The Government of China (GOC) requires that all products imported into the United States must be certified by a GOC-approved certification body. Certification Services International, LLC (CSI) is a GOC-approved certification body and is authorized to issue Certificates of Approval (COA) for products imported into the United States. This COA certifies that the product meets the requirements of the GOC and is eligible for import into the United States.

Product Name: SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
Product Model: 1515
Product Description: Solid Wood Composite Flooring
Product Standard: GB/T 18103-2010
Product Origin: Shandong Province, China
Product Date: 2017-11-24
Product Weight: 15.15kg
Product Volume: 15.15m³
Product Value: \$151,500.00
Product Category: Wood and Wood Products
Product Code: 1515-1515-1515

CSI Logo: 

Signature: 
CSI Representative: 

Product Photo: 

Product Label: 

Product Barcode: 

Product QR Code: 

Product IAS Label: 

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
RENZHUJIAO VILLAGE, DAFU TOWN, DONGNING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification

FSC Chain of Custody Certification standard, PUL: FSC-STD-COC-V-3.2

For its scope covering:
Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is found on the FSC database (info.fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date: 05-02-2017
Date of certification extension: 04-02-2018
Expiration date: 04-02-2020
FSC Certificate No.: COC-COC-1181738
BV Certificate No.: 130848021
Contract No.: 13074052
Issue date: 09-07-2017

Signature of Bureau Veritas Certification Manager: 

The validity of this certificate is subject to the conditions set forth in the FSC-STD-COC-V-3.2. The certificate holder must ensure compliance with the FSC-STD-COC-V-3.2. The certificate holder must ensure compliance with the FSC-STD-COC-V-3.2. The certificate holder must ensure compliance with the FSC-STD-COC-V-3.2.

Bureau Veritas Certification