

Core: Secara umum terdiri dari beberapa potong strip kayu yang disambung bersama, yang dikeringkan, disaring dan perawatan lainnya untuk memastikan tekstur yang seragam, tidak ada cacat yang jelas, dan tingkat kekuatan dan stabilitas tertentu untuk memberikan dukungan dasar bagi panel.

Lapisan Permukaan: Kertas film perekat yang diimpregnasi melamin dilaminasi di kedua sisi bahan inti. Makalah ini diperlakukan khusus dengan pilihan warna dan tekstur yang kaya untuk meniru penampilan berbagai hutan alami, seperti kayu ek, kenari, dll. Berbagai warna solid juga tersedia untuk memenuhi berbagai gaya dekorasi dan kebutuhan desain.

□[Papan blok melamin pasokan Cina](#)□



□[Grosir blockboard melamin](#)□

Estetika: Kertas film perekat yang diresapi melamin pada permukaan warna -warna cerah, tekstur jernih, dapat menghadirkan tekstur kayu yang realistis, sehingga furnitur atau dekorasi dengan tingkat dekoratif yang tinggi, dan tidak mudah pudar, perubahan warna, dapat dipertahankan untuk waktu yang lama indah.

Ketahanan abrasi: Resistensi keausan yang baik, penggunaan gesekan setiap hari, goresan tidak mudah untuk meninggalkan jejak yang jelas di permukaan, dapat menjaga permukaan tetap rata dan halus, mudah dibersihkan dan dipelihara, cocok untuk sering menggunakan permukaan furnitur, seperti desktop, pintu kabinet.

Resistensi Korosi: Asam umum, alkali, minyak dan alkohol dan pelarut lainnya memiliki tingkat resistensi tertentu, tidak mudah dikorosi oleh zat -zat ini, tidak mudah untuk tampil perubahan warna, melepuh, degumming dan fenomena lainnya di dapur, kamar mandi, dan lainnya mudah dihubungi dengan zat kimia di lingkungan juga dapat digunakan lebih baik untuk digunakan.

Stabilitas: Karena bahan inti terbuat dari strip kayu yang disambung bersama dan telah mengalami perlakuan pengeringan yang ketat, ditambah dengan kendala kertas film perekat yang diimpregnasi melamin di kedua sisi, itu membuat struktur papan lebih stabil, dan cenderung secara signifikan cacat atau retak karena perubahan kelembaban lingkungan dan suhu.

Perlindungan Lingkungan: Blockboard Melamin Berkualitas Tinggi □[China Blockboard Melamin](#)

Berkualitas Tinggi □ Menggunakan perekat yang ramah lingkungan, emisi formaldehida rendah, sejalan dengan standar lingkungan nasional yang relevan, seperti E1, E0 dan bahkan Level ENF, dapat memberikan perlindungan kesehatan untuk lingkungan dalam ruangan. Namun, ada juga beberapa produk berkualitas yang tidak merata di pasaran, dalam pilihan produk perlu memperhatikan untuk memeriksa laporan uji lingkungan.



MANUFAKTUR FURNITURE: Ini adalah bahan umum untuk membuat lemari, lemari, rak buku, lemari TV, dan jenis furnitur lainnya, dan dapat digunakan untuk membuat lemari furnitur, pintu kabinet, dan bagian lain, yang dapat memenuhi persyaratan desain dari berbagai gaya dan gaya furnitur.

Dekorasi Interior: Dalam dekorasi interior, dapat digunakan untuk dekorasi dinding dan langit-langit, seperti membuat berpihak, memodelkan langit-langit, dll.; Ini juga dapat digunakan untuk partisi dan produksi layar, menambahkan keindahan dan fungsionalitas ke ruang.

Penggunaan lain: Ini juga dapat digunakan dalam produksi beberapa kerajinan kecil, rak display, dll., Dengan tingkat keserbagunaan dan kepraktisan tertentu. Spesifikasi umum dari

panjangnya 2440mm, lebar 1220mm dan ketebalan 12mm, 15mm, 18mm, dll. Anda dapat memilih spesifikasi yang tepat sesuai dengan skenario dan permintaan penggunaan spesifik.



Sertifikasi kami

晋 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院				检 验 报 告		 晋 检 报 告 第 1 页	
报告编号: JJZ-QJ2017-201016 样品编号: 2017J201016							
产品名称	国太科技	规格		型号规格			
委托单位/个人	山西国太科技			检测机构			
委托单位/个人地址/电话				山西国太科技			
生产单位/地址/电话							
任务来源	山西国太科技			委托日期			
送检日期	2017-11-14			报告日期	2017-11-14		
检验项目	国太科技			委托单位/个人	山西国太科技		
检验依据	GB 19081-2003			检测机构	晋检院		
检验结果	合格			检测机构	晋检院		
检验结论	合格			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验日期	2017-11-14			检测机构	晋检院		
检验地点	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验人员	李德军			检测机构	晋检院		
检验设备	国太科技			检测机构	晋检院		
检验环境	山西国太科技			检测机构	晋检院		
检验费用	山西国太科技			检测机构	晋检院		

[illegible][illegible]