

Core: Secara umum terdiri dari beberapa potong strip kayu yang disambung bersama, yang dikeringkan, disaring dan perawatan lainnya untuk memastikan tekstur yang seragam, tidak ada cacat yang jelas, dan tingkat kekuatan dan stabilitas tertentu untuk memberikan dukungan dasar bagi panel.

Lapisan Permukaan: Kertas film perekat yang diimpregnasi melamin dilaminasi di kedua sisi bahan inti. Makalah ini diperlakukan khusus dengan pilihan warna dan tekstur yang kaya untuk meniru penampilan berbagai hutan alami, seperti kayu ek, kenari, dll. Berbagai warna solid juga tersedia untuk memenuhi berbagai gaya dekorasi dan kebutuhan desain.

[□Basis pasokan papan blok melamin□](#)



[□Khusus dalam papan blok melamin□](#)

Estetika: Kertas film perekat yang diresapi melamin pada permukaan warna -warna cerah, tekstur jernih, dapat menghadirkan tekstur kayu yang realistis, sehingga furnitur atau dekorasi dengan tingkat dekoratif yang tinggi, dan tidak mudah pudar, perubahan warna, dapat dipertahankan untuk waktu yang lama indah.

Ketahanan abrasi: Resistensi keausan yang baik, penggunaan gesekan setiap hari, goresan tidak mudah untuk meninggalkan jejak yang jelas di permukaan, dapat menjaga permukaan tetap rata dan halus, mudah dibersihkan dan dipelihara, cocok untuk sering menggunakan permukaan furnitur, seperti desktop, pintu kabinet.

Resistensi Korosi: Asam umum, alkali, minyak dan alkohol dan pelarut lainnya memiliki tingkat resistensi tertentu, tidak mudah dikorosi oleh zat -zat ini, tidak mudah untuk tampil perubahan warna, melepuh, degumming dan fenomena lainnya di dapur, kamar mandi, dan lainnya mudah dihubungi dengan zat kimia di lingkungan juga dapat digunakan lebih baik untuk digunakan.

Stabilitas: Karena bahan inti terbuat dari strip kayu yang disambung bersama dan telah mengalami perlakuan pengeringan yang ketat, ditambah dengan kendala kertas film perekat yang diimpregnasi melamin di kedua sisi, itu membuat struktur papan lebih stabil, dan cenderung secara signifikan cacat atau retak karena perubahan kelembaban lingkungan dan suhu.

Perlindungan Lingkungan: Blockboard Melamin Berkualitas Tinggi [□Toko One-Stop China untuk](#)

[Produksi Dewan Blok Melamin](#) □ Menggunakan perekat yang ramah lingkungan, emisi formaldehida rendah, sejalan dengan standar lingkungan nasional yang relevan, seperti E1, E0 dan bahkan Level ENF, dapat memberikan perlindungan kesehatan untuk lingkungan dalam ruangan. Namun, ada juga beberapa produk berkualitas yang tidak merata di pasaran, dalam pilihan produk perlu memperhatikan untuk memeriksa laporan uji lingkungan.



MANUFAKTUR FURNITURE: Ini adalah bahan umum untuk membuat lemari, lemari, rak buku, lemari TV, dan jenis furnitur lainnya, dan dapat digunakan untuk membuat lemari furnitur, pintu kabinet, dan bagian lain, yang dapat memenuhi persyaratan desain dari berbagai gaya dan gaya furnitur.

Dekorasi Interior: Dalam dekorasi interior, dapat digunakan untuk dekorasi dinding dan langit-langit, seperti membuat berpihak, memodelkan langit-langit, dll.; Ini juga dapat digunakan untuk partisi dan produksi layar, menambahkan keindahan dan fungsionalitas ke ruang.

Penggunaan lain: Ini juga dapat digunakan dalam produksi beberapa kerajinan kecil, rak display, dll., Dengan tingkat keserbagunaan dan kepraktisan tertentu. Spesifikasi umum dari

panjangnya 2440mm, lebar 1220mm dan ketebalan 12mm, 15mm, 18mm, dll. Anda dapat memilih spesifikasi yang tepat sesuai dengan skenario dan permintaan penggunaan spesifik.



Sertifikasi kami

晋泽市产品检验检测研究院				检测报告		 扫描二维码 获取报告信息	
报告编号: JZ-QJ2017201016 样品编号: 2017J201016							
产品名称	国太科技	规格		型号规格			
委托单位/个人	山西国太科技			检测机构			
检测单位: 晋泽市产品检验检测研究院 生产单位/地址: 晋泽市							
任务来源	山西国太科技有限公司			委托日期			
送检日期	2017-11-15	接收日期	2017-11-15	检测日期	2017-11-15		
检测项目	国太科技			委托单位	山西国太科技		
检测标准	GB 19081-2003			检测机构	晋泽市产品检验检测研究院		
检测结果	合格			报告编号	JZ-QJ2017201016		
备注	中国太科技, 晋泽市						
检测依据	GB 19081-2003						
检测地点	晋泽市产品检验检测研究院						
检测人员	晋泽市产品检验检测研究院						
检测日期	2017年11月15日						
备注	1. 本报告检测依据为 GB 19081-2003, 2. 本报告检测结果为合格, 3. 报告编号为 JZ-QJ2017201016						

[illegible]

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

RENCHUJIANG VILLAGE, DANTU TOWN, DONGZHONG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system conforming to the Forest Stewardship Council™ (FSC) certification system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-COC-01 V3.0

For its wood-based processing

Manufacture and trading of wood product Certified FSC™ 100% and FSC™ Mix.

*Listed list of products is present on the FSC database (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:

05-02-2001

Date of certification decision:

05-02-2001

Expiration:

04-03-2005

FSC Certificate code:

MF-COC-18473

SV Certificate No. / Version:

000808001

Certified No.

1307735

Issue date:

09-07-2001

[Signature]

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate shall be subject to the following conditions: the certificate holder shall ensure that the products covered by this certificate fulfil the FSC Chain of Custody Standard. Products placed under this certificate shall not be sold as certified material. The scope of the certificate shall be limited to FSC, Recycled and Mix products only and shall not be extended.

For further information please refer to the following website: www.fsc.org or www.bureauveritas.com

Certification address: Bureau Veritas Certification China, FSC, Tower B, Bosheng Road, Taishan District, Foshan City, Guangdong Province, People's Republic of China

Certification office: Bureau Veritas Certification Office

In the event of a product's suspension or withdrawal the scope of the certificate may be extended to products of another certified location. The certificate holder shall ensure that the products are certified, although no transformation or other addition of an extra element is allowed in order for the certificate holder to fulfil the certificate rules. English