

Merapikan([Pemasok panel dinding pohon cemara Cina](#)), sebagai sumber daya berharga yang diberkahi oleh alam, menempati posisi unik di pasar kayu dengan kualitasnya yang sangat baik dan berbagai kegunaannya. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih lanjut tentang pesona produk Spruce.

Karakteristik kayu

Struktur material: Kayu cemara ([Faktor panel dinding spruce shandongy](#)) memiliki struktur yang terperinci dan bahkan, dengan biji -bijian lurus dan jernih, seperti lukisan yang digambar dengan hati -hati. Struktur seragam ini membuat pohon cemara stabil dalam prosesnya, tidak mudah muncul deformasi atau retak, untuk pemrosesan selanjutnya dan penggunaan berbagai fondasi padat.

Sifat fisik: Ini memiliki kekerasan dan berat sedang, memiliki kekuatan yang baik untuk menahan tekanan dan beban tertentu, tetapi tidak terlalu berat untuk penanganan dan konstruksi yang mudah. Pada saat yang sama, Spruce juga memiliki elastisitas yang sangat baik, dan dapat dideformasi secara moderat tetapi tidak mudah dipecahkan ketika mengalami kekuatan eksternal, yang membuatnya berkinerja baik dalam beberapa skenario aplikasi yang membutuhkan elastisitas.



□[Pabrik Panel Dinding Spruce Kayu Solid Cina](#)□

Jenis produk

Spruce Logs: Log pohon cemara yang kami tawarkan berasal dari hutan berkualitas tinggi dan disaring secara ketat untuk memastikan kualitas kayu yang unggul. Log ini mempertahankan bentuk asli cemara, dan datang dalam berbagai diameter dan panjang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda untuk bahan baku. Apakah mereka digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut menjadi panel atau kotak, atau secara langsung diterapkan pada beberapa proyek konstruksi khusus, seperti konstruksi log kabin, spruce log dapat memainkan peran penting dengan kualitasnya yang sangat baik.

Spruce Lumber: Spruce Lumber [[Persediaan shandong papan kayu cemara](#)]. Adalah salah satu produk utama kami. Menggunakan proses penggergajian dan pengeringan lanjutan, log diproses menjadi kayu dengan ketebalan seragam dan permukaan datar. Bergantung pada aplikasi yang berbeda, kami menawarkan berbagai spesifikasi ketebalan, dari kayu dekoratif setipis beberapa milimeter hingga kayu yang mengandung beban setebal puluhan sentimeter. Panel-panel ini tidak hanya mempertahankan karakteristik kayu cemara yang sangat baik, tetapi juga mencapai tingkat terkemuka industri dalam hal kerataan dan akurasi dimensi, dan banyak digunakan dalam pembuatan furnitur, dekorasi interior, pengemasan, dan bidang lainnya.

Spruce Lumber: Spruce Lumber adalah jenis kayu baru yang dibuat oleh jari-jari dan menyambung kayu cemara pendek. Ini mengatasi kekurangan kayu alami yang terbatas dalam ukuran dan mudah untuk cacat, dan memiliki kekuatan dan stabilitas yang lebih tinggi. Panjang dan lebar kayu yang terintegrasi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan cocok untuk struktur bangunan besar, bingkai pintu dan jendela, tangga, dan proyek-proyek lain dengan persyaratan tinggi pada ukuran dan kinerja kayu. Pada saat yang sama, karena proses penyambungannya, kayu terintegrasi dapat memanfaatkan sepenuhnya sumber daya kayu dan mengurangi limbah, sejalan dengan konsep modern.



([Pasokan papan kayu furnitur pinus](#))

Bidang aplikasi

Industri Konstruksi: Di bidang konstruksi, kayu cemara banyak digunakan dalam bingkai rumah, struktur atap, lunas lantai dan bagian lainnya. Kekuatan dan stabilitasnya yang baik dapat memberikan dukungan yang dapat diandalkan untuk bangunan dan memastikan keamanan dan daya tahan bangunan. Pada saat yang sama, properti ringan kayu cemara juga membantu mengurangi berat badan yang mati dan biaya konstruksi yang lebih rendah.

MANUFAKTUR FURNITURE: Gandum halus dan warna terang menjadikannya bahan yang ideal untuk pembuatan furnitur. Apakah itu furnitur panel yang sederhana dan modern atau furnitur kayu solid yang halus dan klasik, Spruce dapat menunjukkan pesona yang unik. Ini dapat dibuat menjadi berbagai komponen furnitur, seperti atasan meja, kaki kursi, pintu kabinet, dll., Menambahkan rasa alami dan tekstur pada furnitur.

Dekorasi Interior: Dalam dekorasi interior, panel cemara umumnya digunakan untuk dekorasi dinding, langit-langit, partisi dalam ruangan dan sebagainya. Keindahan alamnya dapat menciptakan lingkungan dalam ruangan yang hangat dan nyaman, yang membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di alam. Selain itu, Spruce Wood juga memiliki sifat penyerap suara yang baik, yang secara efektif dapat mengurangi kebisingan dalam ruangan dan meningkatkan kenyamanan hidup.

Industri Pengemasan: Karena kekuatannya yang tinggi, berat sedang dan harga yang relatif wajar, kayu cemara juga banyak digunakan dalam industri pengemasan. Ini dapat dibuat menjadi berbagai jenis kotak pengemasan, palet, dll. Untuk memberikan perlindungan yang dapat diandalkan untuk produk dan memastikan keamanannya selama transportasi dan penyimpanan.



Jaminan kualitas

Pilihan kayu yang ketat: Kami telah menjalin hubungan jangka panjang dan stabil dengan kawasan hutan berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas kayu cemara dari sumbernya. Setiap pohon disaring secara ketat oleh para profesional sebelum memanen, dan hanya pohon yang memenuhi standar kualitas tinggi kami yang dipilih.

Seluruh proses pemantauan: Selama proses produksi, kami telah membentuk sistem pemantauan kualitas yang sempurna untuk secara ketat mengendalikan setiap proses. Dari menggergaji dan pengeringan kayu hingga pemrosesan dan perawatan permukaan panel, setiap langkah diperiksa oleh inspektur kualitas profesional untuk memastikan bahwa kualitas produk memenuhi standar nasional dan kebutuhan pelanggan.

Layanan setelah penjualan: Kami memiliki tim layanan purna jual profesional untuk memberikan pelanggan dengan dukungan serba. Jika Anda mengalami masalah selama penggunaan produk Spruce kami, kami akan merespons pada waktunya untuk memberi Anda solusi untuk memastikan bahwa pengalaman Anda bebas khawatir.

Memilih produk Spruce memilih alam, kualitas, dan profesionalisme. Kami berharap dapat bekerja

菏泽市产品检验检测研究院

检 验 报 告



扫一扫
手机看报告

报告编号: HZCQ20171201016 标准编号: 20171201016 第 2 页 共 4 页

产品名称	制冰机	生产日期	2017	委托单位	—
生产厂名称	—	检验依据	GB 17727-2017	检验类型	—
送检单位	—	检验项目	—		
生产单位(地址、电话)	—				



送检日期	—		报告日期	—	
送检人	—	报告人	—	电话	1817-34-03
检验员	—	审核员	—	批准人	—
检验地点	—		报告地址	—	
检验设备	—		报告编号	—	
检验结果	—				
检验结论	—				
检验单位	—				

1. 本报告含封面编号二二二。本报告受检单位有章或盖章。2. 报告“显示说明”的内容。

签字: 

日期: 2017.12.17

签字: 

日期: 2017.12.17

