

Bord Dlús Melamine [\[MDF MDF MDF na Síne Mórdhíola\]](#), Is le bord de dhéantús an duine an t-ainm iomlán melamine atá líonta le scannán veiníre. It is to density board (mainly by wood fibers or other plant fibers, after crushing, drying, mixing, applying urea-formaldehyde resin or other adhesives, and then by laying, hot pressing) as a substrate, with different colors or textures of the paper into the melamine resin adhesive soaking, drying to a certain degree of curing, laying on the surface of the density board, hot-pressed isteach sna painéil mhaisiúla.

Páipéar dromchla: Tá sé suite sa chiseal uachtarach den bhord maisiúil, agus imríonn sé an ról a bhaineann leis an bpáipéar maisiúil a chosaint. Féadann sé dromchla an bhoird a dhéanamh tar éis téamh agus brú an-trédhearcach agus cruath agus a bheith frithsheasmhach. Riachtanais maidir le hionsú uisce maith, bán agus glan, trédhearcach tar éis gliú maolaithe.

Páipéar maisiúil. Tá an páipéar curtha faoin bpáipéar dromchla, go príomha chun críocha maisiúla, go mbeidh cumhacht chumhdaigh mhaith, tuile agus feidhmíocht priontála ag an bpáipéar.

Páipéar Clúdaigh: Ar a dtugtar páipéar bán tíotáiniam freisin, go ginearálta i monarú painéil mhaisiúla daite éadrom ([Soláthraíonn an tSín painéil melamine](#)), a chuirtear faoin bpáipéar maisiúil, chun cosc a chur ar an gciseal bun roisín feanólach go dtí an dromchla, is é an príomhról ná dath na spotaí dromchla foshraithe a chlúdach, ní mór clúdach maith a bheith aige. Is iondúil go ndéantar an páipéar dromchla, an páipéar maisiúil agus an páipéar clúdaithe a líonta le roisín melamine.

Páipéar ciseal bun: Is é an bunábhar den bhord maisiúil é, tá ról aige i airíonna meicniúla an bhoird, tá sé tumtha i roisín feanólach agus triomaithe, agus déantar líon na sraitheanna a chinneadh de réir úsáid nó tiús an bhoird mhaisiúla le linn an táirgthe.



Maisiúil: Is féidir é a aithris go treallach ar phatrúin éagsúla, dathanna geala, chun na stíleanna maisiúla éagsúla agus na riachtanais aeistéitiúla a chomhlíonadh le haghaidh troscáin agus maisiú istigh chun aeistéitic a chur leis.

Friotaíocht láidir abrasion: Tá an chruas dromchla mór, ar féidir leis cur in aghaidh an fhrithchuimilte agus an scríobadh go héifeachtach in úsáid laethúil agus a shíneann saol na seirbhíse.

Friotaíocht mhaith teasa: Laistigh de raon teochta áirithe, is féidir leis feidhmíocht sheasmhach a choinneáil, agus níl sé éasca a bheith díchumtha agus mílíte mar gheall ar athruithe teochta.

Friotaíocht cheimiceach ghinearálta: Féadann sé seasamh in aghaidh aigéad ginearálta, alcaile, ramhar agus alcól agus tuaslagóirí eile, ach ní chuireann sé in aghaidh creimeadh ceimiceach láidir. Dromchla réidh agus glan: Ní furasta cloí le glanadh agus le cothabháil, le deannach, le stains, srl.

Cosaint Comhshaoil: Tá formaildéad an -íseal i roisín formaildéad melamine féin, tá sé neamhdhíobhálach don chomhshaoil. Mar sin féin, chun costas roinnt táirgí ar an margadh a laghdú, déantar an tuaslagán roisín formaildéad meilimín a mheascadh le greamaitheacht úiré-formaldehyde, rud a fhágfaidh go dtiocfaidh meath ar chosaint an chomhshaoil. Agus tú ag ceannach, ní mór duit na táirgí grád comhshaoil E1 nó fiú E0 a roghnú.

Cobhsaíocht fhisiciúil: Struchtúr inmheánach an bhoird dlúis ([Soláthar monarchan Bloc Bord na Síne](#)) Tá an tsubstráit aonfhoirmeach, ag déanamh aonfhoirmeach ábhair bhoird dlús meilimín, cobhsaíocht struchtúrach; Ach i gcomparáid le roinnt boird, tá friotaíocht taise lag, éasca le leathnú uisce a ionsú.



Déantúsaíocht troscáin: Is ábhar coiteann é maisiú dromchla troscáin a úsáidtear go forleathan i dtáirgeadh caibinéid, closets, deasca, seilfeanna leabhar agus cineálacha eile troscáin.

Maisiú taobh istigh: Is féidir é a úsáid le haghaidh maisiú balla, uasteorainn, landairí faoi dhíon, etc., ag cruthú stíleanna agus atmaisféir éagsúla do spásanna faoi dhíon.

Réimsí eile: Is féidir é a úsáid freisin chun caibinéid taispeána, frámaí pictiúr agus painéil eile a dhéanamh.



Ár ndeimhniú

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院			
检 验 报 告			
报告编号: WZ/QJ2017-201016		第 2 页 共 3 页	
产品名称	饲料添加剂	型号规格	
生产厂家/地址	河南永发饲料有限公司	检验类别	
委托单位/地址	永发饲料有限公司	检验日期	2017年12月17日
样品来源	送检	检验地点	本院实验室
检验项目	饲料添加剂中有效成分含量测定		
检验结果	符合国家标准 GB 13060-2013 的要求		
检验结论	合格		
检验单位	渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		
检验设备	饲料添加剂中有效成分含量测定仪		
检验环境	温度: 20℃ ± 2℃, 湿度: 65% ± 5%		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年12月17日		
检验地点	本院实验室		

[illegible]

Bureau Veritas Certification



 BUREAU VERITAS

HEZE WOOD EDGE DARTMOUTH WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGSHAN WULU ZHANGJIAN TOWN, DONGYING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Bureau member Certification Authority BAF certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC) certification system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-140-COC-1 V.0.0

For 46 activities (see annex)

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is available on the FSC website (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2007
Date of certificate extension:	05-02-2009
Expiration date:	04-02-2010
FSC Certificate code:	001-COC-1401-24
BAF Certificate No. / Version:	CN00000001
Certified No.	13077455
Issue date:	09-07-2007



Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certification shall only be confirmed if the company has implemented a product control system that is certified under the FSC certificate FSC-COC-1401-24. Products placed on sale by the certificate holder can only be identified according to the shape of the certificate after the FSC label is clearly visible and subject to inspection.

Standard used: FSC Chain of Custody Certification Standard, 4.0-2005 (English) - ISO/IEC 15624-1:2003 - Version: www.bureauveritas.com

Certification location: China, Bureau Veritas Certification Office, FSC, Tianjin 300170, Hebei 050000, Shandong 274000

Certified company: Heze Wood Edge Dartmouth Wood Industry Co., Ltd.

For the products of activities that are included in the scope of the method used for obtaining or maintaining FSC certification, the company is responsible for ensuring that the products are produced in accordance with the requirements and that an effective system is implemented to ensure these certification objectives. For certificate type in English, see fsc.org





FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org