

Fáilte go dtí ár Rubberwood Is é sin le rá [Painéil Chustaim Rubberwood ón tSín](#)) bailiúchán! Mar ábhar adhmaid soladach coitianta i ndéantúsaíocht troscáin agus i maisiú istigh, faightear ár n-adhmad rubair ó chrainn rubair aibí (crainn thar a gcéim táirgthe laitéis, rud a chumasaíonn athchúrsáil acmhainní). Déantar cóireáil ghairmiúil, triomaithe, agus cruthúnas feithidí air, ag comhcheangal uigeacht nádúrtha adhmaid soladach le hairíonna cobhsaí agus buan. Cibé an bhfuil feistis tí, maisiúchán spáis tráchtála, nó comh -aireacht saincheaptha agus casings dorais/fuinneoige, seachadann an t -adhmad rubair seo luach eisceachtúil do do chuid riachtanas. Is é an rogha idéalach é dóibh siúd atá ag lorg cothromaíochta foirfe idir cáilíocht agus costas.

(1) amhábhair: nádúrtha, cairdiúil don chomhshaol, agus foinsithe go hinbhuanaithe

Roghnú préimhe: Úsáideann Rubberwood ([Soláthar díreach ó Shandong Rubberwood Donaróirí](#)) ó chrainn na haibíochta is fearr, ina bhfuil patrúin gráin ar leith, ag síleadh agus lí teolaí nádúrtha (de ghnáth éadrom-donn go donn donn-donn éadrom). Saor ó muirmhíle shuntasacha (tá ráta snaidhm ag táirgí préimhe-ghrád faoi bhun 5%), le dromchla réidh, réidh agus uigeacht nádúrtha láidir. Éilíonn a áilleacht bhunúsach críochnú íosta.

Acmhainn athchúrsáilte: Eascraíonn rubarwood as crainn rubair ag deireadh a dtimthriall táirgthe laitéis, ag cáiliú mar “acmhainn athchúrsáilte.” Seachnaíonn sé logáil bhreise ar fhoraoisí príomhúla, ag ailíniú le prionsabail inbhuanaitheachta glasa. Tá tábhacht chomhshaoil níos mó ag baint lena úsáid agus comhlíonann sé an t-éileamh ar an margadh reatha ar “ábhair ísealcharbóin.”



(2) Feidhmíocht: cobhsaí agus buan, oiriúnach do il -chásanna

Cion taise íseal, dífhoirmiúchán íosta: Trí dhíspreagadh agus triomú folúis ardteochta gairmiúil, déantar an cion taise rubair "s () a rialú go docht idir 8% -12% (ag freastal ar chaighdeán ábhair adhmaid soladaí náisiúnta).

Frithsheasmhach in aghaidh feithidí, cruthúnas lobhadh, cothabháil íseal: Ionchorpraíonn sé éarthaigh agus leasaithigh feithidí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol le linn táirgthe (astaíocht formaildeád $\leq 0.124\text{mg/m}^3$, ag freastal ar chaighdeán chomhshaoil E0), ag cur in aghaidh an chrúisc adhmaid agus an mhúnla go héifeachtach. Éilíonn dlús measartha adhmaid dromchla (thart ar $0.6\text{-}0.7\text{g/cm}^3$) nach n-éilíonn sé ach éadach tirim nó taise a ghlanadh le haghaidh gnáth-ghlantacháin, ag fáil réidh le cothabháil chasta.

Inoibritheacht den scoth, inoiriúnaithe: Tá uigeacht aonfhoirmeach agus cruas measartha ag Rubberwood (thart ar 3-4 chruas Mohs), rud a fhágann go bhfuil sé éasca é a fheiceáil, eitleán agus druil. Láimhseálann sé freisin snoíodóireacht, sanding, agus péinteáil gan stró (comhoiriúnach le vearnais, ola chéir adhmaid, péint daite, agus bailchríocha eile). Cibé an bhfuil troscán íostach painéil cothrom nó píosaí maisiúla snoite íostach á gcur isteach, baineann sé go beacht le hintinn dearaidh, ag tacú le sizing saincheaptha agus cruthanna de réir mar is gá.

(3) Éifeachtúlacht costais: atá neamhdhiobhálach don bhuiséad gan cur isteach ar cháilíocht

I gcomparáid le crua -adhmaid préimhe mar Oak nó Walnut, Tairiscintí Rubberwood ([Déantúsóirí Bhord Solid Rubberwood Shandong](#)) Luach níos fearr agus uigeacht agus marthanacht adhmaid sholadach a choinneáil (a chosnaíonn thart ar 1/3 go 1/2 de dharach do shonraíochtaí coibhéiseacha). Tá sé "oiriúnach go háirithe do mhonaróirí troscáin, do ghnólachtaí dearaidh intí a dteastaíonn mórchóir soláthair uathu, nó úsáideoirí aonair atá ag lorg" aeistéitice adhmaid sholadach ardéifeachtacht costais. " Athchóirithe ar ardchaighdeán agus troscán saincheaptha a bhaint amach laistigh de bhuiséad níos déine.



(1) Earnáil déantúsaíochta troscáin

Troscán baile.

Troscán oifige: Táblaí comhdhála, deasca fostaithe, caibinéid chomhdaithe, srl. Seasann dromchlaí adhmaid scratches, ag cothabháil timpeallacht oifige ghlan agus ghairmiúil.

Caibinéid saincheaptha: Closets siúil isteach, caibinéid iontrála, aonaid stórála balcóin, etc. saincheaptha chun aon toisí plean urláir a chur in oiriúint. Cinntíonn tógáil adhmaid cobhsaíocht, rud a chuireann cosc ar shaincheisteanna cosúil le doirse warped nó comh -aireacht scaoilte le himeacht ama.



Ár ndeimhniú

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZ/CCTC201909 样品编号: 2017123116 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号规格	
生产厂家/名称	山东木业集团有限公司	地址	山东省菏泽市牡丹区	检验日期	2017-11-01
生产单位/地址/电话	菏泽市牡丹区	检验人	张明	检验地点	实验室
委托单位	山东木业集团有限公司	委托日期	2017-10-25	检验项目	实木地板
检验项目	实木地板	检验标准	GB/T 15036-2009	检验结果	合格
检验结论	合格	检验日期	2017-11-01	检验地点	实验室
检验单位	菏泽市产品检验检测研究院	检验人	张明	检验地点	实验室

1. 本报告为内部使用。2. 本报告仅供参考，不作为法律依据。3. 报告编号“H”表示为内部使用。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG MUZHIYUAN WOODEN DISTRICT TOWN,
CHONGCHANG COUNTY, JIANGSU

This document certifies that the company has been approved by the Bureau of Certification Services International, LLC (CSI) to manufacture and sell FSC Certified products. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide evidence of compliance with the FSC standards. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide evidence of compliance with the FSC standards.

Product: Solid Wood Flooring
FSC Certificate No: COC-1188719
FSC Chain of Custody (CoC) No: C-1188719
FSC Chain of Custody (CoC) No: C-1188719

Signature: [Signature]
Date: 2017-10-25

Signature: [Signature]
Date: 2017-10-25

Signature: [Signature]
Date: 2017-10-25

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENZHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWANG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSCTM product group control system according to the Forest Stewardship CouncilTM (FSC) standard, and complies with the requirements of the FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-COC-1.0

For the following categories:
Manufacture and trading of wood product FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products & systems on the FSC database (if relevant):

Type of certification: Single
Original certification date: 04-02-2017
Date of certification decision: 04-02-2017
Expiration date: 04-02-2020
BV Certificate No: 04000188719
BV Certificate No: 04000188719
Certification No: 1307452
Renewal date: 04-02-2021

Signature of the Bureau Veritas Certification Manager

The validity of this certification is conditional on the company's compliance with the FSC standards. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide evidence of compliance with the FSC standards. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide evidence of compliance with the FSC standards.

Signature: [Signature]
Date: 2017-10-25