

Croí: De ghnáth, tá roinnt píosaí stiallacha adhmaid spliced le chéile, a thriomaítear, a scrúdaítear agus na cóireálacha eile chun uigeacht aonfhoirmeach a chinntiú, gan aon lochtanna soiléire, agus méid áirithe láidreachta agus cobhsaíochta chun tacaíocht bhunúsach a sholáthar do na painéil.

Ciseal Dromchla: Tá páipéar scannáin ghreamaitheach melamine-ionchorpraithe lannaithe ar an dá thaobh den chroí-ábhar. Déileáiltear go speisialta leis an bpáipéar seo le rogha saibhir dathanna agus uigeachtaí chun aithris a dhéanamh ar chuma na gcoillte nádúrtha éagsúla, ar nós darach, gallchnó, srl.

[Bord Bloc Melamine na Síne](#)



[Bloc bloc melamine atá neamhdhíobhálach don chomhshaoil](#)

Aeistéitic: Is féidir leis an bpáipéar scannán greamaitheach meilimín a bheith líonta ar dhromchla na ndathanna geala, uigeacht shoiléir, uigeacht adhmaid réalaíoch a chur i láthair, ionas gur féidir an troscán nó an maisiú le leibhéal ard maisiúla, agus nach bhfuil sé éasca a bheith céimnithe, mílithe, ar feadh i bhfad álainn.

Friotaíocht abrasion: Friotaíocht dea -chaitheamh, ní féidir úsáid a bhaint as cuimilte go laethúil, scratching, is féidir rianta follasacha a fhágáil ar an dromchla, is féidir leis an dromchla a choinneáil cothrom agus réidh, éasca a ghlanadh agus a chothabháil, atá oiriúnach le haghaidh úsáid go minic dromchlaí troscáin, mar shampla deisce, doirse comh -aireachta.

Friotaíocht creimthe: Níl an t -aigéad ginearálta, an alcaile, an ramhar agus an t -alcól agus na tuaslagóirí eile in ann a bheith ina fhriotaíocht, is furasta na substaintí seo a chreimeadh, ní furasta iad a chur i láthair, blistering, deguming agus feiniméin eile sa chistin, sa seomra folctha agus is féidir le substaintí ceimiceacha eile sa timpeallacht a bheith níos fearr le húsáid.

Cobhsaíocht: De réir mar a dhéantar an croí-ábhar déanta as stiallacha adhmaid a spleodtar le chéile agus go ndearnadh cóireáil dhian triomaithe air, mar aon le srianta pháipéir ghreamaitheacha melamine-ionfhabhtaithe ar an dá thaobh, déanann sé struchtúr na mbord níos cobhsaí, agus is lú an seans go mbeidh sé neamhdhíobhálach nó cracked mar gheall ar athruithe sa chomhshaoil agus teocht.

Cosaint Comhshaoil: [Blocchlár meilimín ar ardchaighdeán](#) Trí úsáid a bhaint as greamachán atá

neamhdhíobhálach don chomhshaol, tá astaíocht formaildéad íseal, ag teacht le caighdeáin chomhshaoil náisiúnta ábhartha, amhail E1, E0 agus fiú leibhéal ENF, is féidir cosaint sláinte a sholáthar don timpeallacht faoi dhíon. Mar sin féin, tá roinnt táirgí cáilíochta míchothrom ar an margadh freisin, i rogha na dtáirgí ní mór aird a thabhairt orthu chun an tuarascáil tástála comhshaoil a sheiceáil.



Déantúsaíocht Troscáin: Is ábhar coitianta é chun closets, caibinéid, cáis leabhar, caibinéid teilifíse agus cineálacha eile troscáin a dhéanamh, agus is féidir é a úsáid chun caibinéid troscáin, doirse comh -aireachta agus codanna eile a dhéanamh, ar féidir leo riachtanais dearaidh stíleanna agus stíleanna troscáin éagsúla a chomhlíonadh.

Maisiú taobh istigh: I maisiú taobh istigh, is féidir é a úsáid le haghaidh maisiú balla agus uasteorainn, mar shampla taobhlach, uasteorainn samháltú, etc.; Is féidir é a úsáid freisin le haghaidh críochdheighilt agus táirgthe scáileáin, ag cur áilleacht agus feidhmiúlacht leis an spás.

Úsáidí eile: Is féidir é a úsáid freisin i dtáirgeadh roinnt ceardaíochta beaga, racaí taispeána, etc., le méid áirithe solúbthachta agus praiticiúlachta. Na sonraíochtaí coitianta de

Tá siad 2440mm ar fhad, 1220mm ar leithead agus 12mm, 15mm, 18mm i dtiús, etc. Is féidir leat an tsonraíocht cheart a roghnú de réir an cháis agus an éilimh ar leith.



Ár ndeimhniú

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZCQJ20171201016 样品编号: 20171201016 共 3 页 第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500mm×75mm×15mm	型号/标识	
生产单位/地址	山东木业集团有限公司	地址	山东省菏泽市牡丹区	委托日期	2017-11-29
检测项目	甲醛释放量	检测方法	GB 18580-2015	检测地点	菏泽市产品检验检测研究院
检测结果	符合 GB 18580-2015 要求	判定依据	GB 18580-2015	报告日期	2017年12月1日

1. 本报告仅对来样负责, 2. 本报告有效期为一年, 3. 报告编号为唯一标识。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
CHANGSHAN VILLAGE, DATUN TOWN,
CHANGSHAN COUNTY, JIANGSU

For the purpose of FSC certification, the company has been approved by the FSC Chain of Custody (CoC) system. The company is required to maintain the FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide the necessary documentation to the FSC Chain of Custody (CoC) system.

For the purpose of FSC certification, the company has been approved by the FSC Chain of Custody (CoC) system. The company is required to maintain the FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide the necessary documentation to the FSC Chain of Custody (CoC) system.

For the purpose of FSC certification, the company has been approved by the FSC Chain of Custody (CoC) system. The company is required to maintain the FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide the necessary documentation to the FSC Chain of Custody (CoC) system.

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification Holding AG certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-COC-1.0

For the purpose of FSC certification, the company has been approved by the FSC Chain of Custody (CoC) system. The company is required to maintain the FSC Chain of Custody (CoC) system and to provide the necessary documentation to the FSC Chain of Custody (CoC) system.

Original certification date: 05-02-2017
Date of certification decision: 05-02-2017
Expiration date: 05-02-2020
FSC Certificate code: BV-COC-158179
BV Certificate No.: 158179
Certification Ref: 158179
Issue date: 05-02-2017

Signature of the Bureau Veritas Certification Holding