

Bord Dlús Melamine [\[Soláthar monarchan de bhoird MDF melamine ardcháilíochta\]](#), Is le bord de dhéantús an duine an t-ainm iomlán melamine atá líonta le scannán veiníre. It is to density board (mainly by wood fibers or other plant fibers, after crushing, drying, mixing, applying urea-formaldehyde resin or other adhesives, and then by laying, hot pressing) as a substrate, with different colors or textures of the paper into the melamine resin adhesive soaking, drying to a certain degree of curing, laying on the surface of the density board, hot-pressed isteach sna painéil mhaisiúla.

Páipéar dromchla: Tá sé suite sa chiseal uachtarach den bhord maisiúil, agus imríonn sé an ról a bhaineann leis an bpáipéar maisiúil a chosaint. Féadann sé dromchla an bhoird a dhéanamh tar éis téamh agus brú an-trédhearcach agus crua agus a bheith frithsheasmhach. Riachtanais maidir le hionsú uisce maith, bán agus glan, trédhearcach tar éis gliú maolaithe.

Páipéar maisiúil. Tá an páipéar curtha faoin bpáipéar dromchla, go príomha chun críocha maisiúla, go mbeidh cumhacht chumhdaigh mhaith, tuile agus feidhmíocht priontála ag an bpáipéar.

Páipéar Clúdaigh: Chomh maith leis sin, ar a dtugtar páipéar bán tíotáiniam, go ginearálta i monarú painéil mhaisiúla daite éadrom, a chuirtear faoin bpáipéar maisiúil, chun cosc a chur ar an gciseal bun roisín feanólach go dtí an dromchla, is é an príomhról ná dath na spotaí dromchla foshraithe a chlúdach, clúdach maith a bheith aige. Is iondúil go ndéantar an páipéar dromchla, an páipéar maisiúil agus an páipéar clúdaithe a líonta le roisín melamine.

Páipéar ciseal bun: Is é an bunábhar de bhord maisiúil [\[éMDF melamine atá neamhdhíobhálach don chomhshaol\]](#), Tá ról aige i airíonna meicniúla an bhoird, tá sé tumtha i roisín feanólach agus triomaithe, agus déantar líon na sraitheanna a chinneadh de réir úsáid nó tiús an bhoird mhaisiúla le linn an táirgthe.



Maisiúil: Is féidir é a aithris go treallach ar phatrúin éagsúla, dathanna geala, chun na stíleanna maisiúla éagsúla agus na riachtanais aeistéitiúla a chomhlíonadh le haghaidh troscáin agus maisiú istigh chun aeistéitic a chur leis.

Friotaíocht láidir abrasion: Tá an chruas dromchla mór, ar féidir leis cur in aghaidh an

fhrithechuimilte agus an scríobadh go héifeachtach in úsáid laethúil agus a shíneann saol na seirbhíse.

Friotaíocht mhaith teasa: Laistigh de raon teochta áirithe, is féidir leis feidhmíocht sheasmhach a choinneáil, agus níl sé éasca a bheith díchumtha agus mílte mar gheall ar athruithe teochta.

Friotaíocht cheimiceach ghinearálta: Féadann sé seasamh in aghaidh aigéad ginearálta, alcaile, ramhar agus alcól agus tuaslagóirí eile, ach ní chuireann sé in aghaidh creimeadh ceimiceach láidir. Dromchla réidh agus glan: Ní furasta cloí le glanadh agus le cothabháil, le deannach, le stains, srl.

Cosaint Comhshaoil: Tá formaildéad an -íseal i roisín formaildéad melamine féin, tá sé neamhdhíobhálach don chomhshaoil. Mar sin féin, chun costas roinnt táirgí ar an margadh a laghdú, déantar an tuaslagán roisín formaildéad meilimín a mheascadh le greamaitheacht úiré-formaldehyde, rud a fhágfaidh go dtiocfaidh meath ar chosaint an chomhshaoil. Agus tú ag ceannach, ní mór duit na táirgí grád comhshaoil E1 nó fiú E0 a roghnú.

Cobhsaíocht fhisiciúil: Tá struchtúr inmheánach an tsubstráit bhoird dlúis aonfhoirmeach, ag déanamh bord dlúis melamine [Monarú na Síne de bhord MDF melamine](#) Éide ábhair, cobhsaíocht struchtúrach; Ach i gcomparáid le roinnt boird, tá friotaíocht taise lag, éasca le leathnú uisce a ionsú.



Déantúsaíocht troscáin: Is ábhar coiteann é maisiú dromchla troscáin a úsáidtear go forleathan i dtáirgeadh caibinéid, closets, deasca, seilfeanna leabhar agus cineálacha eile troscáin.

Maisiú taobh istigh: Is féidir é a úsáid le haghaidh maisiú balla, uasteorainn, landairí faoi dhíon, etc., ag cruthú stíleanna agus atmaisféir éagsúla do spásanna faoi dhíon.

Réimsí eile: Is féidir é a úsáid freisin chun caibinéid taispeána, frámaí pictiúr agus painéil eile a dhéanamh.



Ár ndeimhniú

菏泽市产品质量检测研究院			检 验 报 告		 扫描二维码 获取报告信息	
报告编号: HZ/QJ2017-101016 样品编号: 2017121016					共 2 页第 1 页	
产品名称	国太牌鞋		型号规格			
生产企业(名称)	山东恒泰鞋业有限公司		检验类别			
送检单位(名称)	山东恒泰鞋业有限公司					
生产单位(地址)	菏泽市牡丹区王官渡镇					
委托人	菏泽市产品质量检测研究院		受理日期	2017年12月10日		
送检人	(盖章) 山东恒泰鞋业有限公司		检测报告号	HZZQJ2017-101016		
检验依据	GB 19850-2005、GB 19842-2005		委托单位	山东恒泰鞋业有限公司		
作 用	出厂检验		样品名称	布面休闲鞋		
类 别	皮鞋		生产日期	2017年12月10日		
注 意	本报告的有效期为一年，超过一年后重新进行检测。					
检测结果判定	合格					
处理意见	合格					
检测机构	菏泽市产品质量检测研究院					
备 注	1. 本报告仅对来样负责；2. 本报告复印件不加盖红章无效；3. 带“*”表示加测项目。					

院长: 孙德军 主任: 李德军 检测: 刘清

[illegible]

Bureau Veritas Certification



 BUREAU VERITAS

HEZE WOOD EDGE DESIGN AND INDUSTRY CO., LTD.

HENGSHAN WULIANGJIAN TOWN, DONGYING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Bureau member Certification Meeting BAF certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC) certification system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-140-COC-19.0

For 46 activities (see annex)

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is available on the FSC website (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2007
Date of certificate extension:	05-02-2009
Expiration date:	04-02-2010
FSC Certificate code:	HE-1402-140124
BAF Certificate No. / Version:	CN0680001 /
Certified No.	1307745
Issue date:	09-07-2001



Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Meeting

The validity of this certification shall be subject to the following conditions: the certificate holder must ensure that the products covered by the certificate (either FSC Certified™, FSC Controlled™, or products otherwise sold by the certificate holder) can only be obtained exclusively by the scope of the certificate after the initial FSC Chain of Custody audit and subsequent surveillance.

Standard used: BUREAU VERITAS Certification standard, FSC Mix, Version 1402, 140124. For more information visit www.bureauveritas.com

For additional details about Bureau Veritas Certification China, PRC, Taiwan & Hong Kong, visit www.bureauveritas.com

Contact address: Bureau Veritas Certification (China) Ltd.

For all the products or services that are included in the scope of the method used for obtaining or maintaining FSC Chain of Custody Certification, the certificate holder must ensure that the products are obtained from FSC-certified sources, and ensure no transformation and no addition of any non-certified material in the chain. These conditions are subject to verification by BUREAU VERITAS.

The certificate holder and its authorized personnel in charge of these conditions are subject to verification by BUREAU VERITAS.





FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org