


Faisnéis bhunúsach táirge

Amhábhhar: Roghnaítear Wood Paulownia ar ardchaighdeán mar an t -amhábhhar bunúsach. Fásann crann Paulownia go tapa, tá an t -ábhar éadrom agus bog, le feidhmíocht próiseála nádúrtha nádúrtha. Roghnaímid logaí Paulownia le grán díreach, fiú uigeacht, agus níl aon lochtanna soiléire cosúil le moth agus lobhadh chun bonn cáilíochta an táirge a chinntiú.

BLEACHING: Úsáidtear próiseas tuartha uathúil agus neamhdhiobhálach don chomhshaol chun caitheamh le hadhmad Paulownia. Cuireann an próiseas seo na líocha agus na heisíontais nádúrtha ar dhromchla Paulownia Wood go héifeachtach, agus coinníonn sé an bunstruchtúr agus airíonna fisiceacha an adhmaid a mhéid is féidir. Tar éis tuartha, cuireann Paulownia Wood dath aonfhoirmeach bán i láthair, a sholáthraíonn bonn maith do phróiseáil agus do chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin.

Sonraíocht agus Méid: Is féidir linn sonraíochtaí éagsúla a chur ar fáil do tháirgí tuartha Paulownia de réir riachtanais na gcustaiméirí, agus áirítear le tiús coiteann na mbord ach 3mm, 5mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, srl.



[Thuiriscigh an tSín painéil troscáin Paulownia](#)

Gnéithe Táirgí

Tá an t -ábhar éadrom agus bog: Tá Paulownia féin éadrom agus coinníonn sé an tréith seo fós tar éis cóireála tuartha. Fágann an t -ábhar éadrom agus bog go bhfuil an táirge níos áisiúla sa phróiseas láimhseála, próiseála agus suiteáil, ar féidir leis déine an tsaothair agus costais iompair a laghdú go héifeachtach.

Uigeacht álainn: Tá uigeacht shoiléir agus nádúrtha ag an Wood Paulownia, ag cur braistint uathúil áilleacht i láthair. Tá a grán díreach agus aonfhoirmeach, agus is féidir le tionchar maisiúil nádúrtha a chur le gach cineál táirgí, cibé acu a úsáidtear le haghaidh troscáin nó maisiú, stíl dhifriúil a thaispeáint.

Feidhmíocht Dea -Phróiseála: Tá feidhmíocht phróiseála maith ag Paulownia Wood, tá sé éasca le chonaic, pleanáil, druileáil agus oibríochtaí snoíodóireachta. Ní dhéanann cóireáil tuartha difear dá fheidhmíocht phróiseála bhunaidh, ach déanann sé dromchla an adhmaid níos réidh, níos fabhraí don phróiseáil ina dhiaidh sin, chun freastal ar riachtanais na bpróiseas éagsúil.

Cobhsaíocht Ard: Cobhsaíocht Toiseach Táirgí tuartha Paulownia [\[Tuaradh monarchan na Síne Paulownia\]](#) Tá feabhas breise tagtha ar phróiseas cóireála speisialta. I gcoinníollacha éagsúla taisce agus teochta comhshaoil, níl sé éasca dífhoirmiúchán, scoilteadh agus fadhbanna eile, agus is féidir é a choinneáil ar feadh i bhfad i riocht maith.

Tá sé neamhdhíobhálach don chomhshaol agus sláintiúil: Tá an próiseas tuartha agus na ceimiceáin chóireála gaolmhara a úsáidimid ag teacht le caighdeáin chomhshaoil, chun a chinntiú go bhfuil an táirge neamhdhíobhálach do dhaoine agus don chomhshaol i dtáirgeadh agus úsáid an phróisis. Ag an am céanna, mar acmhainn in -athnuaite Paulownia Wood, ach ag teacht leis an gcoincheap forbartha inbhuanaithe.



[\[Léiriú Adhmaid Paulownia tuartha \]](#)

Buntáistí Táirgí

Saincheapadh aonair: De réir riachtanais shonracha na gcustaiméirí, is féidir linn seirbhísí saincheaptha pearsantaithe a sholáthar ó mhéid an tsonraíochta go cóireáil dromchla agus mar sin de. Cibé an bhfuil sé ina riachtanais datha speisialta, éifeachtaí uigeachta, nó sonraíochtaí méid uathúil, is féidir linn ár ndícheall a dhéanamh bualadh leo agus táirgí uathúla a chruthú do chustaiméirí.

Dearbhú Cáilíochta: Leanaimid go docht na caighdeáin rialaithe cáilíochta i ngach céim ó cheannachán amhábhair go táirgeadh agus próiseáil. Le foireann iniúchta cáilíochta gairmiúla agus trealamh ard -tástála, déanaimid tástáil dhian ar tháscairí éagsúla na dtáirgí chun a chinntiú go gcomhlíonann gach táirge riachtanais ardchaighdeáin.

Éifeachtach ó thaobh costais de: I gcomparáid le roinnt táirgí adhmaid eile, tá feidhmíocht mhaith

agus cuma álainn ag Paulownia tuartha, agus tá an praghas níos réasúnta. Laghdaíonn a ábhar éadrom agus bog na costais próiseála agus iompair freisin, ionas gur féidir le custaiméirí táirgí ardchaighdeán a fháil ar chostas réasúnta íseal, le feidhmíocht ardchostais.

Réimsí iarratais

Déantúsaíocht troscáin: a úsáidtear go forleathan i dtáirgeadh cineálacha éagsúla troscáin, mar shampla wardrobes adhmaid soladach, deasca, táblaí itheacháin, cathaoireacha agus mar sin de. Tá sé éasca a ábhar éadrom agus bog a phróiseáil i gcruthanna éagsúla, agus is féidir le huigeacht álainn agus a dhath bán feabhas a chur ar cháilíocht fhoriomlán agus ar éifeacht mhaisiúil an troscáin.

Maisiú: Is féidir é a úsáid le haghaidh maisiú balla, uasteorainn, urláir agus mar sin de. Mar ábhar maisiúil, is féidir le tuaradh Paulownia atmaisféar teolaí, nádúrtha agus simplí laistigh a chruthú, agus is féidir lena chobhsaíocht mhaith éifeacht mhaisiúil fhadtéarmach a chinntiú.

Ceardaíocht Táirgeadh: Mar gheall ar a thréithe próiseála agus snoíodóireachta éasca, is é an t-ábhar idéalach é chun gach cineál ceardaíochta a dhéanamh, mar shampla ornáidí snoíodóireachta adhmaid, frámaí grianghraf, boscaí seodra agus mar sin de. Féadann sé ceardaíocht bhreá agus charm ealaíonta uathúil a thaispeáint.

Tionscal Pacáistithe: Tá sé oiriúnach do gach cineál ábhar pacáistithe a dhéanamh, mar shampla boscaí, boscaí agus mar sin de. Ní hamháin gur féidir leis an ábhar éadrom agus bog na hearraí a chosaint, ach laghdaítear costas an phacáistithe freisin, ag an am céanna, tá sé éasca a fheidhmíocht phróiseála a tháirgeadh freisin éagsúlacht cruthanna agus sonraíochtaí táirgí pacáistithe a tháirgeadh.



Ár ndeimhniú

[illegible]

设计：杨金生 编辑：李德军 主创：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PEROTI, LINDA A. ADMINISTRATIVE MANAGER, DAYTON TOWNSHIP
ENGINEERING COUNTY, WEST CITY
SHANDON, MISSOURI

has demonstrated state-of-the-art inspection and monitoring, the accuracy of the product equivalent to that of the best. The following are the key features of the product:

- **High Accuracy:** The product is designed to provide accurate measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Precision:** The product is designed to provide precise measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Reliability:** The product is designed to provide reliable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Efficiency:** The product is designed to provide efficient measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Flexibility:** The product is designed to provide flexible measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Scalability:** The product is designed to provide scalable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Security:** The product is designed to provide secure measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Compatibility:** The product is designed to provide compatible measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Interoperability:** The product is designed to provide interoperable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Integration:** The product is designed to provide integrated measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Automation:** The product is designed to provide automated measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Customization:** The product is designed to provide customized measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Adaptability:** The product is designed to provide adaptable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Scalability:** The product is designed to provide scalable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Security:** The product is designed to provide secure measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Compatibility:** The product is designed to provide compatible measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Interoperability:** The product is designed to provide interoperable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Integration:** The product is designed to provide integrated measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Automation:** The product is designed to provide automated measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Customization:** The product is designed to provide customized measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Adaptability:** The product is designed to provide adaptable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.

For more information, please contact us at info@ias.com or [1-800-555-1234](tel:+18005551234).

© 2023 IAS. All rights reserved.

Quality Control/Technical Manager
Distribution Services International, LLC

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Contributor: Barbara International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Autosan Vertriebs-Gesellschaft mbH certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ certification system. In the above location and respects with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FIC Database (<http://ic.fao.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2022
Date of certification decision:	05-02-2022
Expiration date:	04-02-2028
FPO Certificate code:	09-000-11
IN Certificate No. / Version:	070000000
Contract No:	13077452
Issue date:	09-02-2022

Signed on behalf of Bureau Veritas Certification: M. Aline

[illegible]

Correspondence: Jacques J. Thirumangalakudi, 1725, Avenue M, Bellingham, WA 98225, USA. Email: jthirumangalakudi@bellsouth.net

4 for all of the products or services that are included in the scope of the certificate, you be observed by a person in the
 4 for all of the products or services that are included in the scope of the certificate, you be observed by a person in the
 4 for all of the products or services that are included in the scope of the certificate, you be observed by a person in the