


Airíonna Fisiceacha

Neart agus cobhsaíocht: tá neart agus déine áirithe aige, dlús aonfhoirmeach, agus is féidir leis an neart freastal ar riachtanais ghinearálta tógála agus déantúsaíochta troscáin. [tSín radiata péine monarcha soláthraí finger-joined](#)). Níl sé éasca le dífhoirmiú agus scoilteadh tromchúiseach a bheith ann tar éis cóireála a thriomú, le meánéifeachtúlacht crapadh agus cobhsaíocht láidir.

Insliú teirmeach agus ionsú fuaime agus laghdú torainn: Is féidir le dea-airíonna inslithe theirmigh, aistriú teasa a chosc go héifeachtach, an difríocht teochta idir laistigh agus lasmuigh a laghdú. Tá ionsú fuaime agus éifeacht laghdaithe torainn maith, is féidir leis an tionchar torainn ar an saol a laghdú, chun timpeallacht mhaireachtála ciúin agus compordach a chruthú.

Feidhmíocht fireproof: Leibhéal B1 ábhar fireproof, ní bheidh, a tháirgeadh mύch tocsaineach i gcás dóiteáin, is féidir a chosaint go héifeachtach saol daoine.



([monaróir lumber thriomú péine shandong Radiata](#))

Feidhmíocht próiseála

Is féidir le deacracht próiseála íseal, gearradh, druileáil, plánáil, tairneáil agus oibríochtaí eile a dhéanamh go réidh, is féidir le cruinneas próiseála níos fearr agus cáilíocht dromchla a fháil, is féidir iad a dhéanamh go héasca i raon cruthanna casta. Tá dea-chumhacht coimeádta tairní agus tréscailteacht láidir ag an adhmaid, rud a fhágann go bhfuil sé an-éasca é a chóireáil le frith-chreimeadh, triomú, leigheas agus dathú.

Tréithe atá Cairdiúil don Chomhshaol

péine gathach ([radiata péine monarcha lumber díreach](#),) sa phróiseas fáis nach bhfuil faoi réir lotnaidicídí ceimiceacha, leasacháin, truailliú, úsáid a bhaint as ard-chaighdeán adhmaid péine radiata mar amhábhair a phróiseáil ó phainéal na cosanta comhshaoil agus saor ó thruailliú, is cineál

na n-ábhar tógála glas.

Raon leathan úsáidí

Réimse Tógála: a úsáidtear go coitianta i dtógáil creat struchtúrach, trusanna dín, keel balla, bonn urláir, etc. Is féidir a neart agus cobhsaíocht maith sábháilteacht struchtúrach an fhoirgnimh a chinntiú.

Déantúsaíocht troscáin: Tá sé oiriúnach chun cineálacha éagsúla troscáin a dhéanamh, mar shampla táblaí, cathaoireacha, leapacha, caibinéid, etc. Féadann sé stíleanna éagsúla a chur i láthair trí phróisis chóireála dromchla éagsúla, ar féidir leo éilimh aeistéitiúla tomhaltóirí éagsúla a shásamh.

Maisiú: Is féidir é a úsáid le haghaidh línte maisiúla laistigh, clúdaigh dorais agus fuinneoige, línte sciorta, srl. Is féidir é a dhéanamh freisin i bpainéil mhaisiúla chun atmaisféar nádúrtha agus te laistigh a chruthú.

Tionscal pacáistithe: Mar gheall ar a chostas réasúnta íseal, a phróiseáil éasca agus neart áirithe, is minic a úsáidtear é chun gach cineál boscaí pacáistithe, tráidirí agus ábhair phacáistithe iompair agus loighistice eile a dhéanamh. [poircealláin radiata soláthraí lumber péine knotless](#)



Gráid

Grád tionsclaíoch: cion taise de 8-12%, sáfa garbh, réidh agus cothrom ar gach taobh, gan aon lochtanna, is féidir imperfections beaga a bheith ar an taobh chúl. Úsáidtear go príomha le haghaidh iarratais nach dteastaíonn caighdeán arda cuma orthu, mar shampla boscaí pacáistithe nó comhpháirteanna struchtúracha neamhchriticiúil.

