

Panoramica del prodotto

Poplar carbonizzato (carbonizzato ([Tavola di legno in palissandro cinese](#))) è una sorta di legno modificato dopo un trattamento di carbonizzazione ad alta temperatura, usando pioppo di alta qualità come materia prima e in un ambiente ad alta temperatura per il trattamento della pirolisi, in modo che le proprietà fisiche e chimiche del cambio di legno, ottenendo così prestazioni più eccellenti.

Caratteristiche

Eclome ecologico e salutare: carbonizzato con metodi fisici, senza aggiungere sostanze chimiche, non tossiche, innocue, sicure e rispettose dell'ambiente, in linea con gli standard ambientali internazionali.

Anti-corrosione e anti-insetti: l'ambiente ad alta temperatura uccide efficacemente i funghi e le uova di insetti nel legno, distruggendo il loro ambiente di vita, dando al legno eccellenti proprietà anticorrosioni e anti-insetti e prolungando la sua vita di servizio.

Stabilità e durata: il processo di carbonizzazione si riduce ([Cina all'ingrosso di Thermo Wood](#)) L'assorbimento dell'umidità del legno, migliora la stabilità dimensionale e lo rende meno suscettibile alla deformazione e al cracking, rendendolo adatto per una vasta gamma di condizioni climatiche.

Texture naturale: il legno carbonizzato ha una consistenza più chiara e naturale, colore morbido ed effetto decorativo unico e può essere carbonizzato a diverse profondità per ottenere effetti di colore diversi in base alla domanda.

Facile da mantenere: la superficie del legno a pioppo carbonizzato viene trattata per essere facile da pulire e mantenere, deve solo applicare regolarmente olio di cera in legno per mantenere la sua bellezza e prestazioni. □



Applicazione

Per le sue eccellenti prestazioni, il carburo di pioppo è ampiamente utilizzato nelle seguenti aree:

Decorazione degli interni: pavimenti, pannelli a parete, soffitto, mobili, scale, porte e finestre, ecc.

Paesaggio all'aperto: pavimento, recinzione, floreale, padiglione, casa in legno, piattaforma per favore dell'acqua, ecc.

Altri campi: artigianato, strumenti musicali, materiali di imballaggio, ecc.

Specifiche del prodotto

Le specifiche del pioppo carbonizzato possono essere personalizzate in base ai clienti "Requisiti, le specifiche comuni includono:

Spessore: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, ecc.

Larghezza: 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, ecc.

Lunghezza: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm ecc.



[\(Tavola di pioppi carbonizzati cinesi\)](#)

La nostra certificazione

