

Core: generalmente costituiti da diversi pezzi di strisce di legno unite insieme, che sono essiccate, schermate e altri trattamenti per garantire una trama uniforme, nessun difetti evidenti e un certo grado di resistenza e stabilità per fornire supporto di base per i pannelli.

Strato superficiale: la carta adesiva a base di melamina è laminata su entrambi i lati del materiale centrale. Questa carta è appositamente trattata con una ricca selezione di colori e trame per imitare l'aspetto di vari boschi naturali, come quercia, noce, ecc. Sono inoltre disponibili vari colori solidi per soddisfare diversi stili di decorazione e esigenze di design.

[Tavola di blocco della fornitura di fornitura di porcellana](#)



[Melamina Blockboard all'ingrosso](#)

Estetica: la carta adesiva impregnata di melamina sulla superficie dei colori vivaci, consistenza chiara, può presentare una consistenza in legno realistica, in modo che i mobili o la decorazione con un alto grado di decorativo e non sono facili da sbiadire, scolorimento, può essere mantenuto a lungo bello.

Resistenza all'abrasione: la buona resistenza all'usura, l'uso quotidiano dell'attrito, i graffi non sono facili da lasciare ovvie tracce sulla superficie, può mantenere la superficie piatta e liscia, facile da pulire e mantenere, adatto per l'uso frequente di superfici di mobili, come il desktop, le porte del mobile.

Resistenza alla corrosione: l'acido generale, gli alcali, il grasso e l'alcool e altri solventi hanno un certo grado di resistenza, non è facile da corrosi da queste sostanze, non è facile apparire, anche blistering, degumi e altri fenomeni in cucina, il bagno e altri facili da contattare con sostanze chimiche nell'ambiente possono essere meglio utilizzare.

Stabilità: poiché il materiale centrale è fatto di strisce di legno unite insieme e ha subito un trattamento di asciugatura rigoroso, abbinato ai vincoli di carta adesiva impregnata di melamina su entrambi i lati, rende la struttura delle schede più stabile ed è meno probabile che sia significativamente deformato o crepato a causa delle variazioni di umidità ambientale e temperatura.

Protezione ambientale: blocco di melamina di alta qualità [Blockboard di melamina di alta qualità in Cina di alta qualità](#) L'uso dell'adesivo ecologico, l'emissione di formaldeide è bassa, in linea con gli

standard ambientali nazionali pertinenti, come il livello E1, E0 e persino ENF, può fornire protezione sanitaria per l'ambiente interno. Tuttavia, ci sono anche alcuni prodotti di qualità irregolare sul mercato, nella scelta dei prodotti devono prestare attenzione per controllare il rapporto sui test ambientali.



Produzione di mobili: è un materiale comune per creare armadi, armadi, librerie, mobili TV e altri tipi di mobili e può essere utilizzato per produrre mobili per mobili, porte di mobili e altre parti, che possono soddisfare i requisiti di progettazione di diversi stili e stili di mobili.

Decorazione d'interni: nella decorazione d'interni, può essere utilizzato per la decorazione a parete e soffitto, come fare rivestimenti, modellare il soffitto, ecc.; Può anche essere utilizzato per la partizione e la produzione dello schermo, aggiungendo bellezza e funzionalità allo spazio.

Altri usi: può anche essere utilizzato nella produzione di alcuni piccoli mestieri, cremagliera, ecc., Con un certo grado di versatilità e praticità. Le specifiche comuni di

sono lunghi 2440 mm, 1220 mm di larghezza e 12 mm, 15 mm, 18 mm di spessore, ecc. Puoi scegliere le specifiche giuste in base allo scenario di utilizzo e alla domanda specifici.



菏泽市产品检验检测研究院				检验检测报告		扫一扫 手机看报告	
报告编号: HZQZ2017121016 报告编号: 2017121016						共 2 页, 第 1 页	
产品名称	实木地板	规格		型号规格			
委托单位/个人	菏泽市产品检验检测研究院			抽样地点			
检测依据	GB/T 15036-2011 实木地板						
生产单位/地址/联系电话	菏泽市产品检验检测研究院						
样品来源	菏泽市产品检验检测研究院			委托日期			
送检人	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	2017-12-10		
检测项目	实木地板			检测人员	菏泽市产品检验检测研究院		
检测结果	合格			审核人员	菏泽市产品检验检测研究院		
备注							
检测日期	2017年12月10日						
地址	菏泽市产品检验检测研究院						
检测项目	实木地板						
检测结果	合格						
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院						
报告编号	2017121016						
备注	1. 本报告按照GB/T 22801-2011《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的要求编制。						

