

პროდუქტის მახასიათებლები

მაღალი ძალა და სტაბილურობა: ალტერნატიული ნიმუშით მოწყობილი ვენერის მრავალჯერადი ფენის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად აძლიერებს პლაივუდის მომატება და დაძაბულობის სიმტკიცეს, რაც მას უფრო ძლიერდება, ვიდრე ჩვეულებრივი ხის. გარდა ამისა, ეს სტრუქტურა ეფექტურად ამცირებს ბუნებრივი შეკუმშვისა და ხის გაფართოებით გამოწვეულ დეფორმაციას, რაც უზრუნველყოფს სხვადასხვა გარემო პირობებში სტაბილურობას და უზრუნველყოფს საიმედო დახმარებას თქვენი პროექტებისთვის.

დამუშავების შესანიშნავი შესრულება: პლაივუდი ([ჩინეთის შანდონგ პლაივუდის მწარმოებელი](#)) მარტივია გაჭრა, საბურღი, წისქვილი და ვენერი, რაც საშუალებას აძლევს მას მარტივად ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა რთულ ფორმებში, მრავალფეროვანი დიზაინის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. თუ არა რთული ავეჯის კომპონენტების შექმნა ან ინტერიერის დეკორაციის უნიკალური დიზაინის შექმნა, პლაივუდს შეუძლია სრულყოფილად შეასრულოს დავალება, გთავაზობთ გაუთავებელ შესაძლებლობებს თქვენი შემოქმედებითი ხედვისთვის.

შესანიშნავი ზედაპირის სიგლუვეს: ზედმიწევნით დასაფენად და დამუშავების სხვა ნაბიჯების შემდეგ, პლაივუდის ზედაპირი გლუვი და ბრტყელია, რაც იდეალურ საფუძველს წარმოადგენს შემდგომი ფერწერის, ვენახისა და სხვა დეკორატიული პროცესებისთვის. რთული წინასწარი მკურნალობის საჭიროების გარეშე, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ესთეტიურად სასიამოვნო, ერთგვაროვან დეკორაციულ დასრულებას, დაზოგავთ როგორც დროს, ასევე ხარჯებს.

გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება: ჩვენ ვიყენებთ მოწინავე წარმოების პროცესებსა და ეკო მეგობრულ ადჰეზივებს, მკაცრად ვაკონტროლებთ ფორმალდეჰიდის ემისიას, გარემოსდაცვითი ეროვნული სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. ეს საშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ პლაივუდის უმაღლესი შესრულებით, თუ არ ინერვიულოთ შიდა გარემოს დაბინძურების შესახებ, რაც უზრუნველყოფს თქვენ და თქვენი ოჯახის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას.



)

პროდუქტის სპეციფიკაციები

ზომები: ჩვენ გთავაზობთ პლაივუდის მრავალფეროვან ზომებს, სტანდარტული ზომები 1220 მმ × 2440 მმ, შესაფერისია უმეტეს პროექტებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა ზომის

მორგება თქვენი კონკრეტული მოთხოვნების შესაბამისად, რომ პანელები სრულყოფილად მოერგოს თქვენს სამშენებლო ადგილს.

სისქე: პლაივუდის სისქე ფართოდ მერყეობს 3 მმ -დან 18 მმ -მდე, მათ შორისაა სისქის სპეციფიკაციები, როგორიცაა 3 მმ, 5 მმ, 9 მმ, 12 მმ, 15 მმ და 18 მმ. სხვადასხვა სისქე შესაფერისია სხვადასხვა პროგრამებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი რეალური საჭიროებების საფუძველზე. თხელი პანელები, როგორიცაა 3 მმ და 5 მმ, შესაფერისია დეკორატიული სახის, უკანა პანელების და ა.შ.; მიუხედავად იმისა, რომ სქელი პანელები, მაგალითად, 12 მმ, 15 მმ და 18 მმ, შესაფერისია ავეჯის სტრუქტურებისთვის, სამშენებლო შაბლონებისთვის და სხვა პროგრამებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მაღალ სიძლიერეს.



)

პროდუქტის პროგრამები

ავეჯის წარმოება: პლაივუდი ავეჯის წარმოებისთვის ერთ -ერთი სასურველი მასალაა. მისი მაღალი სიძლიერე და სტაბილურობა საშუალებას აძლევს მას გაუძლოს სხვადასხვა წნევას და აცვიათ და ცრემლსადენი ყოველდღიური გამოყენების დროს, რაც უზრუნველყოფს ავეჯის ხანგრძლივობას. იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩარჩოების, პანელების, ტიხრებისა და სხვა კომპონენტების წარმოებისთვის სხვადასხვა ტიპის ავეჯისათვის, მაგალითად, კარადები, კაბინეტები, წიგნების თაროები, მაგიდები და სკამები, რაც უზრუნველყოფს ავეჯის მტკიცე სტრუქტურულ მხარდაჭერას. გარდა ამისა, მისი შესანიშნავი მაქინურობა და ზედაპირის სიგლუვეს საშუალებას აძლევს პლაივუდს მიაღწიოს სხვადასხვა რთულ დიზაინს და დეკორაციულ ეფექტებს, დააკმაყოფილოს ავეჯის წარმოების საჭიროებები სხვადასხვა სტილში.

ინტერიერის გაფორმება: ინტერიერის გაფორმების სფეროში, პლაივუდი ფართოდ გამოიყენება. ეს შეიძლება გახდეს კედლებისა და ჭერის დეკორატიული პანელები, შექმნას მრავალფეროვანი ვიზუალური ეფექტები სხვადასხვა ინსტალაციის ტექნიკის და დეკორატიული მეთოდების საშუალებით. მაგალითად, იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას უნიკალური მხატვრული კედლების ან ჭერის დიზაინის შესაქმნელად, შიდა სივრცეებში მხატვრული შეხების დამატება. გარდა ამისა, პლაივუდი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას კარების და ფანჯრის ჩამოსხმის, სკრინინგის დაფებისა და სხვა დეტალური ნაწილების გასაკეთებლად, დეკორაციის საერთო ტექსტურის გასაუმჯობესებლად. დანაყოფი კედლებისა და დანაყოფების მშენებლობისას, პლაივუდი ასევე იდეალური მატერიალური არჩევანია, რადგან მას შეუძლია უზრუნველყოს სტრუქტურის სტაბილურობა სივრცის გონივრული გაყოფის მიღწევისას.

სამშენებლო ინჟინერია: მეი სამშენებლო პროექტები, პლაივუდი ფართოდ გამოიყენება როგორც ფორმირება. მისი გლუვი და ბრტყელი ზედაპირი უზრუნველყოფს ბეტონის ფორმირების ოპტიმალურ შედეგებს დაასხით, ზედაპირის დეფექტების შემცირებისა და დამუშავების შემდგომი დატვირთვის შემდეგ. მისი მაღალი სიძლიერე და შესანიშნავი აცვიათ წინააღმდეგობა უზრუნველყოფს, რომ ფორმები რჩება ხელუხლებელი მრავალჯერადი გამოყენების შემდეგ, რითაც შეამცირებს მშენებლობის ხარჯებს. გარდა ამისა, პლაივუდის გამოყენება შესაძლებელია სახურავის სტრუქტურებისა და იატაკის საფუძვლებში, რაც უზრუნველყოფს შენობების საიმედო სტრუქტურულ მხარდაჭერას.

შეფუთვის ინდუსტრია: მისი სიძლიერის და კარგი გამაძლიერებელი თვისებების გამო, პლაივუდი ჩვეულებრივ გამოიყენება შეფუთვის მასალების დასამზადებლად, როგორიცაა ყუთები და პლატა. ის ეფექტურად იცავს შეფუთულ ნივთებს ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს შეჯახების ან შეკუმშვის შედეგად გამოწვეული ზიანისგან, რაც უზრუნველყოფს დანიშნულების ადგილს უსაფრთხო მიწოდებას. გარდა ამისა, პლაივუდის შრომისუნარიანობა საშუალებას აძლევს შეფუთვის ზომებსა და ფორმებს მორგდეს საქონლის მახასიათებლების მიხედვით, შეფუთვის ადაპტირებისა და პრაქტიკულობის ამაღლება.



პროდუქტის უპირატესობები

მკაცრი ხარისხის კონტროლი: ჩვენ გვაქვს ხარისხის მართვის ყოვლისმომცველი სისტემა, რაც უზრუნველყოფს მკაცრ კონტროლს ყველა ეტაპზე - ნედლეულის შესყიდვიდან და წარმოების დამუშავებიდან დაწყებული პროდუქტის საბოლოო შემოწმებამდე. ეს გარანტიას იძლევა, რომ პლაივუდის ყველა ფურცელი აკმაყოფილებს მაღალი ხარისხის სტანდარტებს, რაც უზრუნველყოფს სტაბილურ და საიმედო პროდუქტის ხარისხს.

ფართო წარმოების გამოცდილება: წლების განმავლობაში, ჩვენ სპეციალიზირებული გვაქვს პლაივუდის წარმოებასა და კვლევაში, ინდუსტრიის ფართო გამოცდილების დაგროვებაში. ჩვენი ტექნიკური გუნდი მუდმივად იკვლევს ინოვაციას, ოპტიმიზირებს წარმოების პროცესებს და აძლიერებს პროდუქტის მუშაობას ბაზრის მუდმივად ცვალებადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენი პროფესიონალური ექსპერტიზით და ფართო გამოცდილებით, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ მაღალი ხარისხის პროდუქტები და მორგებული გადაწყვეტილებები.

Premium ნედლეული: ჩვენ ვასხამთ ხის მაღალი ხარისხის ტყის რეგიონებიდან, როგორც ჩვენი ნედლეული, რაც უზრუნველყოფს მარცვლეულის მკაფიო ნიმუშებს, ერთგვაროვან ტექსტურას და მავნებლებისა და დაავადებებისგან თავისუფლებას. ეს პრემიუმ ჟურნალი საგულდაგულოდ არის

ყოვლისმომცველი გაყიდვების სერვისი: ჩვენ მზად ვართ მომხმარებლებს მივცეთ ყოვლისმომცველი ხარისხის მომსახურება. პროდუქტის გაყიდვამდე და მის შემდეგ, ჩვენი პროფესიონალი გუნდი იქნება ხელმისაწვდომი ტექნიკური კონსულტაციების, პროდუქტის შერჩევის დახმარების მისაღწევად და თქვენს მიერ დასმულ ნებისმიერ კითხვას. თუ გამოყენების დროს რაიმე პრობლემას წააწყდებით, ჩვენ დაუყოვნებლივ ვუპასუხებთ და მოგაწვდით ეფექტურ გადაწყვეტილებებს თქვენი სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად.

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification



HEZE WOOD EDGE WOOD PRODUCT CO., LTD.

RENQIZHANG VILLAGE, DATUN TOWN, BOJINGMANG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification Meeting (BVM) confirms that the company has implemented a FSC™ product control system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC™) certification system. In the above section and occupies the requirements of standards

FSC Chain of Custody Certification standard: FSC-STD-COC-004 V-3.3

For its activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC® 100% and FSC® Mix.

"Updated list of products is located on the FSC Database (info.fsc.org)"

Type of certification: Single

Original certification date:	05-05-2007
Date of certification extension:	05-05-2021
Expiration date:	05-05-2026
90-02 Certificate code:	04-COC-0001-1817-18
ISO Certificate No. / Product:	C00000001
Contact Ref:	13077452
Issue date:	05-07-2021





Heze

Signature of the Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certification and the scope of the activities covered by this certification is subject to the company being audited by the certification body at FSC Certified Sites. FSC Certified Sites, wherever they are located, must comply with the conditions specified by the scope of the certificate and the issued FSC license in order to trade and deliver products.

For more information, please contact Bureau Veritas Certification, FSC, 38 rue de la Woluwe, 1200 Brussels, Belgium or info@bureauveritas.com

Certification issued after Bureau Veritas Certification, FSC, 38 rue de la Woluwe, 1200 Brussels, Belgium, Belgium, Belgium

Controlled by the Bureau Veritas Certification, FSC, 38 rue de la Woluwe, 1200 Brussels, Belgium, Belgium, Belgium
The validity of the product is verified and the validity of the scope of the certificate is the information provided by Bureau Veritas Certification. The conditions covering the products of Bureau Veritas Certification, all subject to verification and are the basis of all the documentation issued by Bureau Veritas Certification. All activities are in English for BVM (Bureau Veritas Meeting)