



### მელამინის ფიჭვის ბლოკის დაფის მიწოდება

ბირთვი: ზოგადად, შედგება რამდენიმე ნაწილისგან, რომლებიც ერთმანეთთან არის გაუღენთილი, რომლებიც გამხმარი, გამოკვლეულია და სხვა სამკურნალო საშუალებებით, რათა უზრუნველყონ ერთიანი ტექსტურა, აშკარა დეფექტები და გარკვეული სიძლიერე და სტაბილურობა, რათა უზრუნველყონ პანელების ძირითადი მხარდაჭერა.

ზედაპირის ფენა: მელამინის გაუღენთილი წებოვანი ფილმის ქაღალდი ლამინირებულია ძირითადი მასალის ორივე მხარეს. ეს ქაღალდი სპეციალურად განიხილება ფერებისა და ტექსტურების მდიდარი შერჩევით, რათა მიბაძოს სხვადასხვა ბუნებრივი ხის, მაგალითად, მუხა, კაკალი და ა.შ., სხვადასხვა მყარი ფერები ასევე ზელმისაწვდომია სხვადასხვა დეკორაციის სტილისა და დიზაინის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.



### (ჩინეთის მელამინის მყარი ხის ბლოკის დაფა საბითუმო)

ესთეტიკა: მელამინის გაუღენთილი წებოვანი ფილმის ფურცელი ნათელი ფერების ზედაპირზე, მკაფიო ტექსტურაში, შეუძლია წარმოაჩინოს რეალისტური ხის ტექსტურა, ისე, რომ ავეჯი ან დეკორაცია მაღალი ხარისხით დეკორატიული, და არ არის ადვილი ქრებოდა, გაუფერულება,

შეიძლება შენარჩუნდეს დიდი ზნის განმავლობაში ლამაზი.

აბრაზიის წინააღმდეგობა: კარგი აცვიათ წინააღმდეგობა, ხაზუნის ყოველდღიური გამოყენება, ნაკაწრი არ არის ადვილი ზედაპირზე აშკარა კვალი დატოვოთ, შეუძლია ზედაპირი შეინარჩუნოს ბრტყელი და გლუვი, ადვილად გაწმენდა და შენარჩუნება, შესაფერისია ავეჯის ზედაპირების ხშირი გამოყენებისთვის, მაგალითად, დესკტოპის, კაბინეტის კარების შესახებ.

კოროზიის წინააღმდეგობა: ზოგადი მუავა, ტუტე, ცხიმიანი და ალკოჰოლი და სხვა გამხსნელები აქვთ გარკვეული წინააღმდეგობის გაწევის, ამ ნივთიერებების კოროზირებით ადვილი არ არის, არც ისე ადვილია, რომ გაუფერულება, ბუშტუკირება, დეგმაცია და სხვა ფენომენები სამზარეულოში, აბაზანაში და სხვა მარტივად დაუკავშირდეს ქიმიურ ქვესადგურებს გარემოში.

სტაბილურობა: იმის გამო, რომ ძირითადი მასალა დამზადებულია ზის ზოლებით, რომლებიც ერთმანეთთან არის გაუდენთილი და გაიარა მკაცრი საშრობი მკურნალობა, რომელიც ერთად ორივე მხრიდან მელამინით გაუდენთილი წებოვანი ფილმის ფურცლის შეზღუდვებთან ერთად ხდება, ეს ქმნის დაფების სტრუქტურას და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგი მნიშვნელოვნად დეფორმირდება ან დაბზარულია გარემოს ტენიანობისა და ტემპერატურის ცვლილებების გამო.

გარემოსდაცვითი დაცვა: მაღალი ზარისხის მელამინის დაბლოკვა ეკოლოგიურად წებოვანი, ფორმალდეპიდის ემისია დაბალია, შესაბამისად, გარემოსდაცვითი ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად, მაგალითად, E1, E0 და ENF- ის დონეზე, შეუძლია უზრუნველყოს ჯანმრთელობის დაცვა შიდა გარემოსთვის. ამასთან, ბაზარზე ასევე არსებობს რამდენიმე არათანაბარი ზარისხიანი პროდუქტი, პროდუქციის არჩევისას საჭიროა ყურადღება მიაქციოთ გარემოსდაცვითი ტესტის ანგარიშის შესამოწმებლად.



(წინეთის მელამინის ბლოკის დაფა საბითუმო)

ავეჯის წარმოება: ეს არის ჩვეულებრივი მასალა კარადა, კარადები, კარადები, წიგნების, სატელევიზიო კარადები და სხვა ტიპის ავეჯი, და მისი გამოყენება შესაძლებელია ავეჯის კაბინეტების, კაბინეტის კარების და სხვა ნაწილების დასამზადებლად, რომელსაც შეუძლია დააკმაყოფილოს სხვადასხვა ავეჯის სტილისა და სტილის დიზაინის მოთხოვნები.

ინტერიერის გაფორმება: ინტერიერის გაფორმებაში, იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას კედლისა და ჭერის დეკორაციისთვის, მაგალითად, siding- ის დამზადება, ჭერის მოდელირება და ა.შ.; იგი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას დანაყოფისა და ეკრანის წარმოებისთვის, სივრცეში

სილამაზისა და ფუნქციონირების დამატება.

სხვა გამოყენებები: ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზოგიერთი მცირე ხელნაკეთობების წარმოებაში, აჩვენოს თაროები და ა.შ., გარკვეული ხარისხის მრავალფეროვნებითა და პრაქტიკულობით. საერთო სპეციფიკაციები

სიგრძით 2440 მმ, 1220 მმ სიგანე და 12 მმ, 15 მმ, 18 მმ სისქით და ა.შ. შეგიძლიათ აირჩიოთ სწორი სპეციფიკაცია სპეციფიკური გამოყენების სცენარის და მოთხოვნის შესაბამისად.

## ჩვენი სერტიფიკაცია

