

პროდუქტის მახასიათებლები

მაღალი ძალა და სტაბილურობა: ალტერნატიული ნიმუშით მოწყობილი ვენერის მრავალჯერადი ფენის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად აძლიერებს პლაივუდის მომატება და დაძაბულობის სიმტკიცეს [ჩინეთი LVL Plywood Wholesaler](#), ეს უფრო ძლიერი გახდება, ვიდრე ჩვეულებრივი ხე. გარდა ამისა, ეს სტრუქტურა ეფექტურად ამცირებს ბუნებრივი შეკუმშვისა და ხის გაფართოებით გამოწვეულ დეფორმაციას, რაც უზრუნველყოფს სხვადასხვა გარემო პირობებში სტაბილურობას და უზრუნველყოფს საიმედო დახმარებას თქვენი პროექტებისთვის.

დამუშავების შესანიშნავი შესრულება: Plywood-ის მარტივად მოჭრა, საბურღი, წისქვილი და veneer, რაც საშუალებას აძლევს მას ადვილად ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა რთულ ფორმებში, რათა დააკმაყოფილოს მრავალფეროვანი დიზაინის მოთხოვნები. თუ არა რთული ავეჯის კომპონენტების შექმნა ან ინტერიერის დეკორაციის უნიკალური დიზაინის შექმნა, პლაივუდს შეუძლია სრულყოფილად შეასრულოს დავალება, გთავაზობთ გაუთავებელ შესაძლებლობებს თქვენი შემოქმედებითი ხედვისთვის.

შესანიშნავი ზედაპირის სიგლუვეს: ზედმიწევნით დასაფენად და დამუშავების სხვა ნაბიჯების შემდეგ, პლაივუდის ზედაპირი გლუვი და ბრტყელია, რაც იდეალურ საფუძველს წარმოადგენს შემდგომი ფერწერის, ვენახისა და სხვა დეკორატიული პროცესებისთვის. რთული წინასწარი მკურნალობის საჭიროების გარეშე, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ესთეტიურად სასიამოვნო, ერთგვაროვან დეკორაციულ დასრულებას, დაზოგავთ როგორც დროს, ასევე ხარჯებს.

გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება: ჩვენ ვიყენებთ მოწინავე წარმოების პროცესებსა და ეკო მეგობრულ ადჰეზივებს, მკაცრად ვაკონტროლებთ ფორმალდეჰიდის ემისიას, გარემოსდაცვითი ეროვნული სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. ეს საშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ პლაივუდის უმაღლესი შესრულებით, თუ არ ინერვიულოთ შიდა გარემოს დაბინძურების შესახებ, რაც უზრუნველყოფს თქვენ და თქვენი ოჯახის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას.



)

პროდუქტის სპეციფიკაციები

ზომები: ჩვენ გთავაზობთ პლაივუდის მრავალფეროვან ზომებს, სტანდარტული ზომები 1220 მმ x 2440 მმ, შესაფერისია უმეტეს პროექტებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა ზომის მორგება თქვენი კონკრეტული მოთხოვნების შესაბამისად, რომ პანელები სრულყოფილად

მოერგოს თქვენს სამშენებლო ადგილს.

სისქე: პლაივუდის სისქე ფართოდ მერყეობს 3 მმ -დან 18 მმ -მდე, მათ შორისაა სისქის სპეციფიკაციები, როგორიცაა 3 მმ, 5 მმ, 9 მმ, 12 მმ, 15 მმ და 18 მმ. სხვადასხვა სისქე შესაფერისია სხვადასხვა პროგრამებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი რეალური საჭიროებების საფუძველზე. თხელი პანელები, როგორიცაა 3 მმ და 5 მმ, შესაფერისია დეკორატიული სახის, უკანა პანელების და ა.შ.; მიუხედავად იმისა, რომ სქელი პანელები, მაგალითად, 12 მმ, 15 მმ და 18 მმ, შესაფერისია ავეჯის სტრუქტურებისთვის, სამშენებლო შებენებისთვის და სხვა პროგრამებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მაღალ სიძლიერეს.

[China LVL Plywood Supply Factory](#)



პროდუქტის პროგრამები

ავეჯის წარმოება: პლაივუდი ავეჯის წარმოებისთვის ერთ -ერთი სასურველი მასალაა. მისი მაღალი სიძლიერე და სტაბილურობა საშუალებას აძლევს მას გაუძლოს სხვადასხვა წნევას და აცვიათ და ცრემლსადენი ყოველდღიური გამოყენების დროს, რაც უზრუნველყოფს ავეჯის ხანგრძლივობას. იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩარჩოების, პანელების, ტიხრებისა და სხვა კომპონენტების წარმოებისთვის სხვადასხვა ტიპის ავეჯისათვის, მაგალითად, კარადები, კაბინეტები, წიგნების თაროები, მაგიდები და სკამები, რაც უზრუნველყოფს ავეჯის მტკიცე სტრუქტურულ მხარდაჭერას. გარდა ამისა, მისი შესანიშნავი მაქინურობა და ზედაპირის სიგლუვეს საშუალებას აძლევს პლაივუდს მიღწიოს სხვადასხვა რთულ დიზაინს და დეკორაციულ ეფექტებს, დააკმაყოფილოს ავეჯის წარმოების საჭიროებები სხვადასხვა სტილში.

ინტერიერის გაფორმება: ინტერიერის გაფორმების სფეროში, პლაივუდი ფართოდ გამოიყენება. ეს შეიძლება გახდეს კედლებისა და ჭერის დეკორატიული პანელები, შექმნას მრავალფეროვანი ვიზუალური ეფექტები სხვადასხვა ინსტალაციის ტექნიკის და დეკორატიული მეთოდების საშუალებით. მაგალითად, იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას უნიკალური მხატვრული კედლების ან ჭერის დიზაინის შესაქმნელად, შიდა სივრცეებში მხატვრული შეხების დამატება. გარდა ამისა, პლაივუდი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას კარების და ფანჯრის ჩამოსხმის, სკრინინგის დაფებისა და სხვა დეტალური ნაწილების გასაკეთებლად, დეკორაციის საერთო ტექსტურის გასაუმჯობესებლად. დანაყოფი კედლებისა და დანაყოფების მშენებლობისას, პლაივუდი ასევე იდეალური მატერიალური არჩევანია, რადგან მას შეუძლია უზრუნველყოს სტრუქტურის სტაბილურობა სივრცის გონივრული გაყოფის მიღწევისას.

სამშენებლო ინჟინერია: მეი სამშენებლო პროექტები, პლაივუდი ფართოდ გამოიყენება როგორც

ფორმირება. მისი გლუვი და ბრტყელი ზედაპირი უზრუნველყოფს ბეტონის ფორმირების ოპტიმალურ შედეგებს დაასხით, ზედაპირის დეფექტების შემცირებისა და დამუშავების შემდგომი დატვირთვის შემდეგ. მისი მაღალი სიძლიერე და შესანიშნავი აცვიათ წინააღმდეგობა უზრუნველყოფს, რომ ფორმები რჩება ხელუხლებელი მრავალჯერადი გამოყენების შემდეგ, რითაც შეამცირებს მშენებლობის ხარჯებს. გარდა ამისა, პლაივუდის გამოყენება შესაძლებელია სახურავის სტრუქტურებისა და იატაკის საფუძვლებში, რაც უზრუნველყოფს შენობების საიმედო სტრუქტურულ მხარდაჭერას.

შეფუთვის ინდუსტრია: მისი სიძლიერის და კარგი გამაძლიერებელი თვისებების გამო, პლაივუდი ჩვეულებრივ გამოიყენება შეფუთვის მასალების დასამზადებლად, როგორიცაა ყუთები და პლატა. ის ეფექტურად იცავს შეფუთულ ნივთებს ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს შეჯახების ან შეკუმშვის შედეგად გამოწვეული ზიანისგან, რაც უზრუნველყოფს დანიშნულების ადგილს უსაფრთხო მიწოდებას. გარდა ამისა, პლაივუდის შრომისუნარიანობა საშუალებას აძლევს შეფუთვის ზომებსა და ფორმებს მორგდეს საქონლის მახასიათებლების მიხედვით, შეფუთვის ადაპტირებისა და პრაქტიკულობის ამაღლებას.



პროდუქტის უპირატესობები

მკაცრი ხარისხის კონტროლი: ჩვენ გვაქვს ხარისხის მართვის ყოვლისმომცველი სისტემა, რაც უზრუნველყოფს მკაცრ კონტროლს ყველა ეტაპზე - ნედლეულის შესყიდვიდან და წარმოების დამუშავებიდან დაწყებული პროდუქტის საბოლოო შემოწმებამდე. ეს გარანტიას იძლევა, რომ პლაივუდის ყველა ფურცელი აკმაყოფილებს მაღალი ხარისხის სტანდარტებს, რაც უზრუნველყოფს სტაბილურ და საიმედო პროდუქტის ხარისხს.

ფართო წარმოების გამოცდილება: წლების განმავლობაში, ჩვენ სპეციალიზირებული გვაქვს პლაივუდის წარმოებასა და კვლევაში, ინდუსტრიის ფართო გამოცდილების დაგროვებაში. ჩვენი ტექნიკური გუნდი მუდმივად იკვლევს ინოვაციას, ოპტიმიზირებს წარმოების პროცესებს და აძლიერებს პროდუქტის მუშაობას ბაზრის მუდმივად ცვალებადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენი პროფესიონალური ექსპერტიზით და ფართო გამოცდილებით, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ მაღალი ხარისხის პროდუქტები და მორგებული გადაწყვეტილებები.

Premium ნედლეული: ჩვენ ვასხამთ ხის მაღალი ხარისხის ტყის რეგიონებიდან, როგორც ჩვენი ნედლეული, რაც უზრუნველყოფს მარცვლეულის მკაფიო ნიმუშებს, ერთგვაროვან ტექსტურას და მავნებლებისა და დაავადებებისგან თავისუფლებას. ეს პრემიუმ ჟურნალი საგულდაგულოდ არის შერჩეული და დამუშავებული, რაც მყარ საფუძველს წარმოადგენს მაღალი ხარისხის პლაივუდის

ყოვლისმომცველი გაყიდვების სერვისი: ჩვენ მზად ვართ მომხმარებლებს მივცეთ ყოვლისმომცველი ხარისხის მომსახურება. პროდუქტის გაყიდვამდე და მის შემდეგ, ჩვენი პროფესიონალი გუნდი იქნება ხელმისაწვდომი ტექნიკური კონსულტაციების, პროდუქტის შერჩევის დახმარების მისაღწევად და თქვენს მიერ დასმულ ნებისმიერ კითხვას. თუ გამოყენების დროს რაიმე პრობლემას წააწყდებით, ჩვენ დაუყოვნებლივ ვუპასუხებთ და მოგაწვდით ეფექტურ გადაწყვეტილებებს თქვენი სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად.

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification



HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGLIANG VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGXING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 276000

Business context: Certification Meeting (CM) on condition that the company has implemented a FSC® ITM product group control system according to the Forest Stewardship Council® (FSC) certification system. In the above situation and according with the requirements of Standards

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-COC-19.03

For its certification company:

Maintenance and trading of wood product Certified FSC® 100% and FSC Mix.*

**Updated list of products is located on the FSC database (info.fsc.org)*

Type of certifications: Single

Original certification date:	05-05-2007
Date of certification decision:	05-05-2007
Expiry date:	04-03-2008
FSC Certificate code:	IFPC-COC-10173
SV Certificate Ref. / Version:	COC000101
Contract Ref.:	13077501
Issue date:	05-05-2007





Signature of the FSC® Bureau Veritas Certification Manager

The validity of this certificate and any subsequent certificate will be the same as the conditions and any specific conditions that apply to the certificate issued by the certification body. FSC® Certified Chain of Custody. Products whose origin and use by the certificate holder only be determined respectively the trace of the certificate after the issuance FSC® issued directly related to sales and delivery documents.

For more information please contact Bureau Veritas Certification - 2, Avenue de l'Europe - 92015 Nanterre Cedex - France - www.bureauveritas.com

Certification office: Bureau Veritas Certification Office, FSC, Tower 1, Building 100A, Trade Centre 38, No. 38, 10000 Beijing Road, Beijing, China - www.bureauveritas.com

Certification office: Bureau Veritas Certification Office

In the event of a change of company and transferred of the scope of the certificate, you are allowed to request to transfer the certificate. The certificate remains the property of Bureau Veritas Certification. All transfers are transferred on the basis of the conditions of transfer of the certificate. The certificate is not to be used for any other purpose than the one for which it was issued. In the event of a change of company and transferred of the scope of the certificate, you are allowed to request to transfer the certificate. The certificate remains the property of Bureau Veritas Certification. All transfers are transferred on the basis of the conditions of transfer of the certificate. The certificate is not to be used for any other purpose than the one for which it was issued.