

ბირთვი: ზოგადად, შედგება რამდენიმე ნაწილისგან, რომლებიც ერთმანეთთან არის გაჟღენთილი, რომლებიც გამხმარი, გამოკვლეულია და სხვა სამკურნალო საშუალებებით, რათა უზრუნველყონ ერთიანი ტექსტურა, აშკარა დეფექტები და გარკვეული სიძლიერე და სტაბილურობა, რათა უზრუნველყონ პანელების ძირითადი მხარდაჭერა.

ზედაპირის ფენა: მელამინის გაჟღენთილი წებოვანი ფილმის ქაღალდი ლამინირებულია ძირითადი მასალის ორივე მხარეს. ეს ქაღალდი სპეციალურად განიხილება ფერებისა და ტექსტურების მდიდარი შერჩევით, რათა მიბაძოს სხვადასხვა ბუნებრივი ხის, მაგალითად, მუხა, კაკალი და ა.შ., სხვადასხვა მყარი ფერები ასევე ხელმისაწვდომია სხვადასხვა დეკორაციის სტილისა და დიზაინის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

□ჩინეთის მიწოდება მელამინის ბლოკის დაფა□



□მელამინის დაბლოკოს საბითუმო□

ესთეტიკა: მელამინის გაჟღენთილი წებოვანი ფილმის ფურცელი ნათელი ფერების ზედაპირზე, მკაფიო ტექსტურაში, შეუძლია წარმოაჩინოს რეალისტური ხის ტექსტურა, ისე, რომ ავეჯი ან დეკორაცია მაღალი ხარისხით დეკორატიული, და არ არის ადვილი ქრებოდა, გაუფერულება, შეიძლება შენარჩუნდეს დიდი ხნის განმავლობაში ლამაზი.

აბრაზიის წინააღმდეგობა: კარგი აცვიათ წინააღმდეგობა, ხახუნის ყოველდღიური გამოყენება, ნაკაწრი არ არის ადვილი ზედაპირზე აშკარა კვალი დატოვოთ, შეუძლია ზედაპირი შეინარჩუნოს ბრტყელი და გლუვი, ადვილად გაწმენდა და შენარჩუნება, შესაფერისია ავეჯის ზედაპირების ხშირი გამოყენებისთვის, მაგალითად, დესკტოპის, კაბინეტის კარების შესახებ.

კოროზიის წინააღმდეგობა: ზოგადი მჟავა, ტუტე, ცხიმოვანი და ალკოჰოლი და სხვა გამხსნელები აქვთ გარკვეული წინააღმდეგობის გაწევის, ამ ნივთიერებების კოროზირებით ადვილი არ არის, არც ისე ადვილია, რომ გაუფერულება, ბუშტუკირება, დეგმაცია და სხვა ფენომენები სამზარეულოში, აბაზანაში და სხვა მარტივად დაუკავშირდეს ქიმიურ ქვესადგურებს გარემოში.

სტაბილურობა: იმის გამო, რომ ძირითადი მასალა დამზადებულია ხის ზოლებით, რომლებიც ერთმანეთთან არის გაჟღენთილი და გაიარა მკაცრი საშრობი მკურნალობა, რომელიც ერთად ორივე მხრიდან მელამინით გაჟღენთილი წებოვანი ფილმის ფურცლის შეზღუდვებთან ერთად ხდება, ეს ქმნის დაფების სტრუქტურას და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგი მნიშვნელოვნად დეფორმირდება ან დაბზარულია გარემოს ტენიანობისა და ტემპერატურის ცვლილებების გამო.

გარემოს დაცვა: მაღალი ხარისხის მელამინის ბლოკბორდი [ჩინეთის მაღალი ხარისხის მელამინის დაბლოკვა](#) Engainal ეკოლოგიურად წებოვანი, ფორმალდეჰიდის ემისია დაბალია, შესაბამისად, გარემოსდაცვითი ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად, მაგალითად, E1, E0 და ENF- ის დონეზე, შეუძლია უზრუნველყოს ჯანმრთელობის დაცვა შიდა გარემოსთვის. ამასთან, ბაზარზე ასევე არსებობს რამდენიმე არათანაბარი ხარისხიანი პროდუქტი, პროდუქციის არჩევისას საჭიროა ყურადღება მიაქციოთ გარემოსდაცვითი ტესტის ანგარიშის შესამოწმებლად.



ავეჯის წარმოება: ეს არის ჩვეულებრივი მასალა კარადა, კარადები, კარადები, წიგნების, სატელევიზიო კარადები და სხვა ტიპის ავეჯი, და მისი გამოყენება შესაძლებელია ავეჯის კაბინეტების, კაბინეტის კარების და სხვა ნაწილების დასამზადებლად, რომელსაც შეუძლია დააკმაყოფილოს სხვადასხვა ავეჯის სტილისა და სტილის დიზაინის მოთხოვნები.

ინტერიერის გაფორმება: ინტერიერის გაფორმებაში, იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას კედლისა და ჭერის დეკორაციისთვის, მაგალითად, siding- ის დამზადება, ჭერის მოდელირება და ა.შ.; იგი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას დანაყოფისა და ეკრანის წარმოებისთვის, სივრცეში სილამაზისა და ფუნქციონირების დამატება.

სხვა გამოყენებები: ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზოგიერთი მცირე ხელნაკეთობების წარმოებაში, აჩვენოს თაროები და ა.შ., გარკვეული ხარისხის მრავალფეროვნებითა და პრაქტიკულობით. საერთო სპეციფიკაციები

სიგრძით 2440 მმ, 1220 მმ სიგანე და 12 მმ, 15 მმ, 18 მმ სისქით და ა.შ. შეგიძლიათ აირჩიოთ სწორი სპეციფიკაცია სპეციფიკური გამოყენების სცენარის და მოთხოვნის შესაბამისად.



ჩვენი სერტიფიკაცია

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院				 扫描二维码 获取报告信息	
检 验 报 告					
报告编号: WZ/QJ20171201016 样品编号: 20171201016 页次: 第 1 页					
产品名称	国太牌	规格/型号	型号规格	生产厂家	
委托单位/个人	河南国太实业有限公司		检验类别		
检验依据	GB 18284-2015		检验日期	2017-12-04	
生产单位/地址/电话	河南省郑州市金水区		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验项目	GB 18284-2015		检验结果	合格	
检验结论	合格		检验人	张永平	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	
检验日期	2017-12-04		检验地点	河南省郑州市金水区	
检验地点	河南省郑州市金水区		检验人	张永平	
检验结论	合格		检验日期	2017-12-04	

[illegible]

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

RENCHUJIANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGZHONG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system conforming to the Forest Stewardship Council™ (FSC) certification system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-COC-01 V3.0

For its wood-based processing

Manufacture and trading of wood product Certified FSC™ 100% and FSC™ Mix.

*Listed list of products is present on the FSC database (link: see link)

Type of certification: Single

Original certification date:

05-02-2001

Date of certification decision:

05-02-2001

Expiration:

04-03-2005

FSC Certificate code:

MF-COC-181713

SV Certificate No. / Version:

000808001

Certified No.

1307735

Issue date:

09-07-2001

[Signature]

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate shall be subject to the following conditions: the certificate holder shall ensure that the products covered by this certificate fulfil the FSC Chain of Custody standard. Products placed under this certificate shall not be sold or disposed outside the scope of the certificate after the required FSC label is clearly visible on all sold and shipped products.

For further information, please contact Bureau Veritas Certification, 4, Avenue de l'Europe, 69500 CHAMBERY, France, www.bureauveritas.com

Certification address: Bureau Veritas Certification China, FSC, Tower B, Bosheng Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, People's Republic of China

Certification office: Bureau Veritas Certification Office

In the event of a product's suspension or non-inclusion of the scope of the certificate, you will be informed by electronic means (e-mail) and by the media of the press. The certificate holder shall ensure that the products are not marketed and that the certificate is not used for any other purpose.