

პროდუქტის მახასიათებლები

მაღალი ძალა და სტაბილურობა: ალტერნატიული ნიმუშით მოწყობილი ვენერის მრავალჯერადი ფენის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად აძლიერებს პლაივუდის მომატება და დაძაბულობის სიმტკიცეს, რაც მას უფრო ძლიერდება, ვიდრე ჩვეულებრივი ხის. გარდა ამისა, ეს სტრუქტურა ეფექტურად ამცირებს ბუნებრივი შეკუმშვისა და ხის გაფართოებით გამოწვეულ დეფორმაციას, რაც უზრუნველყოფს სხვადასხვა გარემო პირობებში სტაბილურობას და უზრუნველყოფს საიმედო დახმარებას თქვენი პროექტებისთვის.

დამუშავების შესანიშნავი შესრულება: პლაივუდი ([შანდონგ პლაივუდის საბითუმო ფასი](#)) მარტივია გაჭრა, საბურღი, წისქვილი და ვენერი, რაც საშუალებას აძლევს მას მარტივად ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა რთულ ფორმებში, მრავალფეროვანი დიზაინის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. თუ არა რთული ავეჯის კომპონენტების შექმნა ან ინტერიერის დეკორაციის უნიკალური დიზაინის შექმნა, პლაივუდს შეუძლია სრულყოფილად შეასრულოს დავალება, გთავაზობთ გაუთავებელ შესაძლებლობებს თქვენი შემოქმედებითი ხედვისთვის.

შესანიშნავი ზედაპირის სიგლუვეს: ზედმიწევნით დასაფენად და დამუშავების სხვა ნაბიჯების შემდეგ, პლაივუდის ზედაპირი გლუვი და ბრტყელია, რაც იდეალურ საფუძველს წარმოადგენს შემდგომი ფერწერის, ვენახისა და სხვა დეკორატიული პროცესებისთვის. რთული წინასწარი მკურნალობის საჭიროების გარეშე, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ესთეტიურად სასიამოვნო, ერთგვაროვან დეკორაციულ დასრულებას, დაზოგავთ როგორც დროს, ასევე ხარჯებს.

გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება: ჩვენ ვიყენებთ მოწინავე წარმოების პროცესებსა და ეკო მეგობრულ ადჰეზივებს, მკაცრად ვაკონტროლებთ ფორმალდეჰიდის ემისიას, გარემოსდაცვითი ეროვნული სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. ეს საშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ პლაივუდის უმაღლესი შესრულებით, თუ არ ინერვიულებთ შიდა გარემოს დაბინძურების შესახებ, თქვენი და თქვენი ოჯახის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ([მრავალ ფენის პლაივუდის მწარმოებელი პირდაპირი გაყიდვები](#))



პროდუქტის სპეციფიკაციები

ზომები: ჩვენ გთავაზობთ პლაივუდის მრავალფეროვან ზომებს ([ჩინეთი შანდონგ პლაივუდის საბითუმო](#)), 1220 მმ × 2440 მმ სტანდარტული ზომებით, შესაფერისია უმეტეს პროექტებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა ზომის მორგება თქვენი კონკრეტული მოთხოვნების

შესაბამისად, რომ პანელები სრულყოფილად მოერგოს თქვენს სამშენებლო ადგილს.

სისქე: პლაივუდის სისქე ფართოდ მერყეობს 3 მმ -დან 18 მმ -მდე, მათ შორისაა სისქის სპეციფიკაციები, როგორიცაა 3 მმ, 5 მმ, 9 მმ, 12 მმ, 15 მმ და 18 მმ. სხვადასხვა სისქე შესაფერისია სხვადასხვა პროგრამებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი რეალური საჭიროებების საფუძველზე. თხელი პანელები, როგორიცაა 3 მმ და 5 მმ, შესაფერისია დეკორატიული სახის, უკანა პანელების და ა.შ.; მიუხედავად იმისა, რომ სქელი პანელები, მაგალითად, 12 მმ, 15 მმ და 18 მმ, შესაფერისია ავეჯის სტრუქტურებისთვის, სამშენებლო შებენებისთვის და სხვა პროგრამებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მაღალ სიძლიერეს.



პროდუქტის პროგრამები

ავეჯის წარმოება: პლაივუდი ავეჯის წარმოებისთვის ერთ -ერთი სასურველი მასალაა. მისი მაღალი სიძლიერე და სტაბილურობა საშუალებას აძლევს მას გაუძლოს სხვადასხვა წნევას და აცვიათ და ცრემლსადენი ყოველდღიური გამოყენების დროს, რაც უზრუნველყოფს ავეჯის ხანგრძლივობას. იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩარჩოების, პანელების, ტიხრებისა და სხვა კომპონენტების წარმოებისთვის სხვადასხვა ტიპის ავეჯისათვის, მაგალითად, კარადები, კაბინეტები, წიგნების თაროები, მაგიდები და სკამები, რაც უზრუნველყოფს ავეჯის მტკიცე სტრუქტურულ მხარდაჭერას. გარდა ამისა, მისი შესანიშნავი მაქინურობა და ზედაპირის სიგლუვეს საშუალებას აძლევს პლაივუდს მიაღწიოს სხვადასხვა რთულ დიზაინს და დეკორაციულ ეფექტებს, დააკმაყოფილოს ავეჯის წარმოების საჭიროებები სხვადასხვა სტილში.

ინტერიერის გაფორმება: ინტერიერის გაფორმების სფეროში, პლაივუდი ფართოდ გამოიყენება. ეს შეიძლება გახდეს კედლებისა და ჭერის დეკორატიული პანელები, შექმნას მრავალფეროვანი ვიზუალური ეფექტები სხვადასხვა ინსტალაციის ტექნიკის და დეკორატიული მეთოდების საშუალებით. მაგალითად, იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას უნიკალური მხატვრული კედლების ან ჭერის დიზაინის შესაქმნელად, შიდა სივრცეებში მხატვრული შეხების დამატება. გარდა ამისა, პლაივუდი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას კარების და ფანჯრის ჩამოსხმის, სკრინინგის დაფებისა და სხვა დეტალური ნაწილების გასაკეთებლად, დეკორაციის საერთო ტექსტურის გასაუმჯობესებლად. დანაყოფი კედლებისა და დანაყოფების მშენებლობისას, პლაივუდი ასევე იდეალური მატერიალური არჩევანია, რადგან მას შეუძლია უზრუნველყოს სტრუქტურის სტაბილურობა სივრცის გონივრული გაყოფის მიღწევისას.

სამშენებლო ინჟინერია: მეი სამშენებლო პროექტები, პლაივუდი ფართოდ გამოიყენება როგორც

ფორმირება. მისი გლუვი და ბრტყელი ზედაპირი უზრუნველყოფს ბეტონის ფორმირების ოპტიმალურ შედეგებს დაასხით, ზედაპირის დეფექტების შემცირებისა და დამუშავების შემდგომი დატვირთვის შემდეგ. მისი მაღალი სიძლიერე და შესანიშნავი აცვიათ წინააღმდეგობა უზრუნველყოფს, რომ ფორმები რჩება ხელუხლებელი მრავალჯერადი გამოყენების შემდეგ, რითაც შეამცირებს მშენებლობის ხარჯებს. გარდა ამისა, პლაივუდის გამოყენება შესაძლებელია სახურავის სტრუქტურებისა და იატაკის საფუძვლებში, რაც უზრუნველყოფს შენობების საიმედო სტრუქტურულ მხარდაჭერას.

შეფუთვის ინდუსტრია: მისი სიძლიერის და კარგი გამაძლიერებელი თვისებების გამო, პლაივუდი ჩვეულებრივ გამოიყენება შეფუთვის მასალების დასამზადებლად, როგორიცაა ყუთები და პლატა. ის ეფექტურად იცავს შეფუთულ ნივთებს ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს შეჯახების ან შეკუმშვის შედეგად გამოწვეული ზიანისგან, რაც უზრუნველყოფს დანიშნულების ადგილს უსაფრთხო მიწოდებას. გარდა ამისა, პლაივუდის შრომისუნარიანობა საშუალებას აძლევს შეფუთვის ზომებსა და ფორმებს მორგდეს საქონლის მახასიათებლების მიხედვით, შეფუთვის ადაპტირებისა და პრაქტიკულობის ამაღლებას.



პროდუქტის უპირატესობები

მკაცრი ხარისხის კონტროლი: ჩვენ გვაქვს ხარისხის მართვის ყოვლისმომცველი სისტემა, რაც უზრუნველყოფს მკაცრ კონტროლს ყველა ეტაპზე - ნედლეულის შესყიდვიდან და წარმოების დამუშავებიდან დაწყებული პროდუქტის საბოლოო შემოწმებამდე. ეს გარანტიას იძლევა, რომ პლაივუდის ყველა ფურცელი აკმაყოფილებს მაღალი ხარისხის სტანდარტებს, რაც უზრუნველყოფს სტაბილურ და საიმედო პროდუქტის ხარისხს.

ფართო წარმოების გამოცდილება: წლების განმავლობაში, ჩვენ სპეციალიზირებული გვაქვს პლაივუდის წარმოებასა და კვლევაში, ინდუსტრიის ფართო გამოცდილების დაგროვებაში. ჩვენი ტექნიკური გუნდი მუდმივად იკვლევს ინოვაციას, ოპტიმიზირებს წარმოების პროცესებს და აძლიერებს პროდუქტის მუშაობას ბაზრის მუდმივად ცვალებადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენი პროფესიონალური ექსპერტიზით და ფართო გამოცდილებით, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ მაღალი ხარისხის პროდუქტები და მორგებული გადაწყვეტილებები.

Premium ნედლეული: ჩვენ ვასხამთ ხის მაღალი ხარისხის ტყის რეგიონებიდან, როგორც ჩვენი ნედლეული, რაც უზრუნველყოფს მარცვლეულის მკაფიო ნიმუშებს, ერთგვაროვან ტექსტურას და მავნებლებისა და დაავადებებისგან თავისუფლებას. ეს პრემიუმ ჟურნალი საგულდაგულოდ არის შერჩეული და დამუშავებული, რაც მყარ საფუძველს წარმოადგენს მაღალი ხარისხის პლაივუდის

ყოვლისმომცველი გაყიდვების სერვისი: ჩვენ მზად ვართ მომხმარებლებს მივცეთ ყოვლისმომცველი ხარისხის მომსახურება. პროდუქტის გაყიდვამდე და მის შემდეგ, ჩვენი პროფესიონალი გუნდი იქნება ხელმისაწვდომი ტექნიკური კონსულტაციების, პროდუქტის შერჩევის დახმარების მისაღწევად და თქვენს მიერ დასმულ ნებისმიერ კითხვას. თუ გამოყენების დროს რაიმე პრობლემას წააწყდებით, ჩვენ დაუყოვნებლივ ვუპასუხებთ და მოგაწვდით ეფექტურ გადაწყვეტილებებს თქვენი სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად.

菏泽市产品检验检测研究院				检测报告		 扫码查看报告	
报告编号: HZC/QJ2017120106 样品编号: 2017120106 第 2 页 共 2 页							
产品名称	阔木地板	规格	18mm	型号	无	数量	1000
生产许可证号		产地	山东	检验类别	委托		
委托单位: 山东某公司 生产单位: 山东某公司							
							
报告类别	委托检验			报告日期	2017.12.12		
送检人	王经理	联系电话	13812345678	报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验项目	物理力学性能			检验人员	张某某		
检验依据	GB/T 15030.1-2008			审核人员	李某某		
检验结果	符合标准要求			报告日期	2017.12.12		
检验结论	合格			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验单位	菏泽市产品检验检测研究院			报告日期	2017.12.12		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验日期	2017.12.12			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验地点	菏泽市产品检验检测研究院			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验设备	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验环境	符合标准要求			报告编号	HZC/QJ2017120106		
检验人员	张某某			报告编号	HZC		

[illegible][illegible]