

Produkto apžvalga

Karbonizuotas tuopas ([Karbonizuotas tuopų juostų tiekimas](#)) yra savotiška modifikuota mediena po aukštos temperatūros karbonizacijos apdorojimo, naudojant aukštos kokybės tuopą kaip žaliavą, ir esant aukštos temperatūros aplinkai pirolizės apdorojimui, kad medienos pokyčių fizinės ir cheminės savybės, tokiu būdu įgyjant daugiau puikių savybių.

Charakteristikos

Aplinkosaugos ir sveikos: karbonizuojamos fiziniaisiais metodais, nepridedant jokių chemikalų, netoksiškų, nekenksmingų, saugių ir ekologiškų, laikantis tarptautinių aplinkos standartų.

Anti-korozija ir anti-Insects: Aukštos temperatūros aplinka efektyviai užmuša grybelius ir vabzdžių kiaušinius medienoje, sunaikina jų gyvenamąją aplinką, suteikdama medienai puikią anti-koroziją ir anti-insekto savybes bei prailgindama jos tarnavimo laiką.

Stabilumas ir patvarumas: karbonizacijos procesas sumažina medienos drėgmės absorbciją, pagerina matmenų stabilumą ir daro ją mažiau jautrą deformacijai ir įtrūkimams, todėl jis yra tinkamas įvairioms klimato sąlygoms.

Natūrali tekstūra: karbonizuota mediena turi aiškesnę ir natūralią tekstūrą, minkštą spalvą ir unikalų dekoratyvinį efektą, ir gali būti karbonizuota į skirtingą gyli, kad būtų galima gauti skirtingą spalvų efektą pagal paklausą.

Lengva prižiūrėti: Carbonizuotos tuopų medienos paviršių yra lengva valyti ir prižiūrėti, tik reikia reguliariai tepti medžio vaško aliejų, kad jos grožis ir veikimas būtų. □



□ [Terminiškai apdorotas tuopų juostelių gamykla](#) □

Paraiška

Dėl puikaus eksploatavimo tuopų karbidas yra plačiai naudojamas šiose srityse:

Interjero dekoravimas: grindys, sienos plokštės, lubos, baldai, laiptai, durys ir langai ir kt.

Lauko kraštovaizdis: grindys, tvora, gėlių dėžutė, paviljonas, medinis namas, vandeniui draugiška platforma ir kt.

Kiti laukai: rankdarbiai, muzikos instrumentai, pakavimo medžiagos ir kt.

Produkto specifikacija

Karbonizuotų tuopų ([Šilumos apdorotas medienos gamykla](#)) gali būti pritaikytas pagal klientus.
„Reikalavimai, bendros specifikacijos apima:

Storis: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm ir kt.

Plotis: 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm ir kt.

Ilgis: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm ir kt.



Mūsu pažymėjimas

