

„Spruce“, kaip brangusis gamtos šaltinis, užima unikalią vietą medienos rinkoje, pasižyminčią puikia kokybe ir įvairiais tikslais. Toliau leiskite sužinoti daugiau apie eglės produktų žavesį.

Medienos charakteristikos

Medžiagos struktūra: Eglės mediena turi išsamią ir lygią struktūrą, su tiesiais ir skaidriais grūdais, kaip ir paveikslą, kruopščiai nupieštą gamtos. Ši vienoda struktūra daro eglę stabilią proceso metu, o ne lengva pasirodyti deformacija ar įtrūkimas, kad vėliau būtų galima apdoroti ir naudoti įvairius kietąjį pagrindą.

Fizinės savybės: Jis turi vidutinio sunkumo kietumą ir svorį, turintį gerą jėgą atlaikyti tam tikrą slėgį ir apkrovą, tačiau ne per daug, kad būtų lengva tvarkyti ir konstrukcijai. Tuo pačiu metu eglė taip pat turi puikų elastingumą ir gali būti vidutiniškai deformuota, bet nelengva sulaužyti, kai ji yra išorinė jėga, todėl kai kuriems taikymo scenarijams reikia gerai atlikti elastingumą.

Spalva ir tekstūra: Eglė turi šviesią ir elegantišką spalvą, paprastai rodo šviesiai gelsvai baltą ar šiek tiek šviesiai rudą, suteikdama žmonėms šviežią ir natūralų jausmą. Jo tekstūra yra subtili ir ritminga, kaip gurkšnojantis vanduo, pridėdant unikalų grožį medienai.



[\[eglių medienos lenta Kinijos tiekimo fabrikas\]](#)

Produktų tipai

Eglės rąstai: Mūsų siūlomi eglės rąstai yra iš aukštos kokybės miškų ir yra griežtai tikrinami, kad būtų užtikrinta aukščiausia medienos kokybė. Šie rąstai palaiko originalią eglės formą ir yra įvairių skersmenų ir ilgių, kad patenkintų įvairių žaliavų klientų poreikius. Nesvarbu, ar jie naudojami tolesniam perdirbimui į skydelius ar kvadratus, ar tiesiogiai pritaikomi kai kuriems specialioms statybos projektams, tokiems kaip rąstinės kabinos konstrukcija, eglės rąstai gali atlikti svarbų vaidmenį su puikia kokybe.

Eglė mediena: Eglė mediena [Kinija tiekia eglių medžio lentas.](#) Yra vienas iš pagrindinių mūsų produktų. Naudojant pažangių pjovimo ir džiovinimo procesus, rąstai perdirbami į medieną su vienodo storio ir plokščio paviršiaus. Priklausomai nuo skirtingų pritaikymų, mes siūlome platų storio specifikacijų spektrą, pradedant dekoratyvine mediena, tokia plona kaip keli milimetrai, iki apkrovos nešančios medienos, tokios storos kaip dešimtys centimetrų. Šios plokštės ne tik išsaugo puikias eglės medienos savybes, bet ir pasiekia pagrindinį pramonės lygį, atsižvelgiant į lygumą ir matmenų tikslumą, ir yra plačiai naudojamos baldų gamyboje, interjero dekoravime, pakuotėje ir kitose srityse.

Eglė mediena: „Eglės mediena“ yra naujos rūšies mediena, pagaminta pirštų jungimosi ir sujungimo trumpomis eglės mediena. Tai įveikia natūralios medienos trūkumus, kurių dydis yra ribotas ir lengvai deformuojamas, ir turi didesnę stiprumą bei stabilumą. Integruotos medienos ilgį ir plotį galima pritaikyti atsižvelgiant į kliento poreikius. Jis tinka didelėms statybų konstrukcijoms, durų ir langų rėmams, laiptais ir kitais projektais, kuriems yra dideli reikalavimai dėl medienos dydžio ir našumo. Tuo pačiu pačiu. Laikas dėl savo sujungimo proceso integruota mediena gali visiškai panaudoti medienos išteklius ir sumažinti atliekas, laikantis šiuolaikinės aplinkos apsaugos koncepcijos.



([Eglės baldų medienos lentos tiekimas](#))

Taikymo laukai

Statybos pramonė: Statybos lauke eglės mediena yra plačiai naudojama namų rėmuose, stogo konstrukcijose, grindų kilimuose ir kitose dalyse. Jo geras stiprumas ir stabilumas gali užtikrinti patikimą pastatų palaikymą ir užtikrinti pastatų saugumą ir ilgaamžiškumą. Tuo pačiu metu lengvoji eglės medienos savybė taip pat padeda sumažinti negyvą pastatų svorį ir sumažinti statybos išlaidas.

Baldų gamyba: „Spruce“ smulkūs grūdai ir šviesi spalva tampa idealia medžiaga baldams gaminti. Nesvarbu, pavyzdžiui, stalo viršūnės, kėdės kojos, spintelių durys ir kt., Pridedant natūralų skonį ir tekstūrą baldams.

Interjero dekoravimas: Interjero dekoravime eglės plokštės paprastai naudojamos sienų

dekoravimui, luboms, vidaus pertvaroms ir pan. Natūralus jo grožis gali sukurti šiltą ir patogią vidaus aplinką, todėl žmonės jaučiasi taip, lyg jie būtų gamtoje. Be to, eglės mediena taip pat pasižymi geromis garsu sugeriančiomis savybėmis, kurios gali efektyviai sumažinti patalpų triukšmą ir pagerinti gyvenimo patogumą.

Pakuočių pramonė: Dėl didelio stiprumo, vidutinio svorio ir gana protingos kainos eglės mediena taip pat plačiai naudojama pakuočių pramonėje. Tai gali būti padaryta į įvairių rūšių pakavimo dėžutes, padėklus ir kt., Kad būtų užtikrinta patikima gaminių apsauga ir užtikrintas jų saugumas transporto ir laikymo metu.



Kokybės užtikrinimas

Griežtas medienos pasirinkimas: Mes užmezgėme ilgalaikius ir stabilius ryšius su aukštos kokybės miško zonomis, kad iš šaltinio užtikrintume eglės medienos kokybę. Kiekvieną medį prieš derliaus nuėmimą griežtai tikrina profesionalai, ir pasirenkami tik medžiai, kurie atitinka mūsų aukštos kokybės standartus.

Viso proceso stebėjimas: Gamybos proceso metu mes sukūrėme tobulą kokybės stebėjimo sistemą, skirtą griežtai valdyti kiekvieną procesą. Nuo rąstų pjovimo ir džiovinimo iki plokščių apdorojimo ir paviršiaus apdorojimo kiekvienas žingsnis yra tikrinamas profesionalios kokybės inspektorių, siekiant užtikrinti, kad produktų kokybė atitiktų nacionalinius standartus ir klientų reikalavimus.

Paslauga po pardavimo: Mes turime profesionalią garų paslaugų komandą, kuri teiktų klientams įvairią paramą. Jei naudodamiesi „Spruce“ produktais susidursite su kokiomis problemomis, laiku atsakysime, kad pateiktume jums sprendimą, kad įsitikintume, jog jūsų patirtis be rūpesčių kelia nerimą.

Pasirinkti eglės produktus yra gamtos, kokybės ir profesionalumo pasirinkimas. Mes tikimės, kad bendradarbiaujame kartu su jumis, kad kartu sukurtume gražesnius projektus.

产品名称	钢板扣带	规格	型号规格
生产厂家(名称)	广州市	产地	执行标准
生产许可证号(如有)			
生产厂家地址/电话	Hepco Insulator Co., Ltd. Product Inspection Department		
生产厂家名称	深圳华能电力设备有限公司	单位	单位类型
法人姓名	王江	职务	2017-11-01
001	材料名称: 钢板扣带 60A	品名/品号	
002		材料规格	材料型号
003		品名/品号	规格
004		品名/品号	规格
005		品名/品号	规格
006		品名/品号	规格
007		品名/品号	规格
008		品名/品号	规格
009		品名/品号	规格
010		品名/品号	规格
011		品名/品号	规格
012		品名/品号	规格
013		品名/品号	规格
014		品名/品号	规格
015		品名/品号	规格
016		品名/品号	规格
017		品名/品号	规格
018		品名/品号	规格
019		品名/品号	规格
020		品名/品号	规格
021		品名/品号	规格
022		品名/品号	规格
023		品名/品号	规格
024		品名/品号	规格
025		品名/品号	规格
026		品名/品号	规格
027		品名/品号	规格
028		品名/品号	规格
029		品名/品号	规格
030		品名/品号	规格
031		品名/品号	规格
032		品名/品号	规格
033		品名/品号	规格
034		品名/品号	规格
035		品名/品号	规格
036		品名/品号	规格
037		品名/品号	规格
038		品名/品号	规格
039		品名/品号	规格
040		品名/品号	规格
041		品名/品号	规格
042		品名/品号	规格
043		品名/品号	规格
044		品名/品号	规格
045		品名/品号	规格
046		品名/品号	规格
047		品名/品号	规格
048		品名/品号	规格
049		品名/品号	规格
050		品名/品号	规格
051		品名/品号	规格
052		品名/品号	规格
053		品名/品号	规格
054		品名/品号	规格
055		品名/品号	规格
056		品名/品号	规格
057		品名/品号	规格
058		品名/品号	规格
059		品名/品号	规格
060		品名/品号	规格
061		品名/品号	规格
062		品名/品号	规格
063		品名/品号	规格
064		品名/品号	规格
065		品名/品号	规格
066		品名/品号	规格
067		品名/品号	规格
068		品名/品号	规格
069		品名/品号	规格
070		品名/品号	规格
071		品名/品号	规格
072		品名/品号	规格
073		品名/品号	规格
074		品名/品号	规格
075		品名/品号	规格
076		品名/品号	规格
077		品名/品号	规格
078		品名/品号	规格
079		品名/品号	规格
080		品名/品号	规格
081		品名/品号	规格
082		品名/品号	规格
083		品名/品号	规格
084		品名/品号	规格
085		品名/品号	规格
086		品名/品号	规格
087		品名/品号	规格
088		品名/品号	规格
089		品名/品号	规格
090		品名/品号	规格
091		品名/品号	规格
092		品名/品号	规格
093		品名/品号	规格
094		品名/品号	规格
095		品名/品号	规格
096		品名/品号	规格
097		品名/品号	规格
098		品名/品号	规格

设计：杨金生 编辑：李德军 主创：张勇

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PERMITS/PLANS ADMINISTRATIVE WILLAGE, DARTMOUTH
COUNTY, WRE CITY
SHANDON'S PROFILES

[illegible]

Contributor Services International, LLC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Copyright © 2004 by Thomson International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274000

Russian Vector Corporation Meeting Hall certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the *Power Standards Council TM* certification system. In the above location and occupies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FIC Database (<http://ic.fao.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2022
Date of certification expiration:	05-02-2025
Expiration date:	04-02-2025
ISO Certificate code:	09-000-11
ISO Certificate No. / Version:	00000000
Contract No:	13077454
Issue date:	05-02-2022

Signed on behalf of Bureau: *[Signature]* Certification: *[Signature]*

The validity of this certificate shall be conditioned, not by any Third-Party Institution, but by routine evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC Certified. Hence, Products of these suppliers as sold by the certificate holder are only for domestic use only. The scope of this certificate when the required FSC label is clearly shown to exist and follow documents.

[illegible]

For all the products or services that are included in this scope of the certificate may be obtained by request to Bionics System Certification. The certificate contains the property of Bionics System Certification, all rights are reserved and the certificate shall not be reprinted, distributed or Bionics System Certification request. All certificate texts in English are to be followed only.