


Pagrindinė informacija apie produktą

Žalia: Aukštos kokybės Paulownia Wood pasirinkta kaip pagrindinė žaliava. Paulownia medis sparčiai auga, medžiaga yra lengva ir minkšta, natūraliai gerai apdorojant. Mes pasirenkame Paulownia rąstus su tiesiais grūdais, net tekstūra ir be akivaizdžių defektų, tokių kaip kandis ir skilimas, kad užtikrintumėte produkto kokybės pagrindą.

Balinimas: Paulownia medienai gydyti naudojamas unikalūs ir ekologiškas balinimo procesas. Šis procesas veiksmingai pašalina natūralius pigmentus ir priemaišas Paulownia medienos paviršiuje, tuo pačiu išlaikydamas kuo didesnę medienos originalią struktūrą ir fizines savybes. Po balinimo Paulownia Wood pasižymi vienoda, balta spalva, kuri suteikia gerą pagrindą vėlesniam apdorojimui ir pritaikymui.

Specifikacija ir dydis: Mes galime pateikti balintus Paulownia produktus, turinčius įvairias specifikacijas pagal klientų poreikius, o įprastą lentų storis apima, bet neapsiribojant, 3 mm, 5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm ir tt. Plotis ir ilgis taip pat gali būti pritaikytas taip, kad atitiktų specifinius skirtingų projektų ir produktų reikalavimus.



[\[Kinija balino Paulownia baldų plokštės\]](#)

Produkto savybės

Medžiaga yra lengva ir minkšta: pati Paulownia yra lengva ir vis dar palaiko šią savybę po balinimo apdorojimo. Dėl lengvos ir minkštos medžiagos produktas tampa patogesnis tvarkant, perdirbant ir montuojant, o tai gali efektyviai sumažinti darbo intensyvumą ir transportavimo sąnaudas.

Graži tekstūra: Balinta Paulownia Wood turi aiškią ir natūralią tekstūrą, pateikdama unikalų grožio pojūtį. Jo grūdai yra tiesūs ir vienodi, pridėdami natūralų dekoratyvinį efektą įvairiems produktams, naudojamiems baldams gaminti ar dekoruoti, gali parodyti kitokių stilių.

Geras apdorojimo rezultatus: Paulownia Wood pasižymi geru apdorojimo našumu, lengvai matomą, planuojant, gręžiant ir drožinėdamas. Balinimo gydymas neturi įtakos jo pradiniam apdorojimo

efektyvumui, tačiau medienos paviršius tampa sklandesnis, palankesnis tolesniam apdorojimui, kad būtų patenkinti skirtingų procesų poreikiai.

Didelis stabilumas: balintų Paulownia produktų matmenų stabilumas [Kinijos gamyklos balinimas Paulownia](#) Dar labiau patobulintas specialiaame gydymo procese. Esant skirtingoms aplinkos drėgmei ir temperatūros sąlygoms, nėra lengva deformuotis, įtrūkimai ir kitos problemos, todėl ją galima išlaikyti ilgą laiką geros būklės.

Aplinkosaugos ir sveikos: balinimo procesas ir susijusios gydymo chemikalai, kuriuos naudojame, atitinka aplinkos standartus, siekiant užtikrinti, kad produktas būtų nekenksmingas žmonėms ir proceso gamybai ir naudojimui aplinka. Tuo pačiu metu Paulownia Wood kaip atsinaujinantys ištekliai, taip pat atitinka tvarios vystymosi koncepciją.



[Balinta Paulownia medienos gamyba](#)

Produkto pranašumai

Individualus pritaikymas: atsižvelgiant į konkrečius klientų poreikius, mes galime teikti individualizuotas pritaikymo paslaugas nuo specifikacijos dydžio iki paviršiaus apdorojimo ir pan. Nesvarbu, ar tai specialūs spalvų reikalavimai, tekstūros efektai ar unikalios dydžio specifikacijos, galime stengtis juos patenkinti ir sukurti unikalius produktus klientams.

Kokybės užtikrinimas: Mes griežtai laikomės kokybės kontrolės standartų kiekviename žingsnyje nuo žaliavų pirkimo iki gamybos ir perdirbimo. Turėdami profesionalios kokybės tikrinimo komandą ir pažangią bandymų įrangą, mes vykdome griežtus įvairių produktų rodiklių bandymus, kad užtikrintume, jog kiekvienas produktas atitinka aukštos kokybės reikalavimus.

Ekonomika: Palyginti su kai kuriais kitais medienos produktais, balinta Paulownia pasižymi geru našumu ir gražia išvaizda, o kaina yra protingesnė. Jos lengvoji ir minkšta medžiaga taip pat sumažina apdorojimo ir transportavimo sąnaudas, kad klientai galėtų gauti aukštos kokybės produktus už palyginti mažą kainą, pasižymi didelėmis kainomis.

Taikymo sritys

Baldų gamyba: plačiai naudojami gaminant įvairių rūšių baldus, tokius kaip medžio masyvo drabužiai, stalai, valgomojo stalai, kėdės ir pan. Jos lengvą ir minkštą medžiagą lengva perdirbti į įvairias formas, o gražia tekstūra ir balta spalva gali pagerinti bendrą baldų kokybę ir dekoratyvinį poveikį.

Dekoracija: Jis gali būti naudojamas patalpų sienų dekoravimui, luboms, grindims ir pan. Kaip dekoratyvinė medžiaga, balinta Paulownia gali sukurti šiltą, natūralią ir paprastą vidaus atmosferą, o geras stabilumas taip pat gali užtikrinti ilgalaikį dekoratyvinį poveikį.

Amatų gamyba: Dėl lengvo apdorojimo ir drožybės savybių tai yra ideali medžiaga gaminant įvairius amatus, tokius kaip medienos drožybės papuošalai, nuotraukų rėmai, papuošalų dėžutės ir pan. Tai gali parodyti puikų meistriškumą ir unikalų meninį žavesį.

Pakuočių pramonė: ji tinka gaminti įvairius pakavimo medžiagas, tokias kaip dėžutės, dėžutės ir pan. Lengva ir minkšta medžiaga gali ne tik apsaugoti prekes, bet ir sumažinti pakuotės kainą, tuo pačiu metu jos geras apdorojimo efektyvumas taip pat lengva gaminti įvairias pakavimo gaminių formas ir specifikacijas.



Mūsų pažymėjimas

[illegible]

委员：杨金士 委员：李德军 主任：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PERMITS/PLANS ADMINISTRATIVE WILLAGE, DARTMOUTH
COUNTY, WRE CITY
SHANDON'S PROFILES

[illegible]

Chairman/Chief Executive Officer
Contribution Services International, LLC

7th, additional copies to go to: contribution@contribution.com

Chairman/Chief Executive Officer
Contribution Services International, LLC

President
Distribution Services International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 274000

Waters states: "Certification Meeting 848 certifies that the company has implemented a PTCTM product groups control system according to the Forest Stewardship Council™ certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-COC-40-004 V 3.0

of wood product Certified

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products is posted on the FSC database (fsc.org).

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2021
Date of certification expiration:	05-07-2023
Expiration date:	04-07-2026
ISO Certificate code:	0001200-168
ISO Certificate No. / Version:	0000000001
Contract No:	13077482
Issue date:	09-07-2021

Signed on behalf of Bureau Veritas Certification NA Inc.

The validity of this certificate shall be limited or null for any. This certificate guarantees our investment systems that a particular portfolio managed by the certificate holder's PFC certificate (PFC Certificate) does. However, others, although it is held by the certificate holder, are only for investment purposes by the close of the certificate when the required PFC have a clearly stated in order and follow.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256400>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

For further information, please write to: **Cellulose China**, P.O. Box 28, Beijing 100024, People's Republic of China.
Third Ring Road East, Jingsongyuan Street, Beijing 100049, China

4. If any of the products or services listed are included in the scope of the certificate, they may be obtained or supplied to Turkey under Licence No. 1. The certificate remains the property of Turkey under Licence No. 1, subject to representation and the certificate itself shall be submitted to Turkey under Licence No. 1. All certificates are valid.

120 J. Child Fam. Stud. (2015) 24:115–122