

Produkto savybės

Didelis stiprumas ir stabilumas: Kelių faneros sluoksnių, išdėstytų kintančiame modelyje, struktūra žymiai padidina faneros lenkimo ir tempimo stiprumą, todėl ji tampa daug stipresnė už įprastą medieną. Be to, ši struktūra efektyviai sumažina deformaciją, kurią sukelia natūralus susitraukimas ir medienos išsiplėtimas, užtikrinant stabilumą įvairiomis aplinkos sąlygomis ir užtikrinant patikimą palaikymą jūsų projektams.

Puikus apdorojimo našumas: Fanera ([LVL gamintojas Shandong](#)) lengva supjaustyti, gręžti, malti ir fanera, leidžianti ją lengvai suformuoti į įvairias sudėtingas formas, kad atitiktų įvairius dizaino reikalavimus. Nesvarbu, ar sukuriate sudėtingus baldų komponentus, ar unikalius interjero dekoravimo dizainus, fanera gali puikiai atlikti užduotį, siūlydama begalines galimybes jūsų kūrybinei vizijai.

Puikus paviršiaus sklandumas: Po kruopštaus šlifavimo ir kitų po apdorojimo žingsnių, faneros paviršiaus paviršius ([LVL tiekėjas iš Kinijos](#)) yra lygus ir plokščias, suteikiantis idealų pagrindą vėlesniam tapymui, faneruotėms ir kitiems dekoratyviniams procesams. Nereikalaudami sudėtingo išankstinio apdorojimo, galite pasiekti estetiškai malonų, vienodą dekoratyvinę apdailą, taupydami tiek laiką, tiek išlaidas.

Aplinkosaugos draugiškumas ir sveikatos saugumas: Mes naudojame pažangių gamybos procesus ir ekologiškus klijus, griežtai kontroliuojančius formaldehido išmetimą, kad atitiktų nacionalinius aplinkos apsaugos standartus. Tai leidžia mėgautis aukštesniais faneros rezultatais, nesijaudinant dėl vidaus aplinkos taršos, užtikrinant jūsų ir jūsų šeimos sveikatą ir saugumą.




Produkto specifikacijos

Matmenys: Mes siūlome įvairius įprastus faneros dydžius ([Kinijos LVL tiekėjas Shandong](#)), kurių standartiniai matmenys yra 1220 mm × 2440 mm, tinkama daugumai projektų. Be to, mes galime pritaikyti kitus dydžius pagal jūsų specifinius reikalavimus, kad užtikrintume plokštės puikiai pritaikytus jūsų statybos erdvei.

Storis: Faneros storis svyruoja nuo 3 mm iki 18 mm, įskaitant įprastas storio specifikacijas, tokias kaip 3 mm, 5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm ir 18 mm. Skirtingi storiai yra tinkami skirtingiems pritaikymams. Galite pasirinkti pagal faktinius poreikius. Plonesnės plokštės, tokios kaip 3 mm ir 5

mm, yra tinkamos dekoratyviniams paviršiams, galinėms plokštėse ir kt.; Nors storesnės plokštės, tokios kaip 12 mm, 15 mm ir 18 mm, yra tinkamos baldų konstrukcijoms, statybos šablonams ir kitoms programoms, kurioms reikalingas didelis stiprumas.



)

Produkto programos

Baldų gamyba: Fanera yra viena iš pageidaujamų baldų gamybos medžiagų. Didelis jo stiprumas ir stabilumas suteikia galimybę atlaikyti įvairius slėgius ir nusidėvėjimą kasdieniame naudojimo metu, užtikrinant baldų ilgaamžiškumą. Jis gali būti naudojamas rėmeliams, plokštėms, pertvaroms ir kitiems įvairių rūšių baldų komponentams, tokiems kaip drabužių spintos, spintelės, knygų lentynos, lentelės ir kėdės, gaminant tvirtą baldų struktūrinę paramą. Be to, puikus apdirbamumas ir paviršiaus sklandumas leidžia fanerą pasiekti įvairius sudėtingus dizainus ir dekoratyvinius efektus, tenkinančius baldų gamybos poreikius skirtingais stiliais.

Interjero dekoravimas: Interjero dekoravimo srityje fanera yra plačiai naudojama. Tai gali būti dekoratyvinės sienų ir lubų plokštės, sukuriant įvairius vaizdinius efektus naudojant skirtingus montavimo būdus ir dekoratyvinius metodus. Pvz., Jis gali būti naudojamas kuriant unikalias esančias sienas ar lubų dizainus, pridėdant meninį prisilietimą prie patalpų tarpų. Be to, fanera taip pat gali būti naudojama durų ir langų formavimosi, grindjuosčių lentoms ir kitoms detalims dalims gaminti, padidinant bendrą dekoravimo tekstūrą. Konstruojant pertvarų sienas ir pertvaras, fanera taip pat yra idealus medžiagos pasirinkimas, nes ji gali užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir pasiekti pagrįstą erdvės padalijimą.

Statybos inžinerija: in Statybos projektai, fanera plačiai naudojama kaip klojiniai. Lygus ir plokščias paviršius užtikrina optimalius betono formavimo rezultatus po užpildymo, sumažindamas paviršiaus defektus ir po apdorojimo darbo krūvio. Didelis jo stiprumas ir puikus atsparumas dėvėjimams užtikrina, kad po kelių naudojimo būdų klojiniai išliks nepažeisti, taip sumažinant statybos sąnaudas. Be to, fanera gali būti naudojama stogo konstrukcijose ir grindų pamatuose, užtikrinant patikimą konstrukcinę pastatų palaikymą.

Pakuočių pramonė: Dėl savo stiprumo ir gerų pagalvių savybių fanera dažniausiai naudojama gaminant pakuotes medžiagas, tokias kaip dėžutės ir padėklai. Tai veiksmingai apsaugo supakuotus daiktus nuo pažeidimų, kuriuos sukelia susidūrimai ar suspaudimas transportavimo ir laikymo metu,

užtikrinant saugų pristatymą į paskirties vietą. Be to, faneros tinkamumas leidžia pakuoti matmenis ir formas pritaikyti pagal prekių ypatybes, padidindamas pakuotės pritaikomumą ir praktiškumą.



Produkto pranašumai

Griežta kokybės kontrolė: Mes turime išsamią kokybės valdymo sistemą, užtikrinančią griežtą kontrolę kiekviename etape - nuo žaliavų pirkimų ir gamybos apdorojimo iki galutinio produkto patikrinimo. Tai garantuoja, kad kiekvienas faneros lapas atitinka aukštos kokybės standartus, suteikdamas stabilią ir patikimą produkto kokybę.

Didelė gamybos patirtis: Bėgant metams mes specializuojamės faneros gamyboje ir tyrimuose, kaupdami didelę pramonės patirtį. Mūsų techninė komanda nuolat tyrinėja inovacijas, optimizuoja gamybos procesus ir pagerina produkto našumą, kad patenkintų nuolat kintančius rinkos poreikius. Turėdami savo profesinę patirtį ir didelę patirtį, mes galime suteikti jums aukštos kokybės produktus ir pritaikytus sprendimus.

Aukščiausios žaliavos: Mes gauname medieną iš aukštos kokybės miško regionų kaip savo žaliavos, užtikrindami skaidrius grūdų modelius, vienodą tekstūrą ir laisvę nuo kenkėjų ir ligų. Šie „Premium“ žurnalai yra kruopščiai parinkti ir apdorojami, padedantys tvirtą pagrindą aukštos kokybės faneros gamybai gaminti. Be to, mes teikiame pirmenybę tvaraus žaliavų tiekimui ir aktyviai skatiname aplinkos apsaugą, siekdami naudos iš ekonominės plėtros ir aplinkos apsaugos situacijos.

Išsami garų paslaugų paslauga: Mes esame įsipareigoję teikti klientams įvairiapusės kokybės paslaugas. Prieš ir po produktų pardavimo mūsų profesionali komanda galės teikti technines konsultacijas, pagalbą gaminių pasirinkimui ir atsakyti į visus iškilusius klausimus. Jei naudojimo metu susidursite su kokiais nors klausimais, mes greitai atsakysime ir pateiksime veiksmingus sprendimus, kad užtikrintume jūsų ramybę.

产品名称	圆木脚垫	规格	型号
生产厂(公司)	浙江永固	产地	浙江省
检验依据	GB 2818-2005	检验数量	
生产单位(地址): 永康市永固木业有限公司			
生产日期	永康市永固木业有限公司	生产日期	浙江永康
送检日期	2017-11-15	检验日期	2017-11-15
检测项目	1. 尺寸 2. 外观质量 3. 物理力学性能 4. 燃烧性能 5. 有害物质限量		
检测结果	1. 尺寸: 符合 GB 2818-2005 要求 2. 外观质量: 符合 GB 2818-2005 要求 3. 物理力学性能: 符合 GB 2818-2005 要求 4. 燃烧性能: 符合 GB 2818-2005 要求 5. 有害物质限量: 符合 GB 2818-2005 要求		
检测结论	合格		
检测单位	浙江永固木业有限公司		
检测日期	2017年11月15日		

委员：杨金士 委员：李德军 主任：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PERMITS/PLANS ADMINISTRATIVE WILLAGE, DARTMOUTH COLLEGE, NEWTON, MASSACHUSETTS

has demonstrated state-of-the-art inspection and monitoring, the accuracy of the product equivalent to that achieved by ISO 9001:2015. Customers of Regalair can expect a level of ISO 9001:2015, Type A, Part 17B, (based on the latest edition of the Regalair Regalairair) to be provided compared to the previous standard to be provided.

Scope of Certification: CAGG 81210 Phase 2 and EN 12504 Type W, part 17B

Certified Product: P4 Series - Doors

Certification Number: C-20232

Issue: 01/01/2023

 UKAS

Quality Control/Technical Manager
Distribution Services International, LLC

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Product
Distribution Services International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Autosan Vertriebs-Gesellschaft mbH certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ certification system. In the above location and respects with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FSC database (<http://fsc.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2022
Date of certification decision:	05-02-2022
Expiration date:	04-02-2028
FPO Certificate code:	09-000-11
IN Certificate No. / Version:	070000000
Contract No:	13077452
Issue date:	09-02-2022

Signed on behalf of Bureau: *Horizontal Certification Marking*

The validity of this certificate shall not constitute a liability for any. This certificate shall not be construed as evidence that a particular product supplied by the signatory holds a PRC certified or PRC Certified brand. Products offered, although sold by the certificate holder, are not to be construed as covered by the scope of this certificate when the required PRC label is clearly absent or unclear and subject to assessment.

[illegible]

4. For all the products or services that are included in the scope of the certificate, you are obligated to request a Bureau member certification. For certificates covering the property of Bureau member institutions, all requests for representation and the certificate itself shall be reviewed, developed and issued by the Bureau. Please contact your representative for more information.