

## Produkta īpašības

**Augsta izturība un stabilitāte:** Vairāku finiera slāņu struktūra, kas sakārtota mainīgā modeli [Kīnas saplākšņa valdes ražotājs](#), Padarot to daudz spēcīgāku nekā parastā koksne. Turklāt šī struktūra efektīvi samazina deformāciju, ko izraisa dabiska saraušanās un koksnes paplašināšanās, nodrošinot stabilitāti dažādos vides apstākļos un sniedzot uzticamu atbalstu jūsu projektiem.

**Lieliska apstrādes veiktspēja:** Saplākšni ir viegli sagriezt, urbt, dzirnit un finierēt, ļaujot to viegli veidot dažādās sarežģītās formās, lai izpildītu dažādas dizaina prasības. Vai izveidot sarežģītas mēbeles [Kīnas augstas kvalitātes saplākšņa piegādātājs](#) Komponenti vai unikāli interjera dekorēšanas dizaini, saplākšņa var lieliski rīkoties ar uzdevumu, piedāvājot bezgalīgas iespējas jūsu radošajam redzējumam.

**Lielisks virsmas gludums:** Pēc rūpīgas slīpēšanas un citām pēcapstrādes pakāpieniem saplākšņa virsma ir gluda un plakana, nodrošinot ideālu pamatu turpmākai gleznošanai, finierēšanai un citiem dekoratīviem procesiem. Bez nepieciešamības pēc apgrūtinošas priekšapstrādes jūs varat sasniegt estētiski patīkamu, vienotu dekoratīvu apdari, ietaupot gan laiku, gan izmaksas.

**Vides draudzīgums un veselības drošība:** Mēs izmantojam progresīvus ražošanas procesus un videi draudzīgas līmes, stingri kontrolējot formaldehīda emisijas, lai izpildītu nacionālos vides standartus. Tas ļauj jums izbaudīt izcilo saplākšņa sniegumu, neuztraucoties par iekštelpu vides piesārņojumu, nodrošinot jūsu un jūsu ģimenes veselību un drošību.




)

## Produktu specifikācijas

**Izmēri:** Mēs piedāvājam dažādus kopīgus saplākšņa izmērus ar standarta izmēriem 1220 mm × 2440 mm, kas piemēroti lielākajai daļai projektu. Turklāt mēs varam pielāgot citus izmērus atbilstoši jūsu īpašajām prasībām, lai paneli lieliski atbilstu jūsu celtniecības telpai.

**Biezums:** Saplākšņa [Kīnas saplākšņa vairumtirdzniecības rūpnīca](#) Biezums svārstās no 3 mm līdz 18 mm, ieskaitot parastās biezuma specifikācijas, piemēram, 3 mm, 5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm un 18 mm. Dažādi biezumi ir piemēroti dažādiem lietojumiem. Jūs varat izvēlēties, pamatojoties uz jūsu faktiskajām vajadzībām. Plānāki paneli, piemēram, 3 mm un 5 mm, ir piemēroti dekoratīvām virsmām, aizmugurējiem paneļiem utt.; savukārt biezāki paneli, piemēram, 12 mm, 15 mm un 18

mm, ir piemēroti mēbeļu konstrukcijām, celtniecības veidnēm un citiem pielietojumiem, kuriem nepieciešama liela stiprība.



)

## Produktu lietojumprogrammas

**Mēbeļu ražošana:** Saplāksne ir viens no vēlamajiem mēbeļu ražošanas materiāliem. Tā augstā izturība un stabilitāte ļauj tam izturēt dažādu spiedienu un nodilumu ikdienas lietošanas laikā, nodrošinot mēbeļu ilgmūžību. To var izmantot, lai ražotu rāmjus, paneļus, nodalījumus un citus komponentus dažāda veida mēbelēm, piemēram, skapjiem, grāmatu plauktiem, galdiem un krēsliem, nodrošinot stabilu mēbeļu struktūras atbalstu. Turklāt tā lieliskā mehāniskā spēja un virsmas gludums ļauj saplāksni sasniegt dažādus sarežģītus dizainus un dekoratīvus efektus, apmierinot mēbeļu ražošanas vajadzības dažādos stilos.

**Interjera dekorēšana:** Interjera dekorēšanas jomā plaši tiek izmantots saplāksnis. Tas var kalpot kā dekoratīvi paneļi sienām un griestiem, radot dažādas vizuālas ietekmes, izmantojot dažādas uzstādīšanas metodes un dekoratīvās metodes. Piemēram, to var izmantot, lai izveidotu unikālas funkciju sienas vai griestu dizainus, iekštelpu telpās pievienojot māksliniecisku pieskārienu. Turklāt saplāksni var izmantot arī, lai izgatavotu durvju un logu līstes, grīdlīstes un citas detalizētas detaļas, uzlabojot kopējo dekorēšanas tekstūru. Sadalīšanas sienu un starpsienu celtniecībā saplāksnis ir arī ideāla materiāla izvēle, jo tā var nodrošināt struktūras stabilitāti, vienlaikus sasniedzot saprātīgu telpas dalīšanu.

**Būvniecības inženierija:** in būvniecības projekti, saplāksnis tiek plaši izmantots kā veidlapa. Tā gludā un plakanā virsma nodrošina optimālu betona veidošanās rezultātus pēc tam, kad tiek ielejts, samazināt virsmas defektus un pēcapstrādes slodzes. Tā augstā izturība un lieliskā nodiluma izturība nodrošina, ka formas darbs paliek neskarts pēc vairākām lietojumiem, tādējādi samazinot būvniecības izmaksas. Turklāt saplāksni var izmantot jumta konstrukcijās un grīdas pamatos, nodrošinot uzticamu ēku struktūras atbalstu.

**Iepakojuma nozare:** Sakarā ar to izturību un labajām spilvenu īpašībām, saplāksni parasti izmanto, lai ražotu iepakojuma materiālus, piemēram, kastes un paliktnus. Tas efektīvi aizsargā iesaiņotus priekšmetus no bojājumiem, ko rada sadursmes vai saspiešana transporta un uzglabāšanas laikā, nodrošinot drošu piegādi uz galamērķi. Turklāt saplāksni darbojamība ļauj iepakojuma izmērus un

formas pielāgot atbilstoši preču īpašībām, uzlabojot iesaiņojuma pielāgojamību un praktiskumu.



## Produktu priekšrocības

**Stingra kvalitātes kontrole:** Mums ir ieviesta visaptveroša kvalitātes vadības sistēma, kas katrā posmā nodrošina stingru kontroli - sākot no izejvielu iepirkuma un ražošanas apstrādes līdz gala produktu pārbaudei. Tas garantē, ka katra saplākšņa lapa atbilst augstas kvalitātes standartiem, nodrošinot jums stabilu un uzticamu produktu kvalitāti.

**Plaša ražošanas pieredze:** Gadu gaitā mēs esam specializējušies saplākšņa ražošanā un izpētē, uzkrājot plašu nozares pieredzi. Mūsu tehniskā komanda nepārtraukti pēta jauninājumus, optimizē ražošanas procesus un uzlabo produktu darbību, lai apmierinātu pastāvīgi mainīgās tirgus prasības. Izmantojot savu profesionālo kompetenci un plašo pieredzi, mēs varam jums sniegt augstas kvalitātes produktus un pielāgotus risinājumus.

**Premium izejvielas:** Mēs iegūstam koksni no augstas kvalitātes meža reģioniem kā mūsu izejvielas, nodrošinot skaidru graudu rakstus, vienmērīgu tekstūru un brīvību no kaitēkļiem un slimībām. Šie premium žurnāli ir rūpīgi atlasīti un apstrādāti, izveidojot stabilu pamatu augstas kvalitātes saplākšņa ražošanai. Turklāt mēs prioritizējam ilgtspējīgu izejvielu piegādi un aktīvi veicinām vides aizsardzību, panākot abpusēji izdevīgu situāciju ekonomiskai attīstībai un vides saglabāšanai.

**Visaptverošs pēcpārdošanas pakalpojums:** Mēs esam apņēmušies sniegt klientiem visaptverošu kvalitātes pakalpojumu. Pirms un pēc produktu pārdošanas mūsu profesionālā komanda būs pieejama, lai sniegtu tehniskas konsultācijas, palīdzības sniegšanu produktu atlasē un atbildētu uz visiem iespējamiem jautājumiem. Ja lietošanas laikā rodas kādas problēmas, mēs nekavējoties atbildēsim un nodrošināsim efektīvus risinājumus, lai nodrošinātu jūsu mieru.

[illegible]

委员：杨金士      委员：李德军      主任：张广

**CERTIFICATE OF APPROVAL**

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PEROTI, LINDA A. ADMINISTRATIVE MANAGER, DAYTON TOWNSHIP  
ENGINEERING COUNTY, WEST CITY  
SHANDON, MISSOURI

[illegible]

Contributor Services International, LLC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Copyright © 2004 by Thomson International, LLC

LAS

**Bureau Veritas Certification**

*Audax Interim Certification Meeting 2011 certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ certification system. In the above location and complies with the requirements of Standard*

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

\*Updated list of products & species on the FIC Database (<http://ic.fao.org>)

Type of certification: Single

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Original certification date:    | 05-02-2022 |
| Date of certification decision: | 05-02-2022 |
| Expiration date:                | 04-02-2026 |
| FPO Certificate code:           | 09-000-11  |
| IN Certificate No. / Version:   | 070000000  |
| Contract No:                    | 13077452   |
| Issue date:                     | 09-02-2022 |

Signed on behalf of Bureau: \_\_\_\_\_ Certification: M.Altre

This validity of this certificate shall not constitute a rule for any third countries and neither a validation that a particular position supplied by the certificate holder is a PNC certified or PNC Certified Item. Privilege differs always in valid for the certificate holder or only be extended (covered) by the scope of this certificate when the required PNC have a clearly stated in order and follow its documents.

Correspondence: Jacques J. Thirumangalakudi, 1725, Avenue M, Bellingham, WA 98225, USA. Email: [jthirumangalakudi@bellsouth.net](mailto:jthirumangalakudi@bellsouth.net)

4 for all of the products or services that are included in the scope of the certificate, you be observed by a person in the  
 4 for all of the products or services that are included in the scope of the certificate, you be observed by a person in the  
 4 for all of the products or services that are included in the scope of the certificate, you be observed by a person in the