

Produkta īpašības

Augsta izturība un stabilitāte: Vairāku finiera slāņu struktūra, kas sakārtota mainīgā modelī, ievērojami uzlabo saplākšņa lieces un stiepes izturību, padarot to daudz spēcīgāku nekā parastā koksne. Turklāt šī struktūra efektīvi samazina deformāciju, ko izraisa dabiska saraušanās un koksnes paplašināšanās, nodrošinot stabilitāti dažādos vides apstākļos un sniedzot uzticamu atbalstu jūsu projektiem.

Lieliska apstrādes veikspēja: Saplāksnis ([Kinas Shandong saplākšņa ražotājs](#)) ir viegli sagriezt, urbt, dzirnīt un finierēt, ļaujot to viegli veidot dažādās sarežģītās formās, lai izpildītu dažādas dizaina prasības. Neatkarīgi no tā, vai izveidojat sarežģītas mēbeļu sastāvdaļas vai unikālus interjera dekorēšanas dizainus, saplāksnis var lieliski rīkoties ar uzdevumu, piedāvājot bezgalīgas iespējas jūsu radošajai redzei.

Lielisks virsmas gludums: Pēc rūpīgas slīpēšanas un citām pēcapstrādes pakāpieniem saplākšņa virsma ir gluda un plakana, nodrošinot ideālu pamatu turpmākai gleznošanai, finierēšanai un citiem dekoratīviem procesiem. Bez nepieciešamības pēc apgrūtinošas priekšapstrādes jūs varat sasniegt estētiski patīkamu, vienotu dekoratīvu apdari, ietaupot gan laiku, gan izmaksas.

Vides draudzīgums un veselības drošība: Mēs izmantojam progresīvus ražošanas procesus un videi draudzīgas līmes, stingri kontrolējot formaldehīda emisijas, lai izpildītu nacionālos vides standartus. Tas ļauj jums izbaudīt izcilo saplākšņa sniegumu, neuztraucoties par iekštelpu vides piesārņojumu, nodrošinot jūsu un jūsu ģimenes veselību un drošību.



)

Produktu specifikācijas

Izmēri: Mēs piedāvājam dažādus kopīgus saplākšņa izmērus ar standarta izmēriem 1220 mm × 2440 mm, kas piemēroti lielākajai daļai projektu. Turklāt mēs varam pielāgot citus izmērus atbilstoši jūsu īpašajām prasībām, lai paneli lieliski atbilstu jūsu celtniecības telpai.

Biezums: Saplases biezums svārstās no 3 mm līdz 18 mm, ieskaitot parasto biezuma specifikācijas, piemēram, 3 mm, 5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm un 18 mm. Dažādi biezumi ir piemēroti dažādiem lietojumiem. Jūs varat izvēlēties, pamatojoties uz jūsu faktiskajām vajadzībām. Plānāki paneli, piemēram, 3 mm un 5 mm, ir piemēroti dekoratīvām virsmām, aizmugurējiem paneļiem utt.;

savukārt biezāki paneli, piemēram, 12 mm, 15 mm un 18 mm, ir piemēroti mēbeļu konstrukcijām, celtniecības veidnēm un citiem pielietojumiem, kuriem nepieciešama liela stiprība.



)

Produktu lietojumprogrammas

Mēbeļu ražošana: Saplāksne ir viens no vēlamajiem mēbeļu ražošanas materiāliem. Tā augstā izturība un stabilitāte ļauj tam izturēt dažādu spiedienu un nodilumu ikdienas lietošanas laikā, nodrošinot mēbeļu ilgmūžību. To var izmantot, lai ražotu rāmjus, panelus, nodalījumus un citus komponentus dažāda veida mēbelēm, piemēram, skapjiem, skapjiem, grāmatu plauktiem, galdiem un krēsliem, nodrošinot stabili mēbeļu struktūras atbalstu. Turklat tā lieliskā mehāniskā spēja un virsmas gludums ļauj saplākšņi sasniegt dažādus sarežģītus dizainus un dekoratīvus efektus, apmierinot mēbeļu ražošanas vajadzības dažādos stilos.

Interjera dekorēšana: Interjera dekorēšanas jomā plaši tiek izmantots saplāksnis. Tas var kalpot kā dekoratīvi paneli sienām un griestiem, radot dažādas vizuālas ietekmes, izmantojot dažādas uzstādišanas metodes un dekoratīvās metodes. Piemēram, to var izmantot, lai izveidotu unikālas funkciju sienas vai griestu dizainus, iekštelpu telpās pievienojot māksliniecisku pieskārienu. Turklat saplāksni var izmantot arī, lai izgatavotu durvju un logu līistes, grīdlīstes un citas detalizētas detaļas, uzlabojot kopējo dekorēšanas tekstūru. Sadalīšanas sienu un starpsienu celtniecībā saplāksnis ir arī ideāla materiāla izvēle, jo tā var nodrošināt struktūras stabilitāti, vienlaikus sasniedzot saprātīgu telpas dalīšanu.

Būvniecības inženierija: Šā būvniecības projekti, saplāksnis tiek plaši izmantots kā veidlapa. Tā gludā un plakanā virsma nodrošina optimālu betona veidošanās rezultātus pēc tam, kad tiek ieleti, samazināt virsmas defektus un pēcapstrādes slodzes. Tā augstā izturība un lieliskā nodiluma izturība nodrošina, ka formas darbs paliek neskarts pēc vairākām lietojumiem, tādējādi samazinot būvniecības izmaksas. Turklat saplākšņa var izmantot jumta konstrukcijās un grīdas pamatos, nodrošinot uzticamu ēku struktūras atbalstu.

Iepakojuma nozare: Sakarā ar to izturību un labajām spilvenu īpašībām, saplāksni parasti izmanto, lai ražotu iepakojuma materiālus, piemēram, kastes un paliktņus. Tas efektīvi aizsargā iesaiņotus priekšmetus no bojājumiem, ko rada sadursmes vai saspiešana transporta un uzglabāšanas laikā, nodrošinot drošu piegādi uz galamērķi. Turklat saplākšņa darbojamība ļauj iepakojuma izmērus un

formas pielāgot atbilstoši preču īpašībām, uzlabojot iesainojuma pielāgojamību un praktiskumu.



Produktu priekšrocības

Stingra kvalitātes kontrole: Mums ir ieviesta visaptveroša kvalitātes vadības sistēma, kas katrā posmā nodrošina stingru kontroli - sākot no izejvielu iepirkuma un ražošanas apstrādes līdz gala produktu pārbaudei. Tas garantē, ka katra saplāksnīša lapa atbilst augstas kvalitātes standartiem, nodrošinot jums stabilu un uzticamu produktu kvalitāti.

Plaša ražošanas pieredze: Gadu gaitā mēs esam specializējušies saplāksnīša ražošanā un izpētē, uzkrājot plašu nozares pieredzi. Mūsu tehniskā komanda nepārtraukti pēta jauninājumus, optimizē ražošanas procesus un uzlabo produktu darbību, lai apmierinātu pastāvīgi mainīgās tirgus prasības. Izmantojot savu profesionālo kompetenci un plašo pieredzi, mēs varam jums sniegt augstas kvalitātes produktus un pielāgotus risinājumus.

Premium izejvielas: Mēs iegūstam koksnī no augstas kvalitātes meža reģioniem kā mūsu izejvielas, nodrošinot skaidru graudu rakstus, vienmērīgu tekstuļu un brīvību no kaitēkļiem un slimībām. Šie premium žurnāli ir rūpīgi atlasīti un apstrādāti, izveidojot stabili pamatu augstas kvalitātes saplāksnīša ražošanai. Turklāt mēs prioritējam ilgtspējīgu izejvielu piegādi un aktīvi veicinām vides aizsardzību, panākot abpusēji izdevīgu situāciju ekonomiskai attīstībai un vides saglabāšanai.

Visaptverošs pēcpārdošanas pakalpojums: Mēs esam apņēmušies sniegt klientiem visaptverošu kvalitātes pakalpojumu. Pirms un pēc produktu pārdošanas mūsu profesionālā komanda būs pieejama, lai sniegtu tehniskas konsultācijas, palīdzības sniegšanu produktu atlasē un atbildētu uz visiem iespējamiem jautājumiem. Ja lietošanas laikā rodas kādas problēmas, mēs nekavējoties atbildēsim un nodrošināsim efektīvus risinājumus, lai nodrošinātu jūsu mieru.

菏泽市产品检验检测研究院
检验报告

报告编号: HEZQJZBKT201016	报告日期: 2017年1月10日
产品名称: 钢木家具	检测项目: 铅、镉、镍、汞、砷
生产厂址: 山东省菏泽市巨野县大义镇	抽样地点: 厂内仓库
生产企业/地址: 变更情况:	
生产厂址: 山东省菏泽市巨野县大义镇	变更日期: 2017-01-10
生产厂址: 山东省菏泽市巨野县大义镇	变更人: 刘某
生产厂址: 山东省菏泽市巨野县大义镇	
抽样单位: 菏泽市产品质量监督检验所	
抽样日期: 2017年1月9日	
抽样人: 刘某	
抽样数量: 1件	
抽样说明: 抽取样品时未发现有明显质量问题。	
备注: 1. 本报告自签发之日起二年有效; 2. 不因实验室分析结果与抽样人标注不符而影响报告效力。	

审核人:

复核人:

