

Melamīna blīvuma dēlis [\[MDF ar melamīna apdari\]](#), Pilna vārda melamīna piesūcināts plēves papīra finiera blīvuma dēlis, pieder sava veida cilvēka veidotam dēlim. Tā ir blīvuma dēļa dēļa (galvenokārt ar koka šķiedrām vai citām augu šķiedrām, pēc sasmalcināšanas, žāvēšanas, sajaukšanas, urīnvielas formaspardehīda sveķu vai citu līmju vai pēc tam, uzliekot, karsti spiežot) kā substrātu, ar atšķirīgu krāsām vai tekstūrām, kas veidota, melamīna sveķu, kas ir karsti, kas ir noteikta. Dekoratīvie paneļi.

Virsmas papīrs: Atrodas dekoratīvā dēļa augšējā slānī, tas spēlē dekoratīvā papīra aizsardzības lomu. Tas var padarīt tāfeles virsmu pēc ļoti caurspīdīga, cieta un izturīga pret apsildīšanas un spiediena. Prasības labai ūdens absorbcijai, balta un tīra, caurspīdīga pēc mērcēšanas.

Dekoratīvs papīrs: t.i., koka graudu papīrs, ir svarīga dekoratīvā dēļa sastāvdaļa ar vai bez pamatnes, kas iespiesta dažādos rakstos. Novietots zem virszemes papīra, galvenokārt dekoratīviem nolūkiem, papīram ir jābūt labai pārseguma jaudai, piesūcēšanai un drukāšanai.

Pārklājošais papīrs: Saukts arī par titāna balto papīru, parasti gaiši dekoratīvu paneļu ražošanā, kas novietots zem dekoratīvā papīra, lai novērstu fenola sveķu apakšējo slāni līdz virsmai, galvenā loma ir substrāta virsmas plankumu krāsas pārklāšanai, ir jābūt labam pārklājumam. Virsmas papīrs, dekoratīvais papīrs un pārklājošais papīrs parasti tiek piesūcināts ar melamīna sveķiem ([Melamīna sejas vidēja](#)).

Apakšējā slāņa papīrs: Tas ir dekoratīvā dēļa pamatmateriāls, tam ir nozīme dēļa mehāniskajās īpašībās, tas ir iemērķts fenola sveķos un žāvē, un slāņu skaits tiek noteikts atbilstoši dekoratīvās paneļa lietošanai vai biezumam ražošanas laikā.



Dekoratīvs: Var patvaļīgi atdarināt dažādus modeļus, spilgtas krāsas, lai apmierinātu dažādus dekoratīvos stilus un estētiskās vajadzības pēc mēbelēm un interjera dekorēšanas, lai pievienotu estētiku.

Spēcīga nodiluma pretestība: Virsmas cietība ir liela, kas var efektīvi pretoties berzei un skrāpējumiem ikdienas lietošanā un pagarināt kalpošanas laiku.

Labā karstuma pretestība: noteiktā temperatūras diapazonā tas var saglabāt stabilu veiktspēju, un temperatūras izmaiņu dēļ to nav viegli deformēt un mainīt.

Vispārējā ķīmiskā izturība: Tas var pretoties vispārējai skābei, sārmim, taukiem un spirtu un citiem šķīdinātājiem, bet nepretoties spēcīgai ķīmiskai korozijai.

Gluda un tīra virsma: viegli notīrīt un uzturēt, putekļus, traipus utt. Nav viegli pielipt, viegli noslauciet, lai saglabātu tīru.

Vides aizsardzība: Pati melamīna formaldehīda sveķi satur ļoti zemu formaldehīdu, ir videi draudzīgs. Tomēr, lai samazinātu dažu tirgū esošo produktu izmaksas, melamīna formaldehīda sveķu šķīdums tiek sajaukts ar urīnvielas formaldehīda līmi, kas novedīs pie vides aizsardzības pasliktināšanās. Pērkot, jums jāizvēlas E1 vai pat E0 produktu vides pakāpe.

Fiziskā stabilitāte: blīvuma paneļa substrāta iekšējā struktūra ir vienmērīga, padarot melamīna blīvuma dēli [\[Ķīnas melamīna pabeigtais blīvuma dēlis\]](#) Materiāla formas tērps, strukturālā stabilitāte; Bet, salīdzinot ar dažiem dēļiem, mitruma izturība ir slikta, viegli absorbējama ūdens izplešanās.



Mēbeļu ražošana: Plaši izmanto skapju, skapju, galdiņu, grāmatu plauktu un cita veida mēbeļu ražošanā ir parasts materiāls mēbeļu virsmas dekorēšanai.

Interjera dekorēšana: To var izmantot sienas dekorēšanai, griestiem, nodalījumiem iekštelpās utt., Izveidojot dažādus stilus un atmosfēras iekštelpās.

Citi lauki: to var izmantot arī, lai izgatavotu displeja skapjus, attēlu rāmjus un citus aizmugures paneļus.



Mūsu sertifikācija

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院			
检 验 报 告			
报告编号: WZ/QJ2017-201016		第 2 页 共 3 页	
产品名称	饲料添加剂	型号规格	
生产厂家/地址	河南新大正饲料有限公司	检验类别	
委托单位/地址	河南新大正饲料有限公司	检验日期	2017年12月11日
样品来源	送检	检验地点	本院实验室
检验项目	1. 水分 2. 粗蛋白 3. 粗脂肪 4. 粗纤维 5. 灰分 6. 水溶性蛋白 7. 有效磷 8. 总磷 9. 钙 10. 铜 11. 铁 12. 锌 13. 锰 14. 碘 15. 硒 16. 维生素A 17. 维生素B1 18. 维生素B2 19. 维生素B6 20. 维生素C 21. 维生素E 22. 维生素K 23. 维生素P 24. 维生素B12 25. 维生素D3 26. 维生素K3 27. 维生素K4 28. 维生素K5 29. 维生素K6 30. 维生素K7 31. 维生素K8 32. 维生素K9 33. 维生素K10 34. 维生素K11 35. 维生素K12 36. 维生素K13 37. 维生素K14 38. 维生素K15 39. 维生素K16 40. 维生素K17 41. 维生素K18 42. 维生素K19 43. 维生素K20 44. 维生素K21 45. 维生素K22 46. 维生素K23 47. 维生素K24 48. 维生素K25 49. 维生素K26 50. 维生素K27 51. 维生素K28 52. 维生素K29 53. 维生素K30 54. 维生素K31 55. 维生素K32 56. 维生素K33 57. 维生素K34 58. 维生素K35 59. 维生素K36 60. 维生素K37 61. 维生素K38 62. 维生素K39 63. 维生素K40 64. 维生素K41 65. 维生素K42 66. 维生素K43 67. 维生素K44 68. 维生素K45 69. 维生素K46 70. 维生素K47 71. 维生素K48 72. 维生素K49 73. 维生素K50 74. 维生素K51 75. 维生素K52 76. 维生素K53 77. 维生素K54 78. 维生素K55 79. 维生素K56 80. 维生素K57 81. 维生素K58 82. 维生素K59 83. 维生素K60 84. 维生素K61 85. 维生素K62 86. 维生素K63 87. 维生素K64 88. 维生素K65 89. 维生素K66 90. 维生素K67 91. 维生素K68 92. 维生素K69 93. 维生素K70 94. 维生素K71 95. 维生素K72 96. 维生素K73 97. 维生素K74 98. 维生素K75 99. 维生素K76 100. 维生素K77 101. 维生素K78 102. 维生素K79 103. 维生素K80 104. 维生素K81 105. 维生素K82 106. 维生素K83 107. 维生素K84 108. 维生素K85 109. 维生素K86 110. 维生素K87 111. 维生素K88 112. 维生素K89 113. 维生素K90 114. 维生素K91 115. 维生素K92 116. 维生素K93 117. 维生素K94 118. 维生素K95 119. 维生素K96 120. 维生素K97 121. 维生素K98 122. 维生素K99 123. 维生素K100 124. 维生素K101 125. 维生素K102 126. 维生素K103 127. 维生素K104 128. 维生素K105 129. 维生素K106 130. 维生素K107 131. 维生素K108 132. 维生素K109 133. 维生素K110 134. 维生素K111 135. 维生素K112 136. 维生素K113 137. 维生素K114 138. 维生素K115 139. 维生素K116 140. 维生素K117 141. 维生素K118 142. 维生素K119 143. 维生素K120 144. 维生素K121 145. 维生素K122 146. 维生素K123 147. 维生素K124 148. 维生素K125 149. 维生素K126 150. 维生素K127 151. 维生素K128 152. 维生素K129 153. 维生素K130 154. 维生素K131 155. 维生素K132 156. 维生素K133 157. 维生素K134 158. 维生素K135 159. 维生素K136 160. 维生素K137 161. 维生素K138 162. 维生素K139 163. 维生素K140 164. 维生素K141 165. 维生素K142 166. 维生素K143 167. 维生素K144 168. 维生素K145 169. 维生素K146 170. 维生素K147 171. 维生素K148 172. 维生素K149 173. 维生素K150 174. 维生素K151 175. 维生素K152 176. 维生素K153 177. 维生素K154 178. 维生素K155 179. 维生素K156 180. 维生素K157 181. 维生素K158 182. 维生素K159 183. 维生素K160 184. 维生素K161 185. 维生素K162 186. 维生素K163 187. 维生素K164 188. 维生素K165 189. 维生素K166 190. 维生素K167 191. 维生素K168 192. 维生素K169 193. 维生素K170 194. 维生素K171 195. 维生素K172 196. 维生素K173 197. 维生素K174 198. 维生素K175 199. 维生素K176 200. 维生素K177 201. 维生素K178 202. 维生素K179 203. 维生素K180 204. 维生素K181 205. 维生素K182 206. 维生素K183 207. 维生素K184 208. 维生素K185 209. 维生素K186 210. 维生素K187 211. 维生素K188 212. 维生素K189 213. 维生素K190 214. 维生素K191 215. 维生素K192 216. 维生素K193 217. 维生素K194 218. 维生素K195 219. 维生素K196 220. 维生素K197 221. 维生素K198 222. 维生素K199 223. 维生素K200 224. 维生素K201 225. 维生素K202 226. 维生素K203 227. 维生素K204 228. 维生素K205 229. 维生素K206 230. 维生素K207 231. 维生素K208 232. 维生素K209 233. 维生素K210 234. 维生素K211 235. 维生素K212 236. 维生素K213 237. 维生素K214 238. 维生素K215 239. 维生素K216 240. 维生素K217 241. 维生素K218 242. 维生素K219 243. 维生素K220 244. 维生素K221 245. 维生素K222 246. 维生素K223 247. 维生素K224 248. 维生素K225 249. 维生素K226 250. 维生素K227 251. 维生素K228 252. 维生素K229 253. 维生素K230 254. 维生素K231 255. 维生素K232 256. 维生素K233 257. 维生素K234 258. 维生素K235 259. 维生素K236 260. 维生素K237 261. 维生素K238 262. 维生素K239 263. 维生素K240 264. 维生素K241 265. 维生素K242 266. 维生素K243 267. 维生素K244 268. 维生素K245 269. 维生素K246 270. 维生素K247 271. 维生素K248 272. 维生素K249 273. 维生素K250 274. 维生素K251 275. 维生素K252 276. 维生素K253 277. 维生素K254 278. 维生素K255 279. 维生素K256 280. 维生素K257 281. 维生素K258 282. 维生素K259 283. 维生素K260 284. 维生素K261 285. 维生素K262 286. 维生素K263 287. 维生素K264 288. 维生素K265 289. 维生素K266 290. 维生素K267 291. 维生素K268 292. 维生素K269 293. 维生素K270 294. 维生素K271 295. 维生素K272 296. 维生素K273 297. 维生素K274 298. 维生素K275 299. 维生素K276 300. 维生素K277 301. 维生素K278 302. 维生素K279 303. 维生素K280 304. 维生素K281 305. 维生素K282 306. 维生素K283 307. 维生素K284 308. 维生素K285 309. 维生素K286 310. 维生素K287 311. 维生素K288 312. 维生素K289 313. 维生素K290 314. 维生素K291 315. 维生素K292 316. 维生素K293 317. 维生素K294 318. 维生素K295 319. 维生素K296 320. 维生素K297 321. 维生素K298 322. 维生素K299 323. 维生素K300 324. 维生素K301 325. 维生素K302 326. 维生素K303 327. 维生素K304 328. 维生素K305 329. 维生素K306 330. 维生素K307 331. 维生素K308 332. 维生素K309 333. 维生素K310 334. 维生素K311 335. 维生素K312 336. 维生素K313 337. 维生素K314 338. 维生素K315 339. 维生素K316 340. 维生素K317 341. 维生素K318 342. 维生素K319 343. 维生素K320 344. 维生素K321 345. 维生素K322 346. 维生素K323 347. 维生素K324 348. 维生素K325 349. 维生素K326 350. 维生素K327 351. 维生素K328 352. 维生素K329 353. 维生素K330 354. 维生素K331 355. 维生素K332 356. 维生素K333 357. 维生素K334 358. 维生素K335 359. 维生素K336 360. 维生素K337 361. 维生素K338 362. 维生素K339 363. 维生素K340 364. 维生素K341 365. 维生素K342 366. 维生素K343 367. 维生素K344 368. 维生素		

[illegible][illegible]