

Melamine Density Board [[China melamine mdf groothandel](#)], Volledige naam Melamine Impregnated Film Paper Fineer Density Board, behoort tot een soort door de mens gemaakt bord. Het is op dichtheidsbord (voornamelijk door houtvezels of andere plantenvezels, na het verpletteren, drogen, mengen, het aanbrengen van ureum-formaldehyde hars of andere kleefstoffen, en vervolgens door te leggen, hete drukken) als een substraat, met verschillende kleuren of texturen van het papier in het papier in het decoratief van het decoratief van het decoratief, het ontladen van de dodeling, het ontladen in panelen.

Surface Paper: Gelegen in de bovenste laag van het decoratieve bord, speelt het de rol van het beschermen van het decoratieve papier. Het kan het oppervlak van het bord maken na het verwarmen en onder druk zetten van zeer transparant en hard en slijtvast. Vereisten voor een goede waterabsorptie, wit en schoon, transparant na het weken van de lijm.

Decoratief papier: d.w.z. houten graanpapier, is een belangrijk onderdeel van het decoratieve bord, met of zonder basiskleur, gedrukt in verschillende patronen. Geplaatst onder het oppervlaktepapier, voornamelijk voor decoratieve doeleinden, is het papier vereist om een goede afdekkraft, impregnering en afdrupprestaties te hebben.

Covering Paper: Ook wel titanium wit papier genoemd, meestal bij de vervaardiging van lichtgekleurde decoratieve panelen ([China levert melaminepanelen](#)), geplaatst onder het decoratieve papier, om de onderste laag fenolhars tot het oppervlak te voorkomen, is de belangrijkste rol om de kleur van de oppervlaktevlekken van de substraat te bedekken, een goede dekking moet hebben. Het oppervlaktepapier, decoratief papier en het bedekken van papier worden meestal geïmpregneerd met melaminehars.

Onderste laag papier: Het is het basismateriaal van decoratief bord, het speelt een rol in de mechanische eigenschappen van het bord, het wordt gedompeld in fenolhars en gedroogd en het aantal lagen wordt bepaald volgens het gebruik of de dikte van het decoratieve bord tijdens de productie.



Decoratief: kan willekeurig een verscheidenheid aan patronen, heldere kleuren worden nagebootst om te voldoen aan de verschillende decoratieve stijlen en esthetische behoeften voor meubels en interieurdecoratie om esthetiek toe te voegen.

Sterke slijtvastheid: De oppervlaktehardheid is groot, wat de wrijving en krabben in het dagelijks gebruik effectief kan weerstaan en de levensduur van de services kan verlengen.
Goede hittebestendigheid: binnen een bepaald temperatuurbereik kan het stabiele prestaties behouden en is het niet eenvoudig om vervormd en verkleurd te worden vanwege temperatuurveranderingen.

Algemene chemische weerstand: Het kan weerstand bieden aan algemeen zuur, alkali, vet en alcohol en andere oplosmiddelen, maar weerstaat geen sterke chemische corrosie.
Glad en schoon oppervlak: gemakkelijk te reinigen en te onderhouden, stof, vlekken, enz. Zijn niet gemakkelijk te hechten, vegen voorzichtig om schoon te blijven.

Milieubescherming: Melamine formaldehyde hars zelf bevat zeer lage formaldehyde, is milieuvriendelijk. Om de kosten van sommige producten op de markt te verlagen, wordt de melamine-formaldehydeharsoplossing gemengd met ureum-formaldehyde lijm, wat zal leiden tot de verslechtering van de bescherming van het milieu. Bij het kopen moet u de E1- of zelfs E0 - producten van het milieu -graad kiezen.

Lichamelijke stabiliteit: de interne structuur van de dichtheidsbord ([China Block Board Factory Supply](#)) substraat is uniform, waardoor het materiaal van de melaminedichtheidsmateriaal uniforme, structurele stabiliteit is; Maar vergeleken met sommige boards is vochtweerstand slecht, gemakkelijk te absorberen wateruitbreiding.



Meubelproductie: Op grote schaal gebruikt bij de productie van kasten, kasten, bureaus, boekenplanken en andere soorten meubels, is een veel voorkomend materiaal voor meubeloppervlakdecoratie.

Interieurdecoratie: Het kan worden gebruikt voor wanddecoratie, plafond, indoor partities, enz., Het creëren van verschillende stijlen en sferen voor binnenruimtes.
Andere velden: het kan ook worden gebruikt om weergavekasten, fotolijsten en andere achterpanelen te maken.



Onze certificering

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification



 BUREAU VERITAS
 CERTIFICATION

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRIAL CO., LTD.

RENGLIANG VILLAGE, TOWN, DONGWU COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274600

Bureau Veritas Certification Meeting 8439 on 16/04/2021 that the company has implemented a FSCTM product group control system according to the Product Membership Group FSC certification system. In the above section and comply with the requirements of Standards

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-220-01-004 V-3.0

For its activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is provided on the FSC document (link below)

Type of certification: Single

Original certification date:	04-02-2021
Date of certification decision:	05-03-2021
Expiry date:	04-02-2026
FSC Certificate code:	06-02-020-141713
EU Certificate No. / Version:	CN00000107
Certificate Ref:	13077452
Site use date:	09-07-2021

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority:

Handwritten signature

The validity of this certificate and any extension of scope is subject to the company's compliance with the conditions of the certificate and the requirements of the standards applied for the certificate holder as a FSC Certificate holder. Products covered are subject to audit by the certification body and its customers inspecting the chain of the certificate after the issued FSC label is clearly visible on sales documents and invoices.

Additional office: Bureau Veritas Certification - 88000, 6, Avenue de l'Europe - 93000 La Courneuve - France

Certification decision office: Bureau Veritas Certification - 88000, 6, Avenue de l'Europe - 93000 La Courneuve - France

Head Office: Bureau Veritas Certification - 88000, 6, Avenue de l'Europe - 93000 La Courneuve - France

Control of the product is carried out and includes all elements of the certificate with the exception of products not covered by the certificate. The certificate contains information of the product certificate conditions, all dates to be remembered and two reasons that lead to a decision to suspend or withdraw the certificate. The certificate is valid in English and in French only.