

Welkom bij ons rubberwood (([Aangepaste rubberwoodpanelen uit China](#))verzameling! Als een populair massief houtmateriaal in de productie van meubels en interieurdecoratie is ons rubberwood afkomstig van volwassen rubberbomen (bomen voorbij hun latex-producerende fase, waardoor resource recycling mogelijk is). Het ondergaat professionele afbraak-, drogen- en insectenbestendige behandelingen en combineert de natuurlijke textuur van massief hout met stabiele en duurzame eigenschappen. Of het nu gaat om woninginrichting, commerciële ruimtevaartdecoratie of aangepaste kasten en deuren/raamboringen, dit rubberwood biedt een uitzonderlijke waarde voor uw behoeften. Het staat als de ideale keuze voor diegenen die een perfect evenwicht zoeken tussen kwaliteit en kosten.

(1) grondstoffen: natuurlijk, milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd

Premium selectie: Gebruikt rubberwood ([Direct aanbod van Shandong Rubberwood -fabrikanten](#)) van bomen van optimale volwassenheid, met verschillende, stromende korreelpatronen en een warme, natuurlijke tint (meestal licht geelachtig bruin tot licht roodbruin). Vrij van prominente knopen (premium-grade producten hebben een knoopperscentage onder 5%), met een glad, plat oppervlak en sterke natuurlijke textuur. De inherente schoonheid vereist minimale afwerking.

Gerecyclede bron: Rubberwood is afkomstig van rubberen bomen aan het einde van hun latexproductiecyclus en kwalificatie als een 'gerecyclede bron'. Het voorkomt extra houtkap van primaire bossen, in overeenstemming met groene duurzaamheidsprincipes. Het gebruik ervan heeft een grotere milieu-betekenis en voldoet aan de huidige marktvraag naar 'koolstofarme materialen'.



(2) Prestaties: stabiel en duurzaam, geschikt voor meerdere scenario's

Laag vochtgehalte, minimale vervorming: Door professionele vastberadenheid met hoge temperatuur en vacuümdrogen, wordt het vochtgehalte van het vocht van rubberwood strikt geregeld tussen 8% -12% (voldoet aan de nationale normen voor vaste houtmateriaal). Dit vermindert aanzienlijk kraken en kromtrekken die worden veroorzaakt door milieuvochtigheidsfluctuaties, waarmee stabiliteit in vochtige zuidelijke regio's of droge noordelijke klimaten met een levensduur van 15 jaar wordt geraakt.

Insectenbestendig, rotbestendig, onderhoudsarm: Neemt milieuvriendelijke insectenwerende middelen en conserveermiddelen op tijdens de productie (Formaldehyde-emissie $\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$, voldoet aan E0-milieunormen), waardoor de besmetting met houtwormen en schimmel zich effectief verzet. Matige oppervlakte houten dichtheid (lucht-droge dichtheid ca. $0,6\text{-}0,7 \text{ g/cm}^3$) vereist alleen

droge of vochtige doek die veegt voor routinematige reiniging, waardoor complex onderhoud wordt geëlimineerd.

Uitstekende werkbaarheid, aanpasbaar: Rubberwood heeft een uniforme textuur en matige hardheid (MOHS Hardheid ca. 3-4), waardoor het gemakkelijk te zagen, vliegtuig en boren is. Het behandelt ook met gemak snijden, schuren en schilderen (compatibel met vernis, houten wasolie, gekleurde verf en andere afwerkingen). Of het nu gaat om minimalistische meubels met platte panelen of ingewikkelde gesneden decoratieve stukken, het behaalt precies de ontwerpintentie, het ondersteunen van aangepaste maat en vormen indien nodig.

(3) Kosteneffectiviteit: budgetvriendelijk zonder in gevaar te brengen kwaliteit

In vergelijking met premium hardhout zoals eiken of walnoot, aanbiedt rubberwood ([Shandong Solid Rubberwood Board -fabrikanten](#)) superieure waarde met behoud van vaste houten textuur en duurzaamheid (kost ongeveer 1/3 tot 1/2 eiken voor equivalente specificaties). Het is bijzonder geschikt voor meubelfabrikanten, interieurontwerpbedrijven die bulkverkoop nodig hebben of individuele gebruikers die op zoek zijn naar "solide hout esthetiek hoge kosteneffectiviteit." Renovaties van premiumkwaliteit en aangepaste meubels binnen een streng budget bereiken.



(1) Meubelproductiesector

Thuismeubilair: Eettafels en stoelen, kasten, boekenplanken, bedframes, kaptafels, tv -kasten, enz. Hun warme tonen integreren naadloos met moderne minimalistische, van natuunse, natuurlijke, Japanse en andere thuisstijlen, kredietruimtes een gezellige en natuurlijke ambiance.

Kantoormeubilair: Conferentietafels, werknemersbureaus, archiveringskasten, enz. Uitzonderlijk duurzaam, Handigstond frequent dagelijks gebruik. Houten oppervlakken weerstaan krassen en handhaven een schone en professionele kantooromgeving.

Aangepaste kasten: Inloopkasten, ingang kasten, balkonopslageenheden, enz. Aanpast om afmetingen van de plattegrond te passen. Houten constructie zorgt voor stabiliteit, waardoor problemen zoals kromgetrokken deuren of losse kasten in de loop van de tijd worden voorkomen.



Onze certificering

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

RENQIHLIANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGZHONG COUNTY, HEIZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSC® product group control system according to the Forest Stewardship Council® (FSC) certification system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-COC-01 V2.0

For its certified ownership:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

**Detailed list of products is located under FSC declaration (FSC info.org)*

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2007
Date of certification decision:	05-07-2007
Expiration date:	04-07-2008
FSC Certificate code:	01-COC-10173
ISO Certificate No. / Version:	CN0000001
Certified No.	1007345
Issue date:	08-07-2007

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Making

The validity of this certificate shall be confirmed by the FSC. This certificate can be renewed annually if a party is present accepted by the authority under the FSC Chain of Custody. FSC Certificate does not imply the certificate holder can use the trademark owned by the FSC or the FSC logo without the required FSC license which shall be obtained and subject to approval.

For more information, please contact: **Customer Support**, A. J. van der Sluis, 0031-78 656 6000, info@bureauveritas.com

For further information, please contact: **Customer Support**, FSC, 2800 N. Zeeburg Drive, Suite 200, Portland, OR 97208, USA

Customer Support, Bureau Veritas Certification China

For a full range of products, see also subject of the scope of the certificate may be obtained or approved by the FSC.

The certificate represents the property of Bureau Veritas Certification, and cannot be transferred or used for any other purpose without the written consent of Bureau Veritas Certification. All certificates are English text only.