

Kern: over het algemeen bestaande uit verschillende stukken houtstrips die aan elkaar zijn gesplitst, die gedroogd, gescreend en andere behandelingen zijn om een uniforme textuur, geen duidelijke defecten en een zekere mate van sterkte en stabiliteit te garanderen om basisondersteuning voor de panelen te bieden.

Oppervlaktelaag: Melamine-geïmpregneerde lijmfilm papier wordt aan beide zijden van het kernmateriaal gelamineerd. Dit artikel wordt speciaal behandeld met een rijke selectie van kleuren en texturen om het uiterlijk van verschillende natuurlijke bossen na te bootsen, zoals eiken, walnoot, enz. Verschillende vaste kleuren zijn ook beschikbaar om te voldoen aan verschillende decoratiestijlen en ontwerpbehoeften.

[China Melamine Block Board](#)



[Milieuvriendelijk melamine -blokbord](#)

Esthetiek: de door melamine geïmpregneerde lijmfilm papier op het oppervlak van de felle kleuren, heldere textuur, kan een realistische houten textuur presenteren, zodat het meubilair of de decoratie met een hoge mate van decoratief en niet gemakkelijk te vervagen is, verkleuring, kan al lang mooi worden gehandhaafd.

Schurkenweerstand: goede slijtvastheid, dagelijks gebruik van wrijving, krassen is niet eenvoudig om voor de hand liggende sporen op het oppervlak te laten, kan het oppervlak plat en glad houden, gemakkelijk te reinigen en te onderhouden, geschikt voor frequent gebruik van meubeloppervlakken, zoals bureaublad, kastdeuren.

Corrosiebestendigheid: het algemene zuur, alkali, vet en alcohol en andere oplosmiddelen hebben een zekere mate van resistentie, is niet gemakkelijk om te worden gecorrodeerd door deze stoffen, niet gemakkelijk om verkleuring, blaarvorming, degumming en andere fenomenen in de keuken, badkamer en andere gemakkelijk in contact te komen met chemische stoffen in de omgeving, kunnen ook beter worden gebruikt.

Stabiliteit: Aangezien het kernmateriaal is gemaakt van aan elkaar gesplitste houten strips en een strikte droogbehandeling heeft ondergaan, in combinatie met de beperkingen van door melamine geïmpregneerde lijmfilm papier aan beide zijden, maakt het de structuur van de planken stabiel en is het minder waarschijnlijk dat ze aanzienlijk worden vervormd of gekraakt als gevolg van

veranderingen in de omgeving en temperatuur.

Milieubescherming: [Melamine blockboard van hoge kwaliteit](#) Het gebruik van milieuvriendelijke lijm is formaldehyde -emissie laag, in overeenstemming met relevante nationale milieunormen, zoals E1, E0 en zelfs ENF -niveau, kan gezondheidsbescherming bieden voor het binnenomgeving. Er zijn echter ook enkele ongelijke kwaliteitsproducten op de markt, in de keuze van producten moet aandacht besteden om het milieutestrapport te controleren.



Meubelproductie: het is een veel voorkomend materiaal voor het maken van kasten, kasten, boekenkasten, tv -kasten en andere soorten meubels, en kan worden gebruikt om meubelkasten, kastdeuren en andere onderdelen te maken, die kunnen voldoen aan de ontwerpvereisten van verschillende meubelstijlen en stijlen.

Interieurdecoratie: bij interieurdecoratie kan het worden gebruikt voor muur- en plafonddecoratie, zoals het maken van gevelbekleding, modelleringsplafond, enz.; Het kan ook worden gebruikt voor partitie- en schermproductie, waardoor schoonheid en functionaliteit aan de ruimte wordt toegevoegd.

Andere toepassingen: het kan ook worden gebruikt bij de productie van sommige kleine ambachten, displayrekken, enz., Met een zekere mate van veelzijdigheid en bruikbaarheid. De gemeenschappelijke specificaties van

zijn 2440 mm lang, 1220 mm breed en 12 mm, 15 mm, 18 mm dik, enz. U kunt de juiste specificatie kiezen volgens het specifieke gebruiksscenario en de vraag.



Onze certificering

[illegible][illegible][illegible]