

Ons OSB-bord (georiënteerd Strand Board) is een hoogwaardige bord gemaakt met behulp van geavanceerde technologie en hoogwaardige grondstoffen. Met zijn unieke structuur en uitstekende prestaties wordt het veel gebruikt op vele gebieden, zoals bouw- en meubelproductie, die betrouwbare materiële oplossingen bieden voor verschillende projecten.

Kernfuncties

Hoge sterkte en stijfheid: OSB -panelen ([Georiënteerde streng duurzame spaanplaat](#)) zijn gemaakt van zorgvuldig verwerkte plakkersplaten die in een specifieke richting zijn georiënteerd en vervolgens strak verbonden door een heet persenproces. Deze unieke georiënteerde structuur geeft de planken extreem hoge sterkte en stijfheid in zowel lengte- als breedte-richtingen, waardoor ze grote belastingen en druk kunnen weerstaan zonder gemakkelijk te worden vervormd of gebroken, waardoor ze ideale belastingdragende materialen voor bouwstructuren zijn.

Uitstekende stabiliteit: Het materiaal is uniform en de interne structuur is dicht, waardoor de defecten van natuurlijk hout effectief worden overwonnen die gemakkelijk te vervormen en kromtrekken is. Of het nu gaat om omgevingen met grote temperatuurvariaties of hoge luchtvochtigheid, onze OSB -panelen behouden een goede dimensionale stabiliteit, waardoor de kwaliteit en de levensduur van het eindproduct wordt gewaarborgd.

Uitstekende vochtweerstand: Tijdens het productieproces gebruiken we waterdichte lijmen van hoge kwaliteit en behandelen we de planken met een speciale vochtbestendige behandeling. Dit zorgt ervoor dat de OSB -boards een uitstekende vochtweerstand hebben, lage expansiesnelheid na het tegenkomen van water en kunnen de erosie van water tot op zekere hoogte weerstaan, die op grote schaal kunnen worden gebruikt in keukens, badkamers en andere gebieden met een hoge vochtigheid.

Milieubescherming en gezondheid: Volg de normen voor milieubescherming strikt, het gebruik van milieuvriendelijke lijmen, de release van vrije formaldehyde is zeer laag, ver onder de nationale standaard. We streven ernaar klanten groene, gezonde en veilige producten te bieden, zodat u zich geen zorgen maakt in het gebruiksproces, om een comfortabele en gezonde leefomgeving voor u en uw gezin te creëren.

Goede verwerkingsprestaties: Eenvoudig uit het uitvoeren van zagen, plannen, nagelen, boren, frezen en andere verwerkingsactiviteiten, volgens verschillende ontwerpvereisten, gemakkelijk in een verscheidenheid aan vormen en maten van producten gemaakt. Het oppervlak is plat en soepel, geschikt voor fineer, schilderen en andere decoratieve behandelingen, die kunnen voldoen aan gediversifieerde decoratiestijlen en ontwerpvereisten, wat veel gemak biedt voor meubelproductie en interieurdecoratie.



[Hoge sterkte vochtbestendig OSB -bord]

Toepassingsscenario

Bouw: Als dak-, vloer- en wandpanelen in bouwstructuren biedt het betrouwbare structurele ondersteuning. De hoge sterkte en stabiliteit kunnen de veiligheid en duurzaamheid van het gebouw waarborgen, terwijl de goede vochtbestendige prestaties ook geschikt zijn voor natte kelders en externe muren.

Meubelproductie: Het is een materiaal van hoge kwaliteit voor het maken van verschillende soorten meubels, zoals kasten, kasten, boekenplanken, tafels en stoelen. Het kan worden gepersonaliseerd volgens verschillende ontwerpvereisten om modieuze en praktische meubelproducten te maken. De milieuprestaties maken het meubilair ook gezond en milieuvriendelijker, in lijn met moderne consumenten "streven naar het kwaliteitsleven.

Interieurdecoratie: Gebruikt voor plafond binnenshuis, partitie, wanddecoratie, enz., Kan worden gebruikt met verschillende decoratieve materialen om verschillende decoratiestijlen te creëren. Nadat het oppervlak is behandeld, kan het prachtige texturen en kleuren vertonen, waardoor de algehele esthetiek van de binnenruimte wordt verbeterd.

Verpakkingsindustrie: Vanwege zijn hoge sterkte en lichtgewicht worden OSB -planken ook vaak gebruikt om verpakkingsmaterialen zoals dozen en laden te maken, die de veiligheid van producten tijdens transport en opslag effectief kunnen beschermen.



□[OSB Home Decoration Board](#)□

Kwaliteitsborging

We hebben geavanceerde productieapparatuur en strikt kwaliteitscontrolesysteem, van de aankoop van grondstoffen tot de afgewerkte producten, elke link wordt strikt geïnspecteerd en getest. We zorgen ervoor dat elk stuk OSB -bord voldoet aan de standaard van hoge kwaliteit en klanten stabiele en betrouwbare producten biedt.

Het kiezen van onze OSB-boards is het kiezen van hoge kwaliteit, hoge prestaties en kosteneffectieve producten. Als u geïnteresseerd bent in onze producten of vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op, we zullen u graag van dienst zijn!



Onze certificering

[illegible]

设计：杨金生 编辑：李德军 主校：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PERMITS/PLANS ADMINISTRATIVE WILLAGE, DARTMOUTH
COUNTY, WRE CITY
SHANDON'S PROFILES

[illegible]

Contributor Services International, LLC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Copyright © 2004 by Thomson International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274000

Russian Vector Certification Meeting SAII certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the Power Standards Council TM certification system. In the above location and occupies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FIC Database (<http://ic.fao.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2022
Date of certification expiration:	05-07-2025
Expiration date:	04-07-2025
ISO Certificate code:	09-000-11
ISO Certificate No. / Version:	00000000
Contract No:	13077454
Issue date:	05-07-2022

Signed on behalf of Bureau: _____ Certification Number: _____

This validity of this certificate shall be conditioned on the fact that the certificate holder and certificate holder's representative have accepted the terms and conditions of the certificate and the certificate holder's representative has accepted the terms and conditions of the certificate holder's representative. The certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate and the certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate.

For further information, please contact the following:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112