

Kern: over het algemeen bestaande uit verschillende stukken houtstrips die aan elkaar zijn gesplitst, die gedroogd, gescreend en andere behandelingen zijn om een uniforme textuur, geen duidelijke defecten en een zekere mate van sterkte en stabiliteit te garanderen om basisondersteuning voor de panelen te bieden.

Oppervlaktelaag: Melamine-geïmpregneerde lijmfilm papier wordt aan beide zijden van het kernmateriaal gelamineerd. Dit artikel wordt speciaal behandeld met een rijke selectie van kleuren en texturen om het uiterlijk van verschillende natuurlijke bossen na te bootsen, zoals eiken, walnoot, enz. Verschillende vaste kleuren zijn ook beschikbaar om te voldoen aan verschillende decoratiestijlen en ontwerpbehoeften.

[China levert Melamine Block Board](#)



[Melamine blockboard groothandel](#)

Esthetiek: de door melamine geïmpregneerde lijmfilm papier op het oppervlak van de felle kleuren, heldere textuur, kan een realistische houten textuur presenteren, zodat het meubilair of de decoratie met een hoge mate van decoratief en niet gemakkelijk te vervagen is, verkleuring, kan al lang mooi worden gehandhaafd.

Schurkenweerstand: goede slijtvastheid, dagelijks gebruik van wrijving, krassen is niet eenvoudig om voor de hand liggende sporen op het oppervlak te laten, kan het oppervlak plat en glad houden, gemakkelijk te reinigen en te onderhouden, geschikt voor frequent gebruik van meubeloppervlakken, zoals bureaublad, kastdeuren.

Corrosiebestendigheid: het algemene zuur, alkali, vet en alcohol en andere oplosmiddelen hebben een zekere mate van resistentie, is niet gemakkelijk om te worden gecorrodeerd door deze stoffen, niet gemakkelijk om verkleuring, blaarvorming, degumming en andere fenomenen in de keuken, badkamer en andere gemakkelijk in contact te komen met chemische stoffen in de omgeving, kunnen ook beter worden gebruikt.

Stabiliteit: Aangezien het kernmateriaal is gemaakt van aan elkaar gesplitste houten strips en een strikte droogbehandeling heeft ondergaan, in combinatie met de beperkingen van door melamine geïmpregneerde lijmfilm papier aan beide zijden, maakt het de structuur van de planken stabiel en is het minder waarschijnlijk dat ze aanzienlijk worden vervormd of gekraakt als gevolg van

veranderingen in de omgeving en temperatuur.

Milieubescherming: hoogwaardige melamine blockboard [China hoge kwaliteit melamine blockboard](#) Gebruik van milieuvriendelijke lijm, is formaldehyde -emissie laag, in lijn met relevante nationale milieunormen, zoals E1, E0 en zelfs ENF -niveau, kan gezondheidsbescherming bieden voor het binnenomgeving. Er zijn echter ook enkele ongelijke kwaliteitsproducten op de markt, in de keuze van producten moet aandacht besteden om het milieustrapport te controleren.



Meubelproductie: het is een veel voorkomend materiaal voor het maken van kasten, kasten, boekenkasten, tv -kasten en andere soorten meubels, en kan worden gebruikt om meubelkasten, kastdeuren en andere onderdelen te maken, die kunnen voldoen aan de ontwerpvereisten van verschillende meubelstijlen en stijlen.

Interieurdecoratie: bij interieurdecoratie kan het worden gebruikt voor muur- en plafonddecoratie, zoals het maken van gevelbekleding, modelleringsplafond, enz.; Het kan ook worden gebruikt voor partitie- en schermproductie, waardoor schoonheid en functionaliteit aan de ruimte wordt toegevoegd.

Andere toepassingen: het kan ook worden gebruikt bij de productie van sommige kleine ambachten, displayrekken, enz., Met een zekere mate van veelzijdigheid en bruikbaarheid. De gemeenschappelijke specificaties van

zijn 2440 mm lang, 1220 mm breed en 12 mm, 15 mm, 18 mm dik, enz. U kunt de juiste specificatie kiezen volgens het specifieke gebruiksscenario en de vraag.



Onze certificering

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRIES CO., LTD.

RENZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGNING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification adding *FSC* certifies that the company has implemented a *FSCPM* product group control system according to the *Forest Stewardship Council FSC* certification system. In the above declaration and company with the requirements of *Standard*

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-COT-01-04 V.3.0

For its activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

"Updated list of products is available on the FSC database (fsc.org)"

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2001
Next certification decision:	05-02-2001
Expiry date:	04-02-2006
ISO Certificate code:	MF-0100-118718
ISO Certificate No. / Version:	070803001
Contract No:	13077451
Witness date:	09-07-2001

Heze

Signature and seal of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate and the company's compliance with the conditions of certification will be a specific control provided for the certificate holder a FSC certificate in FSC Certification Data. Periodic checks designed to verify the certificate holder will be implemented regularly by the Bureau Veritas Certification Authority (BVA) based in Brussels, Belgium, in order to verify and ensure compliance.

Information about Bureau Veritas Certification (Bureau Veritas, A.S. and its Group), www.bureauveritas.com

Certification office: Bureau Veritas Certification Office, FSC, Tower 1, Beijing Building, Trade Center 18th Fl., No. 100004 Beijing, China, certification@bureauveritas.com

In the event of a modification or withdrawal of the scope of the FSC certificate, you are requested to report this change to Bureau Veritas Certification. The certificate covering the property of Bureau Veritas Certification, all assets in transmission and the certificate and all services under the terms of the certificate, may be suspended or withdrawn. All certificates are in English in the original form only.

www.fsc.org